



- F1 KÜLSŐ FALAZAT**
 -glettelés, festés
 -1,25 cm gipszkarton burkolat
 -1.rtg_párazáró fólia rendszer
 -1,25 cm tűzjelző gipszkarton
 -15 cm Rapid rendszerű könnyűszerkezetes falazat
 közté 14 cm multirock hőszigetelés
 -1,5 cm OSB lap
 -15 cm szerelt homlokzatburkolat (trespa)
 -közté 10 cm szálas hőszigetelés
- P1 FÖLDSZINT TALAJONFEKVŐ PADLÓ**
 -2 cm kőragasztó
 -6 cm aljzati beton-esztrichbeton
 -1.rtg_PE elválasztó fólia
 -6+6 cm lépésálló hőszigetelés Auszrotherm AT-N100
 -1.rtg_hővédvességg elleni szigetelés lángvédelemmel rögzítve
 4mm-es mod.bá. lemezz pótlószelvényekkel
 -25-30 cm monolit vasbeton lemezalap
 -10 cm szerelőbeton
 -25 cm, megfelelően tömörített 0-20 zúzott kőgöngy
 -termelt talaj
- P2 ÚT BURKOLAT**
 -6 cm kiselmes beton térkő
 -3 cm ágyazóhomok
 -15 cm, megfelelően tömörített 0-20 zúzott kőgöngy
 -termelt talaj

- T1 SZIGETELETLEN TETŐ**
 -csapadékvízszigetelés
 -12-5 cm lejtéstadó beton
 -25 cm monolit vasbeton födém
 -glettelés, festés
- T2 SZIGETELT TETŐ**
 -csapadékvízszigetelés
 -12-5 cm lejtéstadó beton
 -25 cm monolit vasbeton födém
 -35 cm függesztett gipszkarton mennyezet
 -30 cm szálas hőszigeteléssel
 -8 cm függesztett gipszkarton mennyezet -párazárással
 -glettelés, festés

PROJEKT

VÁZLATTERV
 Egészségügyi centrum
 építése

helyszín: 2144 Kerepes,
 hrsz.: 011/63, 011/62

MEGBÍZÓ

Kerepes Város Önkormányzata
 2144 Kerepes,
 Vörösmarty utca 2.

TERVEZŐ

DKD Rt 2510 Dorog, Harkány Műosa utca 1.
 Tel.: +3636-530-84-16
 E-mail: dkd@dkd.com
 Adószám: 1245247-2-11
 Bsz.: 10918001-0000094-07100007

épitészervező: **Dankó Kristóf**
 építészmérnök
 okl. építészmérnök
 E-11-0307
 tel.: 06/30-530-8416

épitészervező: **JEL ÉPÍTÉSZMŰTEREM Kft 2040 Orosháza, Némek barabás utca 37.**
 Tel.: +3636-500-40-97
 E-mail: jel.muhalem@gmail.com
 Adószám: 14345218-2-11

épitészervező: **Csőre Imre**
 okl. építészmérnök
 E-11-0264
 tel.: 06/30-500-4097

épitészervező: **Sziklai Zoltán**
 okl. építőmérnök
 T-T 11-0291
 tel.: 06/30-331-1628

épitészervező: **Hivessy és Társa Bt**
 Hivessy Géza
 okl. gépészmérnök
 GT 18-0386
 tel.: 06/30-916-4587

épitészervező: **Mayer-Elektro Bt**
 Mayer Márton
 okl. villamosmérnök
 VT 11-0297
 tel.: 06/20-529-2317

épitészervező: **Útvonat Kft**
 Bukovics László
 KÉ-T. Ke-Sz. VZ-T11-05792015

épitészervező: **Sepródi-Egeresi Márta**
 Rán Kálmán okl. szakm. 5587
 tel.: 06/20-828-9902

TERVLEP

tervlepnév: **Metszet**

lépték: **1:100**

É-03

nyomtatva: 2018. május 7., hétfő

ARCHICAD 17