



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Előterjesztés

1. napirendi pont

Döntés

Új bölcsőde épület tervezése Kerepesen a Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindítása tárgyában

Ülés dátuma:	2022.05.04.
Ülés típusa:	nyílt
<i>Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján.</i>	
Munkaterv szerint:	nem
Előterjesztő:	Gyuricza László Róbert Polgármester
<i>Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján</i>	
Készítette, közreműködött:	Hadnagy Zsolt aljegyző
Tárgyaló bizottság:	-
Nemzetiségi önkormányzat joga:	nem kell nyilatkoznia
Szükséges szavazati arány:	egyszerű többség
Kerepes, 2022.05.02.	Aláírások
Gyuricza László Róbert Polgármester	 
Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek. Dr. Fügedi Réka jegyző	 
A szükséges fedezet rendelkezésre áll. Dr. Ivicz Mihály Zsolt Pénzügyi és Adóügyi Osztály vezetője	



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Tisztelt Képviselő-testület!

Kerepes Város Önkormányzata a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) keretén belül VEKOP-6.1.1-21 kódszámú, Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése tárgyú pályázaton VEKOP-6.1.11-21-2021-00036 azonosítószámon „Új bölcsőde építése Kerepesen” projekt címen támogatási kérelmet nyújtott be. A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága mint Támogató 2021.10.01. napon kelt döntése szerint Kerepes Város Önkormányzatát 590.471.329,-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A pályázati támogatást 2023. május 31-ig lehet felhasználni, ez a projekt befejezésének határideje.

A támogatási szerződés szerint a VEKOP-6.1.11-21-2021-00036 azonosítószámú projekt elszámolható költségei az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból kerülnek finanszírozásra.

Az Új bölcsőde építése érdekében első lépésként szükséges döntést hozni az Új bölcsőde épület tervezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról. A Hivatal a Vancsura Ügyvédi Iroda bevonásával előkészítette az ajánlattételi felhívást.

A megindítandó közbeszerzési eljárás fedezetét részben az említett támogatás, részben pedig Kerepes Város Önkormányzatának saját forrásai képezik.

A 2022. április 28-i rendes képviselő-testületi ülésen nem született döntés arról, hogy közbeszerzés kerüljön-e kiírásra, vagy arról döntsön a Képviselő-testület, hogy a pályázattól való elállásra kerüljön-e sor, így – mivel minél hamarabb szükséges az irányadó döntést meghozni – ez indokolja a rendkívüli testületi ülés összehívását.

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés véleményezésére.

.../2022. (V.4.) Kt. határozati javaslat:

Kerepes Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy a VEKOP-6.1.11-21-2021-00036 azonosítószámú „Új bölcsőde építése Kerepesen” projektet nem kívánja megvalósítani. Az elállás oka a megemelkedett kivitelezési költségek és a szűk határidő.

A Képviselő-testület dönt arról, hogy a pályázat kapcsán kötött támogatási szerződést Kerepes Város Önkormányzata nevében felmondja és az elnyert támogatás összegét visszafizeti. A Képviselő-testület felkéri Gyuricza László Róbert polgármestert a támogatás összegének visszafizetésére és a pályázat lezárásához szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2022.05.31.

Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester

vagy

.../2022. (V.4.) Kt. határozati javaslat:

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozattal dönt arról, hogy Kerepes Város Önkormányzata a Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indít a határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívás szerint „Új bölcsőde épület tervezése Kerepesen” tárgyában.



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

A Bíráló Bizottság tagjai:

1. Közbeszerzés tárgya szerinti: Fülöp Anna
2. Pénzügyi: dr. Ivicz Mihály
3. Jogi: dr. Telek Szabina
4. Közbeszerzési: dr. Kiss Ágnes (Vancsura Ügyvédi Iroda, 1065 Budapest, Nagymező u. 47. I. em.5.)

A képviselő-testület felhatalmazza Gyuricza László Róbert polgármestert, hogy a közbeszerzés megindításához a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2022.05.06.

Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester



GYURICZA LÁSZLÓ
polgármester Úr részére

KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kerepes
Vörösmarty u. 2.
2144

TÁRGY: Tájékoztatás likviditási terv
elfogadásáról

IKTATÓSZÁM: 167-2021-302-11-
00000049/0000025

ÜGYINTÉZŐ: Takács-Bablana Eszter

TISZTELT KEDVEZMÉNYEZETT!

Értesítjük, hogy a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében benyújtott, **VEKOP-6.1.1-21-2021-00036** azonosítószámú támogatási kérelméhez fűződő Támogatási szerződésével kapcsolatos Likviditási terve elfogadásra került.

Az elfogadott Likviditási terv alapján az adott naptári évre feltüntetett, Kedvezményezett által igénybe venni tervezett támogatási előleg összege **575 471 329 Ft.** A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. 117/A. § (2) bekezdése értelmében központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett esetén az adott naptári évben maximálisan a likviditási tervben meghatározott támogatási előleg összegének 150%-a folyósítható.

Fentiek alapján – amennyiben a Támogatási Szerződésben utófinanszírozásuként rögzített elszámolható költség összege azt lehetővé teszi – a **Kedvezményezett (KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA)** által az idei évben támogatási előlegkérelem benyújtásával igénybe vehető támogatási előleg összege **575 471 329 Ft.**

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha a Kedvezményezett igénybe vesz támogatási előleget, azonban a támogatási előleg folyósítását követő 12 hónapon belül nem nyújt be kifizetési igénylést, illetve a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény – így különösen a helyszíni ellenőrzés tapasztalatai – a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja, a Kedvezményezett köteles a korábban kifizetett támogatási előleget a folyósítás napjától számított, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:47. § (2) és (4) bekezdés szerinti kamattal növelten – kincstári körbe tartozó központi költségvetési szervek esetében kamatmentesen – visszafizetni. Ilyen esetben a támogatási előleg visszafizetéséig, vagy a Támogató általi részletfizetési engedélyezés esetén az engedélyben meghatározottak szerint a kifizetések folyósítása felfüggesztésre kerül.

Felhívjuk a figyelmét továbbá, hogy központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett esetén a fel nem használt támogatási előleg – az 549/2013. (XII.30.) Korm. rendelet 5.§ (3) bekezdése szerinti esetekben – nem minősül jogosulatlan felhasználásnak, így annak visszafizetése kamatmentesen történik.

Budapest, 2021. november 24.

Tisztelettel:


Puskás Dániel
főosztályvezető





Iktatószám: IKT-2021-302-I1-
0000049/0000021

Kedvezményezett neve: **Kerepes Város
Önkormányzata**

Projekt címe: **Új bölcsőde építése Kerepesen**

Projekt azonosítószám:
VEKOP-6.1.1-21-2021-00036

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.) mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1525 Budapest, Postafiók 95.
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Aláírásra jogosult képviselője: Oláh Gábor, helyettes államtitkár
Azonosító szám (PIR törzsszám): 303390
Adószám: 15303392-2-41

másrésről **Kerepes Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.**
Székhely/Lakcím: **2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.**
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám)/ill. vállalkozói igazolvány száma/ östermelői igazolványszáma / nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám: **736118**
Adószám/adóazonosító jel: **15736118-2-13**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10023002-00358406-00000017
Aláírásra jogosult képviselője: **Gyuricza László**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: **VEKOP**) keretén belül VEKOP-6.1.1-21 kódszámú, Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése tárgyú felhívást tett közzé, melyre a Kedvezményezett **VEKOP-6.1.1-21-2021-00036** azonosító számon regisztrált, **2021.02.26.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2021.10.01.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban

részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Új bölcsőde építése Kerepesen** című és **VEKOP-6.1.1-21-2021-00036** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a **Projektet** helyszín alatt (**Projekt fő helyszíne**) megvalósítja, és azt – ha a **Projekt** esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a **Projektet** a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.palyazat.gov.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2021.05.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2023.05.31.**



A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2023.06.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **590 471 329 Ft**, azaz **ötszázkilencvenmillió-négyszázhetvenegyezer-háromszázhuszonkilenc** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható összköltsége **590 471 329 Ft**, azaz **ötszázkilencvenmillió-négyszázhetvenegyezer-háromszázhuszonkilenc** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**, de legfeljebb **590 471 329 Ft**, azaz **ötszázkilencvenmillió-négyszázhetvenegyezer-háromszázhuszonkilenc** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **575 471 329 Ft**, azaz **ötszázhetvenötmillió-négyszázhetvenegyezer-háromszázhuszonkilenc** forint.

4.5.2 Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A Szerződés 4. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.



4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

0 Ft, azaz **nulla** forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis)támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma **0 Ft**), amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz **nulla** forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.)(a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján

- helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma **0 Ft**), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 25. pontjában, 24. § b) pontjában és 98-99.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

590 471 329 Ft, azaz **ötszázkilencvenmillió-négyszázhetvenegyezer-háromszázhuszonkilenc** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

A csekély összegű támogatás konzorciumi tagonkénti megoszlása:

Konzorciumi tag neve	Csekély összegű támogatás (Ft)	Csekély összegű támogatás szövegesen kiírva	Támogatástartalom (Ft)
Kerepes Város Önkormányzata	0	nulla	0

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.



7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően – a támogatási szerződésben, valamint a projekt megvalósítása során benyújtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltüntetett érintettek (a kedvezményezett és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a Kedvezményezett általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a Kedvezményezettnek a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltsága megvizsgálásra kerül. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégekivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal



rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-6.1.1-21-2021-00036**
 Kedvezményezett: **Kerepes Város Önkormányzata**

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
Kerepes Város Önkormányzata	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	11 811 024	3 188 976	15 000 000
Kerepes Város Önkormányzata	Projektmenedzment költség	Projektmenedzment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	2 017 560	0	2 017 560
Kerepes Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények	1	5 000 000	1 350 000	6 350 000
Kerepes Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja	1	13 000 000	3 240 000	16 240 000
Kerepes Város	Projektelőkészítés	Közbeszerzési	Közbeszerzési	1	2 500 000	675 000	3 175 000

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közelet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 13 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p style="text-align: center;">..... Kerepes Város Önkormányzata Kedvezményezett</p> <p style="text-align: center;">Kelt: Kerepes, 2021. év. márc. hónap 15. napján.</p>	<p style="text-align: center;">..... Támogató</p> <p style="text-align: center;">Kelt: Kerepes, 2021. év. márc. hónap 19. napján.</p>
--	---

Mellékletek:

1. A Projekt költségvetése
2. A Projekt forrásai
3. A Projekt műszaki-szakmai tartalma
4. A Projekt mérföldkövei
5. A Projekt indikátorai ÉS műszaki-szakmai eredmények
6. Közbeszerzési terv
7. A megvalósítás helyszíne
8. Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
9. Konzorciumi megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására
10. A kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek aláírás mintája
11. A kedvezményezett alapító (létesítő) okirata vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okirata
12. Kommunikációs terv – kötelezően megvalósítandó tevékenységek
13. Egyéb, a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

Támogatást igénylő	Költségkategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
	költségei						
Kerepes Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekre z kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	2 185 645	590 124	2 775 769
Kerepes Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekre z kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	1	500 000	135 000	635 000
Kerepes Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekre z kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1	500 000	135 000	635 000
Kerepes Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekre z kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1	450 000	0	450 000
Kerepes Város Önkormányzata	Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsm ent személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	1	11 868 000	0	11 868 000
Kerepes Város	Projektelőkészítés	Előzetes	Egyéb szükséges	1	300 000	0	300 000



Handwritten signature

Handwritten signature

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Önkormányzata	költségei	költségek	szakértő díja közbeszerzési dokumentáció összeállítás, közbeszerzési tanácsadói tevékenység díja	1	800 000	0	800 000
Kerepes Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	1	1 000 000	270 000	1 270 000
Kerepes Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költségek	Terület-előkészítési költség	1	360 000 000	97 200 000	457 200 000
Kerepes Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés	1	53 000 000	14 310 000	67 310 000
Kerepes Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	1	500 000	135 000	635 000
Kerepes Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Szoftver bekerülési értéke	1	3 000 000	810 000	3 810 000



R ✓

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-6.1.1-21-2021-00036**
 Kedvezményezett: **Kerepes Város Önkormányzata**

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	590 471 329
Projekt elszámolható költsége	590 471 329
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
IV/1. OP-ból nem elszámolható ÁFA	0
IV/2. A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása – egyéb, nem uniós forrás	0
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	0
Projekt teljes költsége	590 471 329

Kerepes Város Önkormányzata
 Kedvezményezett



Kelt Kerepes, 2021. év. február. hónap 15. napján.




Kelt: Budapest, 2021. év. február. hónap 19. napján.

Handwritten signature


Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Önkormányzata	költségei	tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	háttér tanulmányok, k, szakvélemények				
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							590 471 329
TELJES KÖLTSÉG:							590 471 329

.....
Kerepes Városi Önkormányzata
 Képviseletének vezetője



Kelt: 2024. év .10. hó .15. napján.

.....
Pénzügyminisztérium
 Támogató



Kelt: Budapest, 2024. év .11. hó .13. napján.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-6.1.1-21-2021-00036**Kedvezményezett: **Kerepes Város Önkormányzata**

Jelen projekt célja egy új, 48 férőhelyes 4 csoportos bölcsőde építése Kerepesen. Jelenlegi bölcsőde férőhely kapacitása: A bölcsődés korú gyermekek ellátása jelenleg a Kerepes Város Önkormányzata fenntartásában 2011 óta működő Babaliget Bölcsődében történik. Az intézményben 52 fő, 0-3 éves korú gyermek ellátása megoldott. A bölcsőde feltöltöttsége minden évben elérte a 100%-ot. A város bölcsődei férőhelyszáma az utóbbi években nem bővült. A településen jelenleg élő 442 fő 0-3 éves korú gyermek 12%-nak jut csupán bölcsődei férőhely. Ez a szám csekély lehetőséget ad a kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növekedéséhez. 2020-ban 6 nem kerepesi lakos látogatta a bölcsődét, amely a környező települések kapacitáshiányát mutatja. Bölcsődei kapacitások iránti kereslet nő, mely elsősorban a bevándorlás következménye. A Babaliget Bölcsőde kapacitása hely hiány miatt nem bővíthető, és a támogatást igénylő nem rendelkezik új bölcsőde létesítéséhez szükséges épülettel. Emiatt döntött úgy a város képviselőtestülete, hogy zöldmezős beruházás keretében új bölcsődét épít. A döntést az is indokolta teszi, hogy az új bölcsőde tervezett helyszínétől 1 km belül 400 lakótelek közművesítése folyik jelenleg. Az ide költözők száma a következő 10 évben tervezetten eléri a 2000 főt, a gyermekek várható száma pedig az 1200 főt. A projekt átfogó célja az új bölcsőde építéssel az, hogy az érintett családok minél nagyobb számban tudjanak bölcsődei helyet találni, a bölcsődei ellátási formákhoz való hozzáférés javuljon, ezáltal a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez járuljon hozzá. A megvalósuló tevékenységek célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkentse a hozzáférhetőség területi különbségeit, megteremtse az egészséges környezet és a hatékony bölcsődei nevelés-gondozás infrastrukturális feltételeit, és ezzel biztosítsa a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférést. A fejlesztést követően új bölcsődei ellátás valósul meg, játszóudvar, parkoló, kerékpártámaszok létesülnek, és 16 új munkaező kerül felvételre a helyi lakosok köréből. A bölcsődeépítés eredményeképpen javul a társadalmi esélyegyenlőség, nem alakul ki várólista. Tekintettel arra, hogy a bölcsőde építésére kiválasztott terület az ellátatlan városrészben helyezkedik el, az ellátottsági mutatók mellett az intézményrendszer területi lefedettsége is jelentősen javul.

A beruházás tervezett helyszíne Önkormányzati tulajdonban van, A fejlesztési területen a beruházás megkezdése előtt infrastrukturális fejlesztések (út, közművek), kiépítés szükséges, amely a pályázaton kívül, az önkormányzati forrásból valósul meg. A három helyrajzi szám (4474,4473,4470) alatt álló, önkormányzati tulajdonban álló építési telek összevonásra kerül. A projekt műszaki-szakmai tartalma: A Bölcsőde magában foglalja, mint főbb funkcionális egységeket, a főbejárat mellett található kettő gondozási egységet, az alapellátás biztosítására szolgáló szociális és egészségügyi helyiségeket, a melegítőkonyhát és a hozzátartozó helyiségeket, a mosoda helyiségeit, valamint a raktárakat, tárolókat és egyéb helyiségeket. Önállóan támogatható tevékenység: Jelen fejlesztés keretében új bölcsőde építése valósul meg, Önállóan nem támogatható tevékenységek: Az új bölcsőde működéséhez szükséges eszközbeszerzés is megtörténik. Alapvetően a csoportszobák berendezései, a működéshez szükséges bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök. Emellett informatikai eszközök és kapcsolódó szoftverek, beszerzése is tervezett, amelyek a bölcsődei nevelés-gondozási munkához kapcsolódnak. Udvar, játszóudvar kialakítása (pl.: kerítés, kert építése, zöldterület-kialakítása). A hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú Parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely kialakítása.

A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény/szolgáltatás weboldalainak fejlesztése, kialakítása. Kerékpár támaszok kiépítése. Megújuló energiaforrások kialakítása - A tervezett ingatlan elektromos energiaellátását részben biztosítandó, napelemes rendszer kerül telepítésre. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

Akadálymentesítés során gondoskodunk az intézmény megközelíthetőségéről, biztosított az akadálymentes bejutás az épületbe. Emellett akadálymentes parkoló is létesül.



Infokommunikációs akadálymentesítés- weblap készítés során. Energiahatékonysági intézkedések - Az épület fűtési hőigényét, levegő hőszivattyú/kiegészítő gázkazán beépítésével, felületfűtéssel, részben elektromos konvektorokkal terveztük. Nyilvánosság biztosítása az ÁUF c. dokumentum 10. fejezete alapján. A projekt eredményeképpen létrejött intézmény teljes mértékben fenntartható. A működési költségek fedezete biztosított. A projekt illeszkedik a Kerepes Város Ter.fejl. koncepciójához, valamint Pest Megye Ter.fejl. Program TM2 projektsomagjához.

Kerepes Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Kerepes, 2020. év február... hónap 15.
napján.



Kelt: Budapest, 20²¹ év ...¹¹... hónap ...¹⁹
napján.



5



4. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-6.1.1-21-2021-00036**
 Kezdeményezett: **Kerepes Város Önkormányzata**

Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő-elérésének tervezett-dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése	1	2021.10.31.	Engedélyezési és kiviteli tervek és a tervező által megjelölt normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségvetés elkészítése. Jogerős építési engedély, Nyilatkozatok, igazolások, Bőicsődei módszertani szakértő projekt tervezésében történő részvételére vonatkozó igazolás, Akadálymentesítésről szóló tervfejezet elkészítése, a rehabilitációs környezettervező nyilatkozata az akadálymentesítésről, Tervezői nyilatkozat energiahatékonyasági szempontok érvényesítéséről, az épületen végrehajtott infrastrukturális beruházás jogszabályi előírásoknak való megfelelésségéről, Költség-haszon elemzés, igényfelmérés, terület összevonás, beszerzések lebonyolítása, bőicsődei módszertani szakértő szakmai munkája, projektmenedzsment tevékenység, új weblap elkészítése, annak infokommunikációs akadálymentesítése, kötelező nyilvánosság keretében szórólap, leaflet elkészítése, a weblapon aloldal megjelenítése, Széchenyi2020 logó és infoblokk feltöltése, műszaki ellenőr tervellenőrzés	27 735 200

3

Mérőföldkő megnevezése	Mérőföldkő sorszáma	Mérőföldkő-elérésének tervezett-dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőföldkő eléréseig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
Közbeszerzés lefolytatása	2	2022.02.28.	Közbeszerzési eljárások lefolytatása, projektmenedzsment tevékenység	6 071 640
Beruházás 50%-os készültségi szintje	3	2022.09.30.	A beruházás 50%-os teljesítése, projektmenedzsment tevékenység, kötelező nyilvánosság keretében sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése, a sajtónyilvános esemény megtartása, "B" tip. tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése a beruházás helyén, műszaki ellenőr részteljesítés	268 565 910
Beruházás 75%-os készültségi fok	4	2023.02.28.	Beruházás 75%-os készültsége, projektmenedzsment tevékenység, kötelező nyilvánosság keretében onlinebanner megjelenés, Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan, műszaki ellenőr részteljesítés	136 122 850
Beruházás 100%-os készültsége	5	2023.05.31.	A beruházás 100%-ban megvalósul, eszközbeszerzés, projektmenedzsment tevékenység, kötelező nyilvánosság keretében Médiavásárlás napilapokban, Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése, sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése, szórólap, leaflet, kiadvány készítés, tartalék felhasználása	150 961 832
A projekt fizikai befejezése	6	2023.05.31.	Műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, bölcsődei módszertani szakértő szakmai kivitelezés nyomon követésében való részvétele, szolgáltatói nyilvántartásba vétel, projektmenedzsment tevékenység, a beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és	1 013 897

A PROJEKT INDIKÁTORAI ÉS MŰSZAKI-SZAKMAI EREDMÉNYEK



Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.1.1-21-2021-00036
Kedvezményezett: Kerepes Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó indikátor és elvárt célértéke:



Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszsváltozás	Cél kumulált
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	2023.05.31.	48	48	48
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	2024.05.31.	0	48	48
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	2025.05.31.	0	48	48
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	2026.05.31.	0	48	48
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	2027.05.31.	0	48	48
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	2028.05.31.	0	48	48

A projektre vonatkozó műszaki-szakmai eredmények:

Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő- elérésének- tervezett- dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
			elhelyezése, Eredményességmérési keret teljesítése, a teljes projekt fizikai befejezése	


Kerepesi Márkos Önkormányzata
 Kedvezményezett


Kelt: 2021 év ... 11 ... hónap 15 napján.


Pénzügyi Intézet


Kelt: Budapest, 2021 év ... 11 ... hónap ... 15 napján.

AS

Py

8

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény- számszerűsíthető- célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége
6	A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény/szolgáltatás új férőhelyeinek száma	48	db
6	A bölcsődei ellátást nyújtó intézmények/szolgáltatások száma	1	db
6	Bölcsődében, mini bölcsődében, családi bölcsődében újonnan létrehozott munkahelyek száma	16	db

.....
Kerepes Városi Önkormányzata
 Képviselettel



Kelt: *B. Sz. P.*, 2021. év*15.* hónap *15.* napján.

.....
 Támogató



Kelt: Budapest, 2021. év hónap *19.* napján. *76.*



P. Nagy

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-6.1.1-21-2021-00036**

Kedvezményezett: **Kerepes Város Önkormányzata**

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa
Kerepes Város Önkormányzata	Építés	465 000 000	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)

.....
Kerepes Város Önkormányzata
 Kedvezményezett



Kelt: Kerepes, 2021. év május 15. napján.

.....
 Támogató



Kelt: Budapest, 2021. év május 19. napján.

A MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-6.1.1-21-2021-00036**

Kedvezményezett: **Kerepes Város Önkormányzata**

Projekt megvalósítási helyszíne	Projekt elsődleges megvalósítási helyszíne
2144 Kerepes Szabó Magda 4474,4473,4470	Fő megvalósítási helyszín

Kerepes Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Kerepes, 2021. év ... hónap ... napján.

Támogató



Kelt: Budapest, 2021. év ... hónap ... napján.

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.1.1-21-2021-00036
 Kedvezményezett: Kerepes Város Önkormányzata

A Kedvezményezett/Konzorciumi tag mentes a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, az alábbi hivatkozás alapján (a megfelelő hivatkozás kiválasztandó):

<i>Mentesség alapja a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdése alapján</i>	<i>Érintett Kedvezményezett / Konzorciumi tag neve</i>
84. § (1) bekezdés a) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés b) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés c) pontja alapján	Kerepes Város Önkormányzata
84. § (1) bekezdés d) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés e) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés f) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés g) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés ha) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés hb) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés i) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés j) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés k) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés l) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés m) pontja alapján	

Gyüncza László Róbert
 Kerepes Város Önkormányzat



Kelt: Kerepes, 2021. október hónap 7. napján

f

Pgy



9. sz. melléklet

**KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTETT PROJEKT
MEGVALÓSÍTÁSÁRA**

„NEM RELEVÁNS”





10. sz. melléklet

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVÉBEN ALÁÍRÓ SZEMÉLY VAGY SZEMÉLYEK ALÁÍRÁS MINTÁJA

NEM RELEVÁNS





11. sz. melléklet

**A KEDVEZMÉNYEZETT ALAPÍTÓ (LÉTESÍTŐ) OKIRATA VAGY JOGSZABÁLYBAN
MEGHATÁROZOTT NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉT IGAZOLÓ OKIRATA**

NEM RELEVÁNS



Handwritten mark

Handwritten mark

KOMMUNIKÁCIÓS TERV – KÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.1.1-21-2021-00036

Kedvezményezett: Kerepes Város Önkormányzata

Kommunikációs eszközök A projekt előkészítő szakasza (1-3.) A projekt megvalósítási szakasza (4-8.) A projekt megvalósítását követő szakasz (9-13.)		Tevékeny- ség időbeli ütemezése (év, hónap)	Darabszám	Az eszköz paraméterei	Az eszköz költsége (bruttó, Ft)
1.	Kommunikációs terv készítése	2021. november	1		Nem elszámolható
2.	Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése	2022. március, 2023. április	1000	2 oldalas, színes	Nem elszámolható
3.	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztatás, oldalai megjelenítése	2022. november	1	1 db oldal	63 218
4.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	2021. november, 2023. május	2	A KTK-ban meghatározott megjelenés el és tartalommal, digitális gyűjtemény	Ingyenes
5.	Sajtónyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása, stb.)	2022. március, 2023. január	60	Alapkövetétel , zöldág	Nem elszámolható
6.	A beruházás helyszínén „A” vagy „B” vagy „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	2021. november	1	B típusú, a KTK-ban meghatározott megjelenés el és tartalommal	63 500
7.	Média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan	2022. március, 2023. április	2	Negyedoldalas hirdetés	Nem elszámolható
8.	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	2023. május	100	Digitális, CD-n	50 000
9.	Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése	2023. május	50	fő	200 000
10.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	2023. május	1	Digitális, CD-n	Ingyenes
11.	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése	2023. április	2 000	4 oldalas	1 323 260
12.	TÉRKEPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	2023. május	1	Digitális tartalom	Ingyenes
13.	A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése	2023. május	1	A KTK-ban meghatározott megjelenés el és tartalommal	4 500





[Handwritten signature]

Gyuricza László Róbert
Kerepes Város Önkormányzat
polgármestere
Kedvezményezett



Kelt: Kerepes, 2021. év október hónap 7. napján



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

EGYÉB, A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM(OK)

„NEM RELEVÁNS”

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám:30005/107382/2021

2021.10.08

KEREPES

Szektor: 53

Belterület 4470 helyrajzi szám

I R É S Z

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok	terület	kat.t.jöv.	alosztály	adatok
művelési ág/kivett megnevezés/	min.o	ha m2	k.fill.	ter. kat.jöv
				ha m2 k.fill

. Kivett beépítetlen terület

0

744

0.00

II R É S Z

1. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 68330/2/2012.11.12

eredeti határozat: 59942/2007.2003.12.08

jogcím: adásvétel

jogállás: tulajdonos

név: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

cím: 2144 KEREPES Vörösmarty utca 2.

törzsszám: 15736118

III/2 sorszám alatt törölt feljegyzés rangsorában.

III R É S Z

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 68330/2/2012.11.12

Önálló szöveges bejegyzés keletkezett a 011/23 hrsz. belterületbe csatolásából.

Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelőző napig megegyezik az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket, a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum kinyomtatva nem minősül hiteles bizonyító erejű dokumentumnak. Ez a tulajdoni lap költségvetési szerv részére került kiadásra.

TULAJDONI LAP VÉGE



E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám:30005/107384/2021

2021.10.08

KEREPES

Szektor: 53

Belterület 4473 helyrajzi szám

I R É S Z

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok művelési ág/kivett megnevezés/	min.o	terület ha m2	kat.t.jöv. k.fill.	alosztály adatok ter. kat.jöv ha m2 k.fill
--	-------	------------------	-----------------------	--

. Kivett beépítetlen terület

0

744

0.00

II R É S Z

1. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 68330/2/2012.11.12

eredeti határozat: 47057/2004 2003.12.08

jogcím: adásvétel

jogállás: tulajdonos

név: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

cím: 2144 KEREPES Vörösmarty utca 2.

törzsszám: 15736118

III R É S Z

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 68330/2/2012.11.12

Önálló szöveges bejegyzés keletkezett a 011/22 hrsz. belterületbe csatolásából.

Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelőző napig megegyezik az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket, a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum kinyomtatva nem minősül hiteles bizonyító erejű dokumentumnak. Ez a tulajdoni lap költségvetési szerv részére került kiadásra.

TULAJDONI LAP VÉGE



Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten mark

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám:30005/107391/2021

2021.10.08

KEREPES

Szektor: 53

Belterület 4474 helyrajzi szám

II R É S Z

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok művelési ág/kivett megnevezés/	min.o	terület ha m2	kat.t.jöv. k.fill.	alosztály adatok ter. kat.jöv ha m2 k.fill
--	-------	------------------	-----------------------	--

. Kivett beépítetlen terület

0

744

0.00

III R É S Z

1. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 68330/2/2012.11.12

eredeti határozat: 47058/2004 2003.12.08

jogcím: adásvétel

jogállás: tulajdonos

név: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

cím: 2144 KEREPES Vörösmarty utca 2.

törzsszám: 15736118

III R É S Z

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 68330/2/2012.11.12


Önálló szöveges bejegyzés keletkezett a 011/21 hrsz. belterületbe csatolásából.

Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelőző napig megegyezik az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket, a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum kinyomtatva nem minősül hiteles bizonyító erejű dokumentumnak. Ez a tulajdoni lap költségvetési szerv részére került kiadásra.

TULAJDONI LAP VÉGE



TERVEZETT HELYSZÍNRAJZ M:1000



Övezet száma:	Vt-5
Előírt beépítési mód:	szabadonálló
Maximális beépíthetőség terepszint felett:	40 %
Minimális zöldfelületi arány:	30 %
Szintterületi mutató:	1,0
Legnagyobb épületmagasság:	4,50 - 7,50 m
Gépkocsi elhelyezés:	Telken belül

VÁZLATTERV

TÜNDÉRLIGET BÖLCSŐDE PÁLYÁZATÁHOZ

Épüle létesítésének címe:
2145 KEREPES,
SZABÓ MAGDA UTCA
HRSZ.:4474, 4473, 4470

Építető:
Kerepes Város Önkormányzata
2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.
Gyuricza László Róbert
polgármester
email: polgarmester@kerepes.hu

Építész tervező:
Simoncsik Mária É13-0309
2144 Kerepes, Bartók Béla utca 34.
email: simoncsikmaria@gmail.com
Tel: +36 20 949 2242
és
Breda Szilveszter
2100 Gödöllő, Toboz utca 18.
email: bredas@linvitel.hu
Tel: +36 70 948 3099




Terv megnevezése:
TERVEZETT

Lépték:
M1:200

Dátum:
2021.02.26.

Rajz száma:

É-01





Nevelési, gondozási egység				
1	Fedett bejáratok	beton térkő		20,00
2	Közlekedő és közösségi tér	greslap	149,95	
3	Férfi Mosdó + WC	greslap	4,10	
4	Női és ak.mentes wc	greslap	6,02	
5	Gyerekkocsi-tároló	greslap	9,26	
6	Átadó, gyereköltözőtű	greslap	11,16	
7	Átadó, gyereköltözőtű	greslap	11,16	
8	Fürösztető - bilizetű	greslap	16,41	
9	Gyermekszoba	laminált parketta	48,20	
10	Gyermekszoba	laminált parketta	48,20	
11	Gyermekszobai játékraktár	greslap	7,83	
12	Gyermekszobai játékraktár	greslap	7,83	
13	Átadó, gyereköltözőtű	greslap	11,16	
14	Átadó, gyereköltözőtű	greslap	11,16	
15	Fürösztető - bilizetű	greslap	16,41	
16	Gyermekszoba	laminált parketta	48,20	
17	Gyermekszoba	laminált parketta	48,20	
18	Gyermekszobai játékraktár	greslap	7,83	
19	Gyermekszobai játékraktár	greslap	7,83	
20	Baba-mama és fejlesztő szoba	greslap	12,64	
21	Kerti tároló	greslap		8,00
22	Kerti gyermek mosdó és wc	greslap		4,00
23	Kerti tároló	greslap		8,00
24	Kerti gyermek mosdó és wc	greslap		4,00
			483,55	44,00

VÁZLATTERV

TÜNDÉRLIGET BÖLCSŐDE PÁLYÁZATÁHOZ

Épüle létesítésének címe:
2145 KEREPESE,
SZABÓ MAGDA UTCA
HRSZ.:4474, 4473, 4470

Építető:
Kerepes Város Önkormányzata
2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.
Gyuricza László Róbert
polgármester
email: polgarmester@kerepes.hu

Építész tervező:
Simoncsik Mária É13-0309
2144 Kerepes, Bartók Béla utca 34.
email: simoncsikmaria@gmail.com
Tel: +36 20 949 2242
és
Bréda Szilveszter Mihály
2100 Gödöllő, Toboz utca 18.
email: bredas@linvitel.hu
Tel: +36 70 948 3099

Terv megnevezése:

TERVEZETT ALPARAJZ

Lépték: M=1:200 Rajz száma:

Dátum: 2021.02.26. **É-02**

Igazgatási helyiségek				
28	Vezető gondozónői iroda	laminált parketta	12,00	
29	Orvosi szoba - elkülönítő	laminált parketta	12,00	
			24,00	

Üzemeltetési helyiségek				
37	Raktár	greslap	11,5	
38	Mosoda+szárító	greslap	11,77	
39	Közlekedő	greslap	3	
40	Vasaló és tisztaruha raktár	greslap	6,15	
41	Gépészeti helyiség	greslap	15,45	
42	Takarítószer tároló-vegyszer tároló	greslap	4,83	
			52,7	

Konyhai blokk helyiségei				
30	Átadó-tároló	greslap	8,82	
31	Fehér mosogató	greslap	8,82	
32	Melegítő konyha	greslap	18,00	
33	Raktár-közlekedő	greslap	14,35	
34	Konyhai öltöző blokk	greslap	6,10	
35	Áruátvevő	greslap	4,58	
36	Külső hulladék tároló	greslap		4,88
			60,67	4,88

Külső fedett terasz				
43	Fedett terasz	gumiörlemény		32
44	Fedett terasz	gumiörlemény		32
45	Fedett terasz	gumiörlemény		88
46	Fedett terasz	gumiörlemény		88
				240



VÁZLATTERV

TÜNDÉRLIGET BÖLCSÖDE PÁLYÁZATÁHOZ

Épüle létesítésének címe:
2145 KEREPES,
SZABÓ MAGDA UTCA
HRSZ.:4474, 4473, 4470

Építtető:
Kerepes Város Önkormányzata
2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.
Gyuricza László Róbert
polgármester
email: polgarmester@kerepes.hu

Építész tervező:
Simoncsik Mária É13-0309
2144 Kerepes, Bartók Béla utca 34.
email: simoncsikmaria@gmail.com
Tel: +36 20 949 2242
és
Bréda Szilveszter Mihály
2100 Gödöllő, Toboz utca 18.
email: bredas@linvitel.hu
Tel: +36 70 948 3099

Terv megnevezése:

TERVEZETT LÁTVÁNYRAJZOK

Lépték:
M=1:200

Dátum:
2021.02.26.

Rajz száma:

É-03

VEKOP-6.1.1-21 KÓDSZÁMÚ PÁLYÁZAT

**TÜNDÉRLIGET
48 FÉRŐHELYES BÖLCSŐDE
KIALAKÍTÁSA**

**2145 KEREPESES,
HRSZ.: 4474, 4473, 4470**



Pályázó:

**Kerepes Város Önkormányzata
Gyuricza László Róbert polgármester**

2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. szám
email: polgarmester@kerepes.hu

Építész tervező:

Simoncsik Mária építész

2144 Kerepes, Bartók Béla utca 34.szám
simoncsikmaria@gmail.com
+3620/949 2242

2021. február havában

SIMONCSÍK MÁRIA Építésztervező

Építész műszaki leírás

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS

a

2145 Kerepes, HRSZ.: 4474,4473,4470 alatt
tervezett Tündérliget 48 férőhelyes bölcsőde kialakításának
ÉPÍTÉSZ VÁZLATTERVI DOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

1.	ÁLTALÁNOS ADATOK -----	4
2.	ELŐZMÉNYEK: -----	4
3.	MEGVALÓSÍTÁS MŰSZAKI ÜTEMEZÉSE -----	5
4.	TERVEZETT ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG -----	5
5.	HELYISÉGEK FELSOROLÁSA -----	7
6.	MEGJEGYZÉS JELEN MŰSZAKI LEÍRÁSHOZ -----	7
7.	KÖZTERÜLETI KAPCSOLAT KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI -----	7
8.	BEÉPÍTÉSI JELLEMZŐK -----	8
8.1.	TELEK BEÉPÍTETTSÉGEK TEREPSZINT FELETT:-----	8
8.2.	A JÁRMŰTÁROLÁS MŰSZAKI MEGOLDÁSA -----	9
8.3.	KERÉKPÁROK -----	9
8.4.	TETŐFEDÉS ANYAGA: FÉMLEMEZ FEDÉS -----	9
8.5.	HOMLOKZATI ANYAGHASZNÁLAT: -----	9
8.6.	AZ ÉPÜLETBEN BEÉPÍTETT NETTÓ ALAPTERÜLET: -----	9
8.7.	AZ JÁTSZÓUDAVAR ALAPTERÜLET: -----	9
9.	TERVEZETT TARTÓSZERKEZETI ÉS ÉPÜLETSZERKEZETI MEGOLDÁSOK -----	10
9.1.	EGYENÉRTÉKŰSÉG-----	10
9.2.	FÖLDMUNKA ÉS TEREPRENDEZÉS, TÁMFAL-----	10
9.3.	JÁRDA -----	10
9.4.	ALAPOZÁS, LÁBAZATI FAL-----	10
9.5.	FOGADÓSZERKEZET AZ ALAPOZÁSI SZERKEZETEK KÖZÖTT ÉS FELETT -----	11
9.6.	VÍZSZIGETELÉS-----	11
9.7.	LÁBAZATI FAL ÉS FALBURKOLAT -----	11
9.8.	FELMENŐ FALAK -----	11
9.9.	FÖDÉMEK, KOSZORÚK, ÁTHIDALÓK -----	12
9.10.	KÉMÉNY-----	12
9.11.	KORLÁT -----	12
9.12.	TETŐSZERKEZET -----	12
9.13.	VÁLASZFALAK -----	13
9.14.	HŐSZIGETELÉS-----	13
9.15.	ESŐVÍZ ELVEZETÉS ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK-----	13
9.16.	ÁLMENNYEZET -----	13

SIMONCSÍK MÁRIA Építésztervező

Építész műszaki leírás

9.17.	NYÍLÁSZÁRÓK -----	13
9.18.	UTCAI KERÍTÉS -----	14
10.	ÉPÜLETGÉPÉSZET -----	15
10.1.	KÖZMŰVEK -----	15
10.2.	BEÉPÍTETT VEZETÉKHÁLÓZATOK, BERENDEZÉSEK -----	15
10.3.	VIZELLÁTÁS, HASZNÁLATI HIDEG-MELEGVÍZ LEÍRÁSA -----	15
10.4.	CSATORNÁZÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS -----	16
10.5.	ÉPÜLET FŰTÉS ÉS HŰTÉS -----	17
10.6.	BELSŐ GÁZELLÁTÁS -----	17
10.7.	LÉGELLÁTÁS, SZELLŐZÉS -----	17
10.8.	ELEKTROMOS ÁRAM -----	18
10.9.	NAPELEM -----	18
10.10.	CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS ÉS KEZELÉS -----	18
10.11.	BELÉPTETŐ-, KAMERA- ÉS RIASZTÓRENDSZER KIALAKÍTÁSA -----	18

SIMONCSÍK MÁRIA Építésztervező

Építész műszaki leírás**1. ÁLTALÁNOS ADATOK****1.1. ÉPÍTETŐ:**

KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
GYURICZA LÁSZLÓ RÓBERT POLGÁRMESTER ÚR
2144 Kerepes,
Vörösmarty utca 2. szám
email: polgarmester@kerepes.hu

1.2. ÉPÍTÉS:

SIMONCSÍK MÁRIA
okleveles építészmérnök, szakipari szakmérnök
2144 Kerepes, Bartók Béla út 34.
MÉK: É13 0309
email: simoncsikmaria@gmail.com
Tel: +36 20 9492 242

2. ELŐZMÉNYEK:

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című (VEKOP-6.1.1-21 kódszámú) felhívás.

A Felhívás a gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formákhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) való hozzáférés javítását segíti elő Pest megyében, ezáltal hozzájárulva a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez.

A felhívás keretében kizárólag férőhelybővítést, új férőhelyek létrehozását eredményező fejlesztések támogathatóak, ezért Kerepes Város Képviselő Testülete döntött a település bölcsődei férőhelykapacitásának bővítésére kiírt a fenti pályázaton való részvételtől. Döntését az is indokoltá teszi, hogy a tervezési területtől, 1 km belül 400 lakótelek közművesítése folyik. Az itt építhető lakások szám, becslést adhat $400 \text{ telek} * 1,5 \text{ lakóépület} = 600 \text{ épület}$. Az ide kiköltözők száma, a következő 10 évben, $600 \text{ épület} * 5 \text{ fő} = 3000 \text{ fő}$, 3 gyermek+2 szülő.

A jelenlegi és a várható lakosság számára könnyebben elérhető és használható intézmény jelentősen növelheti a lakosság életminőségét.

SIMONCSÍK MÁRIA Építésztervező

Építész műszaki leírás

3. MEGVALÓSÍTÁS MŰSZAKI ÜTEMEZÉSE

Kezdés: 2021. április 1.

Vége: 2023. június 30. – épület átadás, használatbavétel

Első ütem: közbeszerzés kiírása – építési engedélyezési és kiviteli tervekre

Második ütem: közbeszerzés kiírása – kivitelezési munkákra

Harmadik ütem: beruházás


4. TERVEZETT ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG

3.1. A TERVEZETT ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG HELYE

2145 Kerepes, HRSZ.: 4474,4473,4470 alatti önkormányzati ingatlanok, melyek nyertes pályázat esetén összevonásra kerülnek.

3.2. A MEGLÉVŐ ÉPÍTÉSI TELEK, INGATLAN ISMERTETÉSE

A pályázati anyagban szereplő ingatlan Önkormányzati tulajdonban van, a fejlesztési területen a beruházás megkezdése előtt infrastrukturális fejlesztések (út, közművek), kiépítés tekintetében van szükség. Három helyrajzi szám alatt álló, önkormányzati tulajdonban álló építési telek, nyertes pályázat esetén összevonásra kerül.



1. kép Google térképmásolat

SIMONCSÍK MÁRIA Építésztervező

Építész műszaki leírás

3.3. A TERVEZETT ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG KÖRNYEZETE

Az ingatlant, Kerepes egyik főközlekedési útvonaláról, a Béke utcáról nyíló, 4485 hrsz-ú utcáról, lehet megközelíteni. A tervezési terület közel téglalap alakú telek, ÉNY-DK irányban tájolt, melyet három oldalról beépítetlen telek határol. Az ingatlan ÉNY irányban lejtős.

A tervezett épületet az építési hely által kijelölt határokhoz képest, belül helyeztem el.

- bal oldalról oldalkert minimuma 4,00 m,
- jobb oldalról oldalkert minimum 4,00 m,
- előkert kialakult, vagy 5,00 m,
- hátsókert 6,00 m.

A környéken jellemzően földszintes, földszintes-tetőtér-beépítéses, magastetős lakóépületek találhatók, jellemzően oldalhatáros beépítési móddal.

3.4. A TERVEZETT ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE – BERUHÁZÁSI PROGRAM

Tervezési feladatunk tárgya a címbe ni ingatlanra egy 48 férőhelyes bölcsőde épület tervezése.

Az épületek tervezése során, maximálisan figyelembe vettük és az előírtakat betartottuk, Kerepes Város Önkormányzat képviselő-testületének 23/ 2014. (XI. 18.) önkormányzati rendelete Kerepes Város Helyi Építési Szabályzatáról, a 28/2014. (XII. 19.) módosító önkormányzati rendeletét, Kerepes Településképi Arculati Kézikönyvét foglaltakat. A jelenlegi Vt-5 övezeti besorolás sajnos nem teszi lehetővé bölcsőde építését az adott területre, ezért nyertes pályázat esetén kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás során, a a fent nevezett HÉSZ módosításra kerül.

TERVEZETT ÁLLAPOT ISMERTETÉSE.

A Bölcsőde magában foglalja, mint főbb funkcionális egységeket, a beslő udvar mellett található kettő gondozási egységet, az alapellátás biztosítására szolgáló szociális és egészségügyi helyiségeket, a melegítőkonyhát és a hozzátartozó helyiségeket, a mosoda helyiségeit, valamint a raktárakat, tárolókat és egyéb helyiségeket. A beruházási program a Bölcsőde épületén kívül tartalmazza a telken belüli parkolás megoldását, a kert gyermekek részére történő kialakítását, a gazdasági bejárat és a közönségforgalmi utak és parkoló akadálymentes módon történő kialakítását.

SIMONCSÍK MÁRIA Építésztervező

Építész műszaki leírás

A tervezett épületet a 4485 hrsz-ú, Szabó Magda utcáról lehet gyalogosan és gépkocsival megközelíteni, a teleken belül, további 9 db gépkocsi-beállást biztosítottunk. A személybejárathoz legközelebb esőt parkolóhelyet akadálymentes módon alakítottuk ki.

5. HELYISÉGEK FELSOROLÁSA

Részletesen lásd a külön csatolt „Helyiségkönyv” című mellékletben.

6. MEGJEGYZÉS JELEN MŰSZAKI LEÍRÁSHOZ

Jelen műszaki leírás együtt kezelendő az építész tervlapokkal.

7. KÖZTERÜLETI KAPCSOLAT KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI

A tervezett épület helyének telepítése során, igyekeztünk, hogy a beépítés lehetőségeken túl:

- *feleljen meg a környezetbe illeszkedés követelményének, továbbá figyelembe vettük a kialakult vagy átalakuló környező beépítés adottságait, rendeltetésszerű használatának és fejlesztésének lehetőségeit.*
- *a lakóépület elhelyezésével ne korlátozzuk a szomszédos ingatlanok benapozását,*
- *az építés helye feleljen meg az illeszkedési követelményeknek,*
- *megfelelő legyen a további fejlesztés, bővítés megvalósíthatósága,*
- *továbbá, a tervezett épület feleljen meg a rendezett településképpel kapcsolatos követelményeknek.*

Az alaprajzi kialakítással szem előtt tartottuk, hogy:

- *a tervezett rendeltetés, valamint az azzal összefüggő használat ne korlátozza vagy zavarja-e a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát,*
- *az alaprajzi megoldások ne eredményezzék az épület tömegének vagy homlokzatainak településképi szempontból kedvezőtlen megjelenését.*

Az épület homlokzatának és tetőzetének kialakításánál szem előtt tartottuk, hogy:

- *építészeti megoldásai feleljenek meg és kellőképpen illeszkedjenek a utcában már kialakult, épített környezethez,*
- *a homlokzatok tagolása, a nyílászárók kiosztása összhangban álljanak az épület rendeltetésével és használatának sajátosságaival,*
- *a tetőzet kialakítása - különösen hajlásszöge megfelelően illeszkedjenek a környezet adottságaihoz és az építető elképzelésének.*

SIMONCSÍK MÁRIA Építésztervező

Építész műszaki leírás

A határoló közterülettel való kapcsolatot kialakításánál figyelembe vettük:

- a közterülethez közvetlenül kapcsolódó szint alaprajzi kialakításánál, és az ebből eredő használata ne korlátozza a közúti közlekedést és annak biztonságát,
- ne korlátozza vagy zavarja a gyalogos és a kerékpáros közlekedést és annak biztonságát,
- figyelembe vettük a közterület adottságait és esetleges berendezéseit, műtárgyait, valamint meglévő növényzetét.

8. BEÉPÍTÉSI JELLEMZŐK

Övezet száma:	Vt-5
Építménymagasság minimuma:	4,50 m
Építménymagasság maximuma:	7,50 m
Maximális beépíthetőség:	40 %
Minimális zöldfelület:	30 %
Előírt beépítési mód:	szabadonálló
Beépítési vonal /előkert/:	min. 5,0 méter és kialakult beépítéshez igazodva
Oldalkert:	OTÉK szerint
Gépkocsitárolás:	ingatlanon belül, OTÉK szerint
Tető hajlásszöge:	25° és 45° között
Tetőfedés anyaga:	piros, barna, antracit cserép
Homlokzati anyaghasználat:	jellemzően vakolt kivitelű, mely-nem teljes felületen- téglával, fával, kővel burkolható

8.1. TELEK BEÉPÍTETTSÉGEK TEREPSZINT FELETT:

Telek mérete:	2232,00 m ²
Beépíthetőség övezet szerint terepszint felett:	40,00 %
Beépíthető telekterület:	2232,00*0,4=892,80 m ²
Tervezett épület bruttó alapterülete:	820,31 m ²
Telek beépítettsége:	$820,31/2232=0,3675$ 36,75 %

A beépíthetőség övezeti előírásoknak megfelel!

SIMONCSÍK MÁRIA Építésztervező

Építész műszaki leírás

8.2. A JÁRMŰTÁROLÁS MŰSZAKI MEGOLDÁSA

A parkolási hely közúti kapcsolatát a közlekedési szempontból a szükséges ki- és bejáratral biztosítotjuk, telekkel szemben állva, közönséfgorgalmi bejárat az épület egyharmadában, bal oldalon, és a gazdasági bejárat, az épületa jobb oldalon található.

Az elhelyezendő személygépkocsi számának megállapítása.

Egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani: bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, óvodai nevelési, alap- és középfokú nevelési, oktatási önálló rendeltetési egység minden foglalkoztatója és/vagy tanterme nettó alapterületének minden megkezdett 20 m²-e után, Az ingatlanon, további 9 db gépkocsi parkolót terveztünk, a gépkocsi tárolás az övezeti és hatályos OTÉK előírásoknak MEGFELEL.

8.3. KERÉKPÁROK

Az elhelyezendő kerékpár számának megállapítása.

A hatályos OTÉK előírásai szerint nem kötelező kerékpár elhelyezése. A tervezési programban a bölcsődei dolgozó számára 5 db kerékpár elhelyezést biztosítottunk.

A kerékpár tárolás az övezeti előírásoknak MEGFELEL.

8.4. TETŐFEDÉS ANYAGA: FÉMLEMEZ FEDÉS

A tetőfedés anyaga sötétszürke állókorcós fémlemez fedés.

8.5. HOMLOKZATI ANYAGHASZNÁLAT:

A homlokzati anyaghasználat jellemzően vakolt kivitelű, téglá burkolattal.

8.6. AZ ÉPÜLETBEN BEÉPÍTETT NETTÓ ALAPTERÜLET:

Bölcsőde földszinti nettó alapterület: 663,67 m²

8.7. AZ JÁTSZÓUDAVAR ALAPTERÜLET:

Bölcsődei játszóudvar alapterület: 240,00 m²

Terasz alapterülete: 176,00 m²

Fedett terasz alapterülete: 64,00 m²

Kerti tároló, mosdó alapterülete: 24,00 m²

Kertszerszámtároló alapterülete: 10,00 m²

SIMONCSÍK MÁRIA Építésztervező

Építész műszaki leírás

9. TERVEZETT TARTÓSZERKEZETI ÉS ÉPÜLETSZERKEZETI MEGOLDÁSOK

9.1. **EGYENÉRTÉKŰSÉG**

A dokumentációban a tervező által meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való utalás csak a kivitelezés tárgyának egyértelmű meghatározása miatt szükséges, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és azzal egyenértékű műszaki paraméterekkel rendelkező megoldás megajánlható. Egyenértékűség esetén az egyenértékűséget a kivitelezőknek igazolniuk kell az ajánlatban.

9.2. **FÖLDMUNKA ÉS TEREPRENDEZÉS, TÁMFAL**

Az épület helyének pontos kitűzése után, a földmunkát, tereprendezést el kell végezni. Az épület környezetében, a felszíni humusz le kell szedni, kb. 20 cm magasságban, és az adott magassági ponthoz képes az építési területet síknak, közel vízszintesnek kell készíteni. A földmozgatással járó építési-, rendezési tevékenység, mint a tereprendezés, alapozás, előkészítés végzése során, a kitermelt humuszt és az altalajt egymástól elkülönített területen kell tárolni a hátsó- és oldalkertben az újrahasonosításig. A földmozgatás és a végleges elhelyezés során biztosítani kell a kiporzás elleni védelmet, pl. nedvesítéssel, takarással. Az építési tevékenység befejeztével a deponált humuszos talajt elsősorban helyben kell hasznosítani, vagy a humuszos talaj hasznosítása arra alkalmas mezőgazdasági területen, vagy roncsolt területek rekultivációjánál. Feltöltést csak hulladéknak nem minősülő anyaggal lehet végezni.

A terven jelölt helyen növénytámfal készül.

A hatályos jogszabályoknak megfelelően, a kitűzést geodétával kell végeztetni az új EOV rendszer szerint!

A támfal kialakítására, és atereprendezésre tartószerkezeti tervet kell készíteni!

9.3. **JÁRDA**

A tervezett épület körül mindenhol készül járda a terv szerinti rétegrendben és kialakításban, a meglévő teherhordó szerkezet, lábazati hőszigetelés, talajnedvesség elleni szigetelés elkészülte után.

A terv szerinti kialakításban járdát kell építeni, 1,5%-os lejtésben, min. C25-ös beton minőségben.

9.4. **ALAPOZÁS, LÁBAZATI FAL**

Az építész vázlattevére szerinti vonalvezetésben monolit beton sávalap készül a függőleges teherhordószerkezet alatt. Talajvizsgálati jelentés nem készült. Az alapozás minimális magasságának meghatározásánál két szempontot kellett kielégíteni, nem lehet kisebb a fagyhatárnál, és az alapozási a teherhordó rétegbe kell felvenni.

A járda, a terasz és külső lépcsők külön szerkezetként kerülnek kialakításra, dilatálva az épülettől.

SIMONCSÍK MÁRIA Építésztervező

Építész műszaki leírás***Tartószerkezeti tervet kell készíteni!*****9.5. FOGADÓSZERKEZET AZ ALAPOZÁSI SZERKEZETEK KÖZÖTT ÉS FELETT**

A lábazati falra, vasalt 18 cm vastagságú aljzatlemez készül. Az alaptestek között ágyazó réteg készül. Alkalmazott anyag homokos kavics.

Tartószerkezeti tervet kell készíteni!**9.6. VÍZSZIGETELÉS**

= Talajban levő vízszigetelés.

A talajvizsgálati jelentés nem készült. A gyakorlati tapasztalatok szerint talajvíz nem, viszont a területen talajnedvesség előfordulhat.

A talajnedvesség elleni szigetelés 1 rtg vízszigetelő lemezzel oldottuk meg.

A ragasztandó felületet elő kell készíteni kelősen.

A talajnedvesség elleni szigetelés Alkalmazástechnikai Kézikönyvben előírtakat szigorúan be kell tartani!

= *Használati víz elleni vízszigetelés.*

A zuhanyzóknál, a mosdóknál és melegítőkonyhában a csapvízzel terhelt felületeken, egy réteg használati víz elleni szigetelést kell kialakítani a burkolat alá, csak a zuhanyzóknál, mosdóknál, mosogató környezetében.

= *Egyéb.* Ahol betonszerkezet és faszervezet találkozik, oda egy réteg bitumenes vízszigetelést kell ragasztani, a két réteg közé.

9.7. LÁBAZATI FAL ÉS FALBURKOLAT

A tervezett lábazati falat levakolják, hogy sík legyen, erre kerül a talajnedvesség elleni szigetelés, melyet a tervezett járdától számított 30cm-re fel kell hajtani a XPS lábazati hőszigetelés alá. A lábazati burkolat legkisebb magassági mérete a talajnedvességelleni szigeteléssel egyetemben, minimum 30 cm lehet!

9.8. FELMENŐ FALAK

Az épület építési módját tekintve hossz- és harántfőfalas, pillér nélküli szerkezeti rendszerrel készül. A kialakítandó főfalak határoló falként és belső falként egyaránt Porotherm 30 falazóelemből készülnek. A külső falakat hőszigetelő habarccsal kell falazni, a belső falat cementes falazó habarccsal. A függőleges fugákat ki kell habarccsal tölteni.

A falazat hőszigetelő képességét nem úgy javítjuk, hogy jobb minőségű Porotherm falazóelemet alkalmazunk (nútféderes, vagy HS), hanem utólagos homlokzati hőszigetelést helyezünk el rajta, az energetikai számítás szerinti vastagságban.

Tartószerkezeti tervet kell készíteni!

SIMONCSÍK MÁRIA Építésztervező

Építész műszaki leírás

9.9. FÖDÉMEK, KOSZORÚK, ÁTHIDALÓK

Az épületben összefüggő mezőkből álló, sík és szükség esetén ferde vasbeton lemezrendszer kerül kialakításra. A födém lemezek vastagsága az épületben tartószerkezeti számítás szerinti. A főfalakat falegyenre alakítottuk ki, oly módon, hogy az utolsó sort félbe kell vágni, így kevesebb mértékben képződik hulladék. Lelőgó koszorú nem kerül kialakításra – a födémét síkzsaluval meg lehet építeni.

Az épületben az összes áthidaló monolit áthidalóként kerül megépítésre. A külső főfalban az áthidalók, a lemezperem és a térfal elé 5 cm hőszigetelés kerül, ezzel egy síkba kerülünk a 30-as téglafalla.

Tartószerkezeti tervet kell készíteni!

9.10. KÉMÉNY

A tervezett kémény koracél füstcsőből készült szerkezet, épületen belül és kívül egyaránt eltakarva. Az épületben egy darab kéményszerkezet kerül kialakításra. A kéményszerkezet alaprajzi befoglaló mérete gépészmérnök számítása szerinti.

A kéménybe szerelt nemesacél füstgázcső a kazánok égéstermékének elvezetésére szolgál. A kéményttest tetejére műkö anyagú, vízzel kialakított, felülről nyitott és oldalról zárt feddkő kerül. A kémény épületen kívüli része utólagos homlokzati hőszigetelő rendszerrel burkolt.

A kitorcolási magassága ki kell, hogy elégítse az MSZ 04-82/1. szabvány 2.3.3. pontja szerinti követelményt. A kémény mellé egy tisztító létra csatlakoztatására szolgáló szerelvény lesz elhelyezve, amelybe a létra csak a kémény tisztításakor lesz beakasztva. A kémény a földszinti járdáról, létrával közelíthető meg, ezért tetőkibúvó ablak építése nem volt szükséges.

A kémény elhúzást nem tartalmaz. A tüzelőanyag földgáz. Az égéstermék elvezetése túlnyomásos úton történik. A kémények tisztítása a padlósíktól 50 cm magasságban elhelyezett koromzsák ajtók, valamint a tetőtérben elhelyezett tisztító ajtók segítségével lehetséges.

Tartalékfűtés: elektromos fűtés. Az épület nem akadályozza a környező épületek égéstermék elvezetőinek a rendeltetés szerinti használatát. A tervezett égéstermék-elvezetők kielégítik az MSZ 04-82/1. szabvány 2.5.18. pontját, mely szerint a tervezett élettartam megegyezik az épület teljes felújítási ciklusával, illetve a 11/1985. (VI.22.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-BKM együttes rendeletében foglaltakkal.

9.11. KORLÁT

Az építményben, építményrészben minden olyan padlószintet, amelynek használata során a használókra nézve a kiesés, leesés kockázata fennáll, a biztonságos használat érdekében korláttal láttuk el. A korlátot úgy kell kialakítani, hogy egy 120 mm átmérőjű tárgy ne férjen át a nyílásain, és ne tartalmazzon felmászást elősegítő, fellépőként szolgáló elemeket.

9.12. TETŐSZERKEZET

Az épületben, a tartószerkezeti számítás alapján meghatározott tengelytávval, fedélszék alkotja. A tetőszerkezet geometriája félnyeregteretből és álló egyszerű tetőidom. A felhasznált

SIMONCSÍK MÁRIA Építésztervező

Építész műszaki leírás

faelemek minősége F56. II. o., fenyő, keresztmetszetük a kiviteli terv szerinti. A faelemeket beépítés előtt rovarmentesítés és lángoláscsökkentés céljából vegyi fürdőben be kell áztatni. (Az előírt faanyag védő és vagy utókezelő szerek közül a Só tartalmúak használata nem megengedett!) A felhasznált faanyagvédelmi szer: égéskésleltető bevonat, habképző, gomba és rovarölő anyag. A felhordás-beeresztés folyamatáról jegyzőkönyvet kell a kivitelezővel felvetetni!

A tetőt hófogóssorral kell ellátni! A tetőre való kijutás vagy feljutás és karbantartás lehetőségét a 60*100 cm méretű padlásfeljáró lépcsővel biztosítjuk.

Tartószerkezeti tervet kell készíteni!

9.13. VÁLASZFALAK

A tervezett vonalvezetésben és vastagságban kialakítandó giszkarton falazat készül.

9.14. HŐSZIGETELÉS

A rendezett talajban lévő szerkezetek és földszinti külső határoló falakra, az energetikai számítás szerinti vastagságban pshab hőszigetelés dryvit hőszigetelő vakolat készült.

A tervezett lábazati fal és alapozás hőszigetelésére zártcellás az energetikai számítás szerinti vastagságban, XPS hőszigetelő elemeket alkalmazunk.

9.15. ESŐVÍZ ELVEZETÉS ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK

Az épületre méreztetett, félkörszelvényű ereszcatorna ejtőcsővel esővíz elvezető csatornarendszer készül. A függőeresz csatornát a talajba kell vezetni és a terepszinttől lefelé számított min. 60 cm-es mélységben az épület mellett el kell vezetni. A talajban az elvezetés tokozott gumigyűrűs tömítéssel ellátott 110 mm-es Pvc csövekkel kell megoldani. Az összegyűjtött esővizet az épülettől el kell vezetni, az hátsókert felé. A végponton egy méreztetett terepfelszín alatti szivárgót kell létesíteni. A szivárgó testet Terfil-IV geotextíliával minden oldalról körbe kell venni.

9.16. ÁLMENNYEZET

60/60 cm rasztertengely méretű, látszóbordás, konyhai üzembe való, világos színű álmennyezet készül a konyhaüzem helyiségi felett – csak ott, és máshol nem. Az álmennyezet alatti tér egy légtér, a szellőző csövek szabadon vezethetők.

9.17. NYÍLÁSZÁRÓK

Az épületben a műanyag, külső nyílászárók típus, 76mm profilvastagságú profilból és háromrétegű üvegezéssel készülő (Ug=0,7-0,6 kW/m²K) bukó-nyíló résszellőzővel. A 7 kamrás hőhidmentes ütésálló PVC , tűzihorganyzott acélmerevítéssel, hármás EPDM gumitömítéssel, tok/szárny vastagság 76/76 mm-rel, alapbiztonsági vasalat résszellőztetési funkcióval, hibás működtetés elleni védelemmel, 3 rétegű (4-12Arg-4-12Arg-4UltraN) hőszigetelt üveggel készül. A tokszerkezet anyaga műanyag.

SIMONCSÍK MÁRIA Építésztervező

Építész műszaki leírás

A beltéri ajtók tokozott telelapolt ill. üvegezett belső nyílászárók.

9.18. UTCAI KERÍTÉS

Tervezett 50 cm zsalukő lábazat és fémoszlopok között, kompozit falécezés.

A zsalukő oszlopokat, lábazati falat, a tervezett épület lábazati vakolatával azonos színben, le kell vakolni. A kerítés lécezését, vízszintes irányban fektetett, kompozit fa lécezéssel látták el.

A gépkocsi behajtásra kaput, személyi forgalom számára bejárati kaput terveztünk.

A tervben szereplő, az épület állékonyságával összefüggő adatok csupán tájékoztató jellegűek. A kivitelezés megkezdése előtt az épület alap -, a fal -födémteherhordó szerkezetek és kapcsolódó szerkezeteire kivitelei tervet kell készíteni.

SIMONCSÍK MÁRIA Építésztervező

Építész műszaki leírás

10. ÉPÜLETGÉPÉSZET

Az alábbiakban ismertetett műszaki megoldásokkal kívánjuk a tervezett bölcsődeépület központi energia-, vízellátását, és szennyvízelvezetését, valamint gépészeti szempontból megfelelő, működését biztosítani.

Az épület gépészeti tervezésénél elsődleges cél volt, hogy alacsony energia felhasználású épületet hozunk létre, amely energiatudatos üzemeltetést tesz lehetővé, illetve környezetvédelmi szempontból is a lehető leghatékonyabb legyen, így a károsanyag kibocsátást is minimalizáljuk.

A tervezett épület önálló gépészettel, energiaellátással fog rendelkezni. Épületgépészeti szempontból, biztosítjuk a helyiségek fűtését megújuló energiahasznosítással, továbbá az épület vízellátását, csatornázását is.

10.1. KÖZMŰVEK

A terület jelenleg nem közművesített.

A közművek telken belüli elhelyezésénél kötelezően be kell tartani az alábbi védőtávolságokat:

- épület falától ivóvíz vezeték 1,0m, szennyvíz vezeték: 1,5 m, valamint víz és csatorna egymástól kötelezően betartandó távolsága, védőcsőben 0,5 m.

Az elektromos, távközlési hálózat vezetékeit föld alá kell elhelyezni. Légvezetékes kialakítás nem lehetséges.

10.2. BEÉPÍTETT VEZETÉKHÁLÓZATOK, BERENDEZÉSEK

A tervezett vezeték hálózatokat, az épületgépészeti, épületvillamos és egyéb berendezéseket az építmény rendeltetésének megfelelően úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy azok komplex módon elégtessék ki a velük szemben támasztott műszaki, rendeltetési, élet-, egészség-, környezetvédelmi, tűzvédelmi, biztonsági és balesetvédelmi, továbbá műemlékvédelmi követelményeket.

A vezetékrendszer és berendezések tervezése és megvalósítása során a korrózió, zaj és rezgés elleni, valamint a hő és áramütés elleni védelemről gondoskodni kell.

A vezetékeket olyan helyen kell vezetni, a berendezési tárgyakat elhelyezni és mindezeket olyan módon kell szerelni, hogy veszélyhelyzet ne keletkezzék, az esetleges meghibásodás az építmény és részei állékonyosságát, továbbá a szomszédos helyiségek és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatát ne veszélyeztesse, a védelem alatt álló építészeti, képző- és iparművészeti értékeket ne károsítsa.

10.3. VÍZELLÁTÁS, HASZNÁLATI HIDEG-MELEGVÍZ LEÍRÁSA

A szükséges vízmennyiség biztosítására a tervezett utcai ivóvíz hálózatot használjuk fel. Az utcai alapvezetékéről való lecsatlakozás után a telken belül kiépítésre került egy vízmérő óra, a vízmérő aknában elhelyezve.

Az építménybe úgy kell becsatlakozni, hogy a víz- és a szennyvízvezeték között - védőcső hiányában - legalább 1,0 m-es vízszintes távolság legyen, vagy a vízvezeték a csatornavezeték

SIMONCSÍK MÁRIA Építésztervező

Építész műszaki leírás

fölött kell bevezetni, védőcső alkalmazásával legalább 0,5m-es vízszintes távolság legyen!

Az épületen belüli vezetékhalózat műanyagcső toldóhüvelyes kötéssel. A tervezett vízvezeték az épületben, falhoronyban halad. A berendezési tárgyak csapolóit minden esetben tartalékelzáró szerelvényekkel csatlakoztatjuk az alapvezetéken kialakított ágvezetéki leágazásokra. A falikorongos csatlakozókat fixen kell rögzíteni úgy, hogy az idomok, a szerelvények becsavarásakor fellépő erők ne a csöveket terheljék, továbbá a használat során fellépő erők se tudják kimozdítani azokat. A vezetékrendszert úgy kell szerelni, hogy abból a víz kifújható legyen.

A vezeték rendszert elburkolás és szigetelés előtt nyomáspróbázni szükséges. A vezetékek nyomáspróbáját el kell végezni. A próbanyomás értéke Vízművek szerinti, de minimum az üzemi nyomás 1,5 szerese. A nyomáspróba időtartam minimum fél óra. Ez alatt semmilyen szivárgás nem engedhető meg. Nyomáspróbát végezni + 5 °C környezeti hőmérséklet alatt nem lehet, ekkora hőmérséklet alatt a vezetékeket le kell üríteni. A nyomáspróbáról jegyzőkönyvet kell készíteni, sikeres nyomáspróba után a vezetékek elburkolhatók, és szigetelhetők.

A csapolókon kivehető melegvíz hőmérséklete + 55 °C. A melegvíz csővezetékek szerelési technológiája és anyaga megegyezik a használati hidegvíz csővezetékekkel. A vezeték a hidegvíz hálózattal azonos nyomvonalon szerelendő. A tárolótartály hálózatra kötésénél visszaáramlás gátló szerelvénycsoportot kell beépíteni.

10.4. CSATORNÁZÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS

A szükséges szennyvízmennyiség elvezetésére a tervezett utcai szennyvíz hálózatot használjuk fel. A keletkezett szennyvíz fekáliás rendszerű. Az épületen belüli tervezett szennyvíz vezeték PVC műanyag csőből készül. A szennyvíz ágvezetékét padlóban, tokos gumigyűrűs kötésekkel kell szerelni, a vonatkozó technológia szerint. Az épületből való kilépés előtt egy tisztító aknát kell elhelyezni. A csatlakozó méret NA110 mm lefolyóvezeték P1 nyomásfokozatra, gumigyűrűs kötéssel. Az épületen belüli ágvezetékek, illetve a 100 mm-nél kisebb átmérőjű szakaszok MSZ 8000 szerinti PVC minőségű lefolyóvezetékek, előregyártott idomokkal és tokos-gumigyűrűs kötésekkel. Kilépés után a szennyvizet a kertben elhelyezett szennyvízfogadó aknába kell vezetni, majd innen az utcai szennyvíz-hálózatba. A lejtések miatt közbenső tisztító aknákat kell kialakítani.

Az épület csatornahálózatát úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy az építménybe szennyvíz- vagy csapadékvíz-visszaáramlás ne keletkezzék. A csatornavezeték az elvezetett szennyvíz hatásának ellenálló, korrózióálló legyen. Épületen belül a szennyvíz és a csapadékvíz csatornavezetékét egyesíteni nem szabad.

Az építmények alapozásába, földémebe és tűzgátló szerkezetébe csővezetéki kapcsolásokat, idomokat beépíteni tilos.

A keletkezett szennyvíz fekáliás rendszerű. Az épületen belüli tervezett szennyvíz vezeték PVC műanyag csőből készül. A szennyvíz ágvezetékét padlóban, tokos gumigyűrűs kötésekkel kell szerelni, a vonatkozó technológia szerint. Az épületből való kilépés előtt egy tisztító aknát kell elhelyezni. A csatlakozó méret NA110 mm lefolyóvezeték P1 nyomásfokozatra, gumigyűrűs kötéssel. Az épületen belüli ágvezetékek, illetve a 100 mm-nél kisebb átmérőjű szakaszok MSZ

SIMONCSÍK MÁRIA Építésztervező

Építész műszaki leírás

8000 szerinti PVC minőségű lefolyóvezetékek, előregyártott idomokkal és tokos-gumigyűrűs kötésekkel. Kilépés után a szennyvizet a kertben elhelyezett szennyvízfogadó aknába kell vezetni, majd innen az utcai közcső hálózatba. A lejtések miatt közbenső tisztító aknákat kell kialakítani.

A csatornahálózat víztömörtségét min. 0,15 bar nyomással kell leellenőrizni. A nyomást minimum 10 percig kell folyamatosan biztosítani, ez alatt szivárgás sehol sem megengedett. A szennyvíz mindenhol gravitációsan kell, hogy elfolyjon.ű

10.5. ÉPÜLET FŰTÉS ÉS HŰTÉS

Az épület fűtési hőigényét, gépészeti számítás alapján, levegő hőszivattyú esetleg kiegészítő gázkazán beépítésével, felületfűtéssel, részben elektromos konvektorokkal tervezzük biztosítani, helyiségenként. A rendelkezésre álló energiahordozó: víz és elektromosáram.

Minden tervezett berendezés egyedi hőmérséklet szabályozással ellátott. A beépítésnél minden esetben a gyártó előírásait kell figyelembe venni!

A hőellátó rendszernek - a tüzelő-, a hőátadó és melegvíztermelő berendezésnek - összhangban kell lennie az építmény rendeltetésével és a határoló szerkezeteivel, az energiatakarékosságra és a tűzvédelemre vonatkozó jogszabályok és szabványok előírásainak megfelelően.

10.6. BELSŐ GÁZELLÁTÁS

A gázhálózat tervezésénél és kivitelezésénél a GOMBSZ előírásait kell alkalmazni. A középnyomású csatlakozó vezeték a telekhatáron belül, épületen kívül elhelyezendő zárható lemezszekrényhez csatlakozik, amely tartalmazza a nyomáscsökkentőt. A gázmérő épületen belül kerül elhelyezésre. Az épületen belüli vezetékrendszer kisnyomású hálózat.

A tervezett gázvezetékek az MSZ 29-86 szerinti A37X minőségű acélból készült varrat nélküli csövek MSZ 120/2 illetve, MSZ 99 szerinti méretekkel. A vezeték 1" külső átmérőig a helyszínen készített ívekkel és idomokkal, e felett patentívekkel, illetve előregyártott idomokkal szerelendők. A kötések hegesztett kivitelűek R3 MSZ 6242, illetve MSZ 4310/5 szerinti minőségben. A gázvezeték csak falon kívül lehet vezetni. Vízszintes szakaszainak minimális magassága 2,5 m, a földemtől minimum 15 cm. Gázvezetékek falon való átvezetését védőcsővel kell megoldani. A gázvezeték alátámasztási pontjainak korrózióvédelmét -mechanikai tisztítás után- Antikor alapozás, valamint műanyag szigetelőszalag 55 %-os átfedéssel feltekerve biztosítja. A csővezetékek megfogására tűzihorganyzott fix és csúszós kiképzésű típus csőbilincseket, csőtartókat, függesztőket kell alkalmazni, melyek befalazókarmos és dübellel rögzíthető csavaros kivitelűek egyaránt lehetnek. A gáztömörségi vizsgálatot az MSZ 11413/5-81 szerint kell elvégezni.

10.7. LÉGELLÁTÁS, SZELLŐZÉS

Minden helyiségbe mesterséges szellőztetést kell kiépíteni. A gáztűzhely felé páraelszívó ernyő került beépítésre, amely a mennyezeten keresztül vezeték ki az épületből, tetősíkban elhelyezett,

SIMONCSÍK MÁRIA Építésztervező

Építész műszaki leírás

túlnyomás kibocsátó zsalun keresztül.

10.8. ELEKTROMOS ÁRAM

A szükséges elektromos árammennyiség biztosítására a tervezett utcai elektromos hálózatot használjuk fel. Az utcai alapvezetékéről való lecsatlakozás után a kapu mellett került kiépítésre kerül egy mérőszekrény.

Az épület tetőszerkezetére telepítésre a napelem, amelyek a inverteren keresztül csatlakoznak a villamos hálózathoz.

Az épület helyiségeinek világítása LED Spot lámpákkal oldjuk meg. A világítás áramkörei áramvédő kapcsolókkal és kismegszakítókval lesznek védve.

A használati melegvíz (HMV) előállítását a tárolóban napkollektor végzi, de az ellátás biztonsága érdekében a tárolóba beépítésre kerül egy elektromos fűtőpatron is.

10.9. NAPELEM

A tervezett ingatlan elektromos energiaellátását részben biztosítandó, napelemes rendszer került telepítésre. Az épületre, az energetikai számítás szerint nagyságrendben, napelem került felhelyezésre. A napenergiát hasznosító berendezés magastetős épület tetején a tetőszerkezettel azonos dőlésszögben, helyezhető el.

10.10. CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS ÉS KEZELÉS

Az épület tetőfelületére és a burkolt felületekre hullott csapadék elvezetéséről, összegyűjtéséről és szikkasztásáról gondoskodtunk. Az épület körüli, és terasz burkolt felületeire jutó csapadékvizet a lehetőségek szerint a zöld területre vezetve elszikkasztjuk. A bejárati ajtók előtti és tetőről levezetett csapadékvizet a telken kialakított szikkasztóba vezetjük. A tervezett esővízcsatornák lejtése 5‰-50‰ közötti a terepviszonyoktól függően, takarásuk ~1, 0- 2,0 m között alakul.

Az épületre horganyzott acéllemez félkörszelvényű méretezett ereszcsonna ,ejtőcsővel esővíz elvezető csatornarendszer készül. A függőeresz csatornát a talajba kell vezetni és a terepszinttől lefelé számított min. 60 cm-es mélységben az épület mellett 1,50m-re kell vezetni. A tervezett csatornák tokos gumigyűrűs kötésű, Ø110mm belméretű KG-PVC műanyagcsőből épülnek. A csatlakozásoknál, iránytöréseknél kör alakú műanyag tisztítóidomok, fordító- és bukóaknak kerülnek beépítésre.

Az összegyűjtött esővizet az épülettől el kell vezetni, az oldalkert felé. A végponton egy terepfelszín alatti méretezett szivárgót kell létesíteni.

10.11. BELÉPTETŐ-, KAMERA- ÉS RIASZTÓRENDSZER KIALAKÍTÁSA

Az épület biztonságos üzemeltetése érdekében beléptető rendszer alakítunk ki. A épület tervezésénél szempont volt a kamera és riasztórendszer kiépítése is.

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás
(hirdetménnyel induló)

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Ajánlati/részvételi felhívás

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Kerepes Város Önkormányzata	Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99420437
Postai cím: Vörösmarty Utca 2. Város: Kerepes NUTS-kód: HU120	Postai irányítószám: Ország: HU 2144
Kapcsolattartó személy Fülöp Anna, Hadnagy Zsolt E-mail: muszak1@kerepes.hu; hadnagy.zsolt@kerepes.hu	Telefon: +36 28561063; +36 28561050 Fax: +36 28561063

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (*URL*) www.kerepes.hu

A felhasználói oldal címe: (*URL*)

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. **Nem**

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. **Nem**

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. **Nem**

I.3) Kommunikáció

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: **Igen**

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott: **Nem**

További információ a következő helyről érhető el:

<https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR...../reszletek>

További információ a következő címen szerezhető be

a fent említett cím: **Igen**

másik cím: (adjon meg másik címet) **Nem**

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: **Igen**

<https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR...../reszletek>

a fent említett címre: **Igen**

a következő címre: (adjon meg másik címet) **Nem**

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők: **Nem**

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű

I.5) Fő tevékenység

Fő tevékenység: Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) Elnevezés: Új bölcsőde épület tervezése Kerepesen

Hivatkozási szám: EKR....

II.1.2) Fő CPV-kód:

71320000-7 Mérnöki tervezési szolgáltatások

II.1.3) A szerződés típusa: Szolgáltatás megrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

Új bölcsőde épület tervezése Kerepesen

II.1.5) Becsült érték:

Érték áfa nélkül: pénznem

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

Részajánlat tételre lehetőség van: **Nem**

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

A rész-ajánlattétel lehetősége nem biztosított, mert a feladatok műszakilag/szakmailag egy egységes egészt képeznek, továbbá a gazdasági ésszerűség kizárja több tervező egyidejű teljesítését.

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

Új bölcsőde épület tervezése Kerepesen

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód: **71320000-7 Mérnöki tervezési szolgáltatások**

Kiegészítő CPV-kód:

71220000-6 Építészeti tervezési szolgáltatások

71245000-7 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk

71312000-8 Építőmérnöki tanácsadó szolgáltatások

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: **HU120**

A teljesítés helye: Fő helyszín: 2145 Kerepes, HRSZ.: 4474, 4473, 4470.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Új bölcsőde épület tervezése Kerepesen

Új, egy 48 férőhelyes bölcsőde épület tervezésével kapcsolatos feladatok ellátása Kerepes Város Önkormányzata részére.

Tervezett állapot ismertetése: A Bölcsőde magában foglalja, mint főbb funkcionális egységeket, a belső udvar mellett található kettő gondozási egységet, az alapellátás biztosítására szolgáló szociális és egészségügyi helyiségeket, a melegítőkonyhát és a hozzátartozó helyiségeket, a mosoda helyiségeit, valamint a raktárakat, tárolókat és egyéb helyiségeket. A beruházási program a Bölcsőde épületén kívül tartalmazza a telken belüli parkolás megoldását, a kert gyermekek részére történő kialakítását, a gazdasági bejárat és a közönségforgalmi utak és parkoló akadálymentes módon történő kialakítását.

TELEK BEÉPÍTETTSÉGEK TEREPSZINT FELETT:

Telek mérete:	2232,00 m ²
Beépíthetőség övezet szerint terepszint felett:	40,00 %
Beépíthető telekterület:	$2232,00 \cdot 0,4 = 892,80$ m ²
Tervezett épület bruttó alapterülete:	820,31 m ²
Telek beépítettsége:	$820,31 / 2232 = 0,3675$ 36,75 %

A beépíthetőség övezeti előírásoknak megfelel!

TETŐFEDÉS ANYAGA: FÉMLEMEZ FEDÉS

A tetőfedés anyaga sötétszürke állókorcos fémlemez fedés.

HOMLOKZATI ANYAGHASZNÁLAT:

A homlokzati anyaghasználat jellemzően vakolt kivitelű, téglaburkolattal.

AZ ÉPÜLETBEN BEÉPÍTETT NETTÓ ALAPTERÜLET:

Bölcsőde földszinti nettó alapterület: 663,67 m²

AZ JÁTSZÓUDAVAR ALAPTERÜLET:

Bölcsődei játszóudvar alapterület: 240,00 m²

Terasz alapterülete: 176,00 m²

Fedett terasz alapterülete: 64,00 m²

Kerti tároló, mosdó alapterülete: 24,00 m²

Kertszerszámtároló alapterülete: 10,00 m²

Kerepes Város Önkormányzata a Kerepes 4474,4473,4470 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú – jelenleg üres, beépítetlen telteken új bölcsőde kialakítását tervezi megvalósítani, melyhez építési engedélyezési- és kiviteli tervdokumentáció kidolgozása, valamint a szükséges, jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások és nyilatkozatok beszerzése szükséges mérnöki tevékenység igénybevételével, tervezési szerződés keretében.

A tervezési feladat az Ajánlatkérő által biztosított, 2232 m² alapterületű telekre egy 48 férőhelyes bölcsőde tervezése. A Kerepes 4474,4473,4470 helyrajzi számú telkek összevonása jelenleg folyamatban van az illetékes Földhivatalnál.

Tervezési és tervezői közreműködői feladatok:

- Építési engedélyezési tervdokumentáció készítése és az engedélyezési eljárás során közreműködés;

- Kiviteli tervdokumentáció készítése; a kiviteli terveken felül, minden egyéb olyan terv elkészítése, amely a bölcsőde funkciójának ellátásához szükséges és amely elengedhetetlen a jelenlegi nem hasznosított területen építendő épülethez és szolgáltatáshoz;

- akadálymentes tervfejezetet kell készíteni Rehabilitációs szakmérnök bevonásával
- szükséges hatósági egyeztetések lefolytatása
- Bölcsődei módszertani szakértővel való egyeztetés

- A bölcsőde épület tervezése mellett a közművek tervezése és engedélyezési eljárásának lefolytatása is a feladat:

- ivóvíz
- szennyvíz
- elektromos energia
- közvilágítás
- földgáz
- hírközlés
- csapadékvíz elvezetés
- járda
- útépités

- A beruházás becsült értékének alátámasztására alkalmas, tételes árazatlan- és árazott költségvetési kiírás elkészítése mennyiségi kimutatással;

- Szükséges hatósági egyeztetések lefolytatása, a szükséges szolgáltatói engedélyezési eljárásokban az esetleges közműfejlesztési igények benyújtása, valamint szolgáltatói engedélyek kiadásához szükséges dokumentáció(k) összeállítása, az engedélyek benyújtása és az engedélyezési eljárás(ok)ban Ajánlatkérő képviselője.

- A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során rendelkezésre állás és a kivitelezés során tervezői közreműködés.

Főbb tervezési feladatok felsorolása, elkészítendő tervek /tájékoztató jelleggel/:

- Geodézia felmérés
- Geotechnikai, talajmechanikai szakvélemény elkészítése
- Bölcsőde épület engedélyezési és kiviteli terve, kerítés terve
- Építészeti
- Tartószerkezet
- Épületgépészet
- gépészeti rendszerek

- fűtés-hűtési rendszerek
- megújuló energetikai fejlesztések
- szellőztetés, légkezelés
- csapadékvíz kérdése
- Erősáramú rendszerek, elektromos-energia ellátás
- napelemes rendszer kialakításának lehetősége
- Gyengeáramú rendszerek - elemek, automatikák, beléptető rendszerek ezek rendszertervű kiszolgálása
- Tűzvédelem
- Villámvédelem
- Zajvédelem
- BET (Biztonsági és Egészségvédelmi Terv)
- Teljes körű komplex akadálymentesítés
- Külső közművek, bekötővezetékek kérdése
- Ingatlan gépkocsi behajtójának terve
- Ingatlanon belüli út- és térburkolat, játszókert kiviteli terve
 - Kertépítészet kiviteli terve a szükséges egyéb (locsolás, kertvilágítás stb.) szakágakat is tartalmazva (játszóeszközök telepítési tervei)
- Ingatlanon belüli közművek kiviteli terve
- Ingatlan gépkocsi behajtó kiviteli terve, a szükséges forgalomtechnikai tervvel
- Ingatlan közműbekötések kiviteli terve –
- Minden szakág kiviteli tervéhez kapcsolódó tételes költségvetés kiírás
- Minden szakág kiviteli tervéhez kapcsolódó árazott költségvetés
- Minden szakág építési engedélyes tervéhez kapcsolódó tervezői költségbecslés
- Bútorozási terv - 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 11. melléklet szerinti eszközök, berendezések, felszerelések –eszközlista

Ajánlattevő tervezési feladatához tartozik a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet és a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet szerinti kivitelezési tervdokumentációk elkészítése mellett a szükséges hatósági egyeztetések lefolytatása, egyeztetés bölcsődei módszertani szakértővel, a szükséges szolgáltatói engedélyezési eljárásokban az esetleges közműfejlesztési igények benyújtása, valamint szolgáltatói engedélyek kiadásához szükséges dokumentáció(k) összeállítása, az engedélyek benyújtása és az engedélyezési eljárás(ok)ban Ajánlatkérő képviselője. Tervező egyeztet a szakhatóságokkal, az érdekelt közműszolgáltatókkal, beszerzi a jogszabályokban meghatározott szakági munkarészekre a szükséges tervjóvá hagyásokat, ill. a szükséges nyilatkozatokat.

Az elkészült tervek képezik a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás műszaki leírását. Ezért a kivitelezési dokumentációnak meg kell felelnie valamennyi a közbeszerzési törvény, és végrehajtási rendeletei által meghatározott előírásnak is. A nyertes ajánlattevő által készítendő tételes árazott költségvetés(ek) szolgál(nak) az építési beruházás becsült értékének meghatározására, ezért annak alkalmasnak kell lennie ezen cél betöltésére.

A mennyiségek részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok: Igen

Minőségi szempont: Igen

A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, az M.1. alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimum követelményen felüli többletszakmai gyakorlati ideje (egész hónapban minimum 0 hónap maximum 36 hónap) **10**

A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, az M.2. alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimum követelményen felüli többletszakmai gyakorlati ideje (egész hónapban minimum 0 hónap maximum 36 hónap) **10**

Költség szempont: Nem

Ár szempont: Igen

Ajánlati ár (nettó forintban) **80**

Megnevezése

II.2.6) Becsült érték:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban:

vagy napban: 180

vagy Kezdés dátuma.– Befejezés dátuma:

A szerződés meghosszabbítható **Nem**

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) --

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) **Nem**

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ Nem

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk: **Nem**

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: **Igen**

Projekt száma vagy hivatkozási száma: **VEKOP 6.1.1-21-2021-00036**

II.2.13) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, illetve alkalmasságot igazoló szervezet, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h-k), m) pontjaiban meghatározott bármely kizáró ok fennáll. Ajánlatkérő továbbá tájékoztatja ajánlattevőket a Kbt. 64.§-ban, illetve a Kbt. 74.§ (1) bekezdésben foglaltakról.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, amely nyilatkozatot az EKR-ben található "Nyilatkozat kizáró okokról" című elektronikus nyilatkozatban kell megtennie.

Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozó nyilatkozatot az EKR-ben található "Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében" című elektronikus nyilatkozatban kell megtennie.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321 /2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmaért az ajánlattevő felel.

A Kbt. 67. § (4) bekezdésének megfelelően az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés h-k), m) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. A nyilatkozatot Ajánlattevőnek az EKR-ben található erre vonatkozó elektronikus űrlap felhasználásával kell megtennie. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.

Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/A. §-t, mely alapján Ajánlattevőnek már az ajánlatában igazolnia kell az előírt kizáró okok fenn nem állását.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

SZ/1) A 322/2015. (X. 30.) Korm.r. 8. § (1) bek. alapján alkalmatlan ajánlattevő, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

SZ/1) A 322/2015. (X. 30.) Korm.r. 8.§ (1) bek. alapján az SZ/1 alkalmassági követelményben előírt nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes országos szakmai kamara névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés tényét alátámasztó igazolást vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány másolatát, vagy a szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés tényét alátámasztó igazolást kell benyújtani.

A kamara névjegyzékében való szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a névjegyzék kivonatának, a névjegyzéket vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a névjegyzékben szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

A Kbt. 65.§ (9) bek. értelmében az SZ/1 alk. köv. igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65.§ (7) bek. szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az Ajánlatkérő nem ír elő.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/A. § rendelkezését. Valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatában igazolni kell az alkalmassági feltételeknek megfelelést, és a kizáró okok fenn nem állását.

M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezése (elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő szakemberre), akiket a teljesítésbe be kíván vonni, továbbá

a) amennyiben a bemutatott szakember rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „É” jelölésű tervezési jogosultsággal, akkor az ajánlatban meg kell adni az érvényes tervezői jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartási számot, valamint a jogosultságot nyilvántartó kamarai honlap pontos elérhetőségi útvonalatát és a névjegyzékben szereplést az ajánlatkérő ellenőrzi,

b) amennyiben a bemutatott szakember nem rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „É” jelölésű tervezési jogosultsággal, csatolandó a szakember előírt képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata, valamint az előírt szakmai gyakorlat meglétét igazoló, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz. Egyenértékű képzettség esetében az egyenértékűséget igazoló dokumentum benyújtása szükséges.

M.2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezése (elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő szakemberre), akiket a teljesítésbe be kíván vonni, továbbá

a) amennyiben a bemutatott szakember rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „G” jelölésű tervezési jogosultsággal, akkor az ajánlatban meg kell adni az érvényes felelős műszaki vezetői jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartási számot, valamint a jogosultságot nyilvántartó kamarai honlap pontos elérhetőségi útvonalatát és a névjegyzékben szereplést az ajánlatkérő ellenőrzi,

b) amennyiben a bemutatott szakember nem rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „G” jelölésű tervezési jogosultsággal, csatolandó a szakember előírt képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata, valamint az előírt szakmai gyakorlat meglétét igazoló, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz. Egyenértékű képzettség esetében az egyenértékűséget igazoló dokumentum benyújtása szükséges.

M.3. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet („Korm. rendelet”) 21.§ (3) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 évben teljesített (egyben legfeljebb 6 éve megkezdett) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak ismertetését, a Korm. rendelet 23.§-a szerint. Az igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább: - a szerződést kötő másik fél megnevezését és címét, - a szolgáltatás (szerződés) tárgyát (olyan módon, hogy abból az alkalmassági követelmény teljesülése megállapítható legyen), - a teljesített szolgáltatás (szerződés) összegét, - a teljesítés idejét (a teljesítés kezdete és befejezése; év, hónap, nap megadásával), - nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6) bekezdésére és az alábbiakra:

- az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelellhet a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdésében, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik egy fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „É” jelölésű tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet II. Szakma 2. pont, Építészeti tervezési terület pontjában meghatározott képzettséggel (okleveles építészmérnök) és szakmai gyakorlati idővel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „É” jelölésű tervezési (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.

Ajánlatkérő az előírt szakember vonatkozásában az előírt képzettség helyett azzal egyenértékű képzettséget is elfogad. E körben ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. (VII.11.) Kr. 8. §-ában foglalt, valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvényben foglalt rendelkezésekre.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik egy fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „G” jelölésű tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet II. Szakma 32. pont, építmények gépészeti tervezési szakterület pontjában meghatározott képzettséggel (okleveles gépészmérnök épületgépész szakirány/specializáció, okleveles létesítménymérnök épületgépész szakirány/specializáció) és szakmai gyakorlati idővel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „G” jelölésű tervezési (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.

Ajánlatkérő az előírt szakember vonatkozásában az előírt képzettség helyett azzal egyenértékű képzettséget is elfogad. E körben ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. (VII.11.) Kr. 8. §-ában foglalt, valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvényben foglalt rendelkezésekre.

A M.1. és M.2. pontokra bemutatott szakemberek között átfedés lehetséges, tehát egy szakember mindkét pozícióra bemutatható.

M.3.

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban 1 db legalább 36 férőhelyes bölcsőde vagy óvoda épület építési engedélyezési- vagy kiviteli tervezésére vonatkozó referenciával. Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt (az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év) befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja **Nem**

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik **Nem**

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott **Igen**

III.1.6) A szerződés biztosítékai:

Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett tervezési szakasz nettó tervezési díjának a 1%-a/nap, max. 20%, meghiúsulási kötbér: a teljes, illetve az adott meg nem valósult tervezési szakaszra eső nettó Tervezési Díj 20%-a. Részletek KD-ban.

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint - HUF.

A közbeszerzés tárgyát képező tevékenység elvégzését Ajánlatkérő a VEKOP 6.1.1-21-2021-00036. sz. támogatói okirat alapján finanszírozza, amit szükség esetén saját forrásból kiegészít.

Az Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Az Ajánlatkérő egy részszámla és a végszámla benyújtására jogosult a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

Irányadó: Kbt. 135.§ (1), (5)-(6) bek., Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek., a 272/2014. (XI.5.) Korm.r., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.r.

Késedelmes fizetés: Ptk. 6:155.§

Részletek a szerződéstervezetben.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projektársaság) létrehozását (kizárja és nem megengedett!)

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve **Igen**

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az M.1. és M.2. alkalmassági követelmény körében érintett szakembereknek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell az adott alkalmassági minimumkövetelményben rögzített érvényes jogosultsággal. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy e jogosultságoknak a szerződéskötés időpontjában fennálló hiánya a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét **Nem**

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt eljárás **Igen**

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul **Nem**

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul **Nem**

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják **Nem**

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ –

IV.1.4) Információ a tárgyalásról

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni **Nem**

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő

Dátum, helyi idő: óra/perc

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezettnapja (részvételi felhívás esetében)

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

HU

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

vagy Az időtartam hónapban:

napban: **30**

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Dátum, helyi idő: óra/perc

Hely: Hely: <https://ekr.gov.hu>

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a ill. a Kbt. 68.§-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: **Nem**

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A megrendelés elektronikus úton történik: **Nem**

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak: **Igen**

A fizetés elektronikus úton történik: **Igen**

VI.3) További információk:

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be. **Nem**

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött: **Nem**

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja. **Nem**

VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

0-10

VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti pontszámok közötti pontszámot megadásra kerül:

Valamennyi szempont esetében arányosítás:

Ajánlati ár: fordított arányosítás, szakemberek: egyenes arányosítás. Részletek KD-ban.

VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg. --

VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk

Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását. **Igen**

VI.3.9) További információk:

- 1.** Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján az eljárás Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben való lebonyolítását írja elő az e-Kr. szabályai szerint.
- 2.** A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben.
- 3.** Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bek. megfelelően az eljárás dokumentumait az EKR rendelkezései szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált Ajánlattevők részére biztosítja.
- 4.** Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselő elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat a Kbt. 41/A.-B. §-ai tartalmazzák.
- 5.** Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bek. alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
- 6.** Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát. Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását/szignómintáját is.
- 7.** Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozatát (nemleges nyilatkozat is csatolandó). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is csatolni kell.
- 8.** Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, melyet az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell megtenni.
- 9.** A Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) szerinti és a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot az ajánlatnak tartalmazni kell (nemleges nyilatkozat is szükséges), melyeket az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell megtenni.
- 10.** Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, s meg kell nevezni a közös ajánlattevőket, illetve a Kbt. 35. § (2) bek. nyomán az ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni és a közös ajánlattevők képviselőjére meghatalmazni. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviselőjére jogosult

ajánlattevő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviselőjében eljárhat.

11. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § és Kbt. 114. § (6) bekezdése szerint.

12. AK helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.

13. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően.

14. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okirat alkalmas. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is.

15. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot, valamint a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat is alkalmazza.

16. Az EKR üzemeltetését és fenntartását az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi (üzemeltetői weboldal: www.ujvilag.gov.hu)

17. AK az AT-k alkalmasságának feltételeit (M.1., M.2., M.3.) a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

18. Az eljárás megindító felhívásban és a dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a dokumentum rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. és végrehajtási rendeletei az irányadók.

19. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes AT a szerződéskötés időpontjában rendelkezzen a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés szerinti szolgáltatásokat is lefedő szakmai tervezői felelősségbiztosítással, amelynek mértéke legalább 15.000.000.- HUF/év, és 5.000.000,- HUF/ káresemény. A szerződés mellékletét képezi a biztosító társaságtól származó kötvény másolata, továbbá amennyiben a kötvényből nem derül ki a biztosítás érvényessége, úgy a biztosító társaságtól származó nyilatkozat szükséges annak érvényességére vonatkozóan. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában a fenti tartalmú felelősségbiztosítással rendelkezni fog. Nyertes AT köteles azt a tervezés teljes időtartama alatt, valamint a Tervezési Szerződés teljesítését követő 6 hónapig fenntartani.

20. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy az elkészített tervekkel kapcsolatos felhasználási jogokat átruházza ajánlatkérőre a szerződésben meghatározott díj ellenében, így az elkészített tervekkel kapcsolatosan ajánlatkérő korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat szerez (322/2015. Korm.r. 7.§ (1) bek).

21. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 25. §-ában foglaltak fenn nem állásáról, valamint arról, hogy jelen közbeszerzési eljárásban nem tesz közösen ajánlatot más Ajánlattevővel, továbbá más Ajánlattevő alvállalkozójaként sem vesz részt az eljárásban.

22. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 114./A §-t, mely alapján Ajánlattevőnek már az ajánlatában igazolnia kell az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést és az előírt kizáró okok fenn nem állását, jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően.

23. FAKSZ: dr. Kiss Ágnes, lajstromszáma: 00869

VI.4) E hirdetés feladásának dátuma: