



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

*Előterjesztés*

13. napirendi pont

Döntés

Döntés forgalomlassító eszközök további beszerzése tárgyában

<b>Ülés dátuma:</b>	2022.01.27.
<b>Ülés típusa:</b>	nyílt
<i>Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján.</i>	
<b>Munkaterv szerint:</b>	nem
<b>Előterjesztő:</b>	Gyuricza László Róbert polgármester
<i>Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján</i>	
<b>Készítette, közreműködött:</b>	Hadnagy Zsolt Műszaki és Beruházási Osztályvezető-helyettes
<b>Tárgyaló bizottság:</b>	Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság
<b>Nemzetiségi önkormányzat joga:</b>	nem kell nyilatkoznia
<b>Szükséges arány:</b>	egyszerű többség
Kerepes, 2022.01.19.	
<b>Aláírások</b>	
Gyuricza László Róbert Polgármester	
Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek. dr. Fügedi Réka jegyző <i>helyett eljárt</i>	
A szükséges fedezet rendelkezésre áll. dr. Ivicz Mihály Zsolt Pénzügyi és Adóügyi Osztály vezetője	



## Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

### Tisztelt Képviselő-testület!

A 2021. november 25-én tartott testületi ülésen döntött a Képviselő-testület a 172/2021. (XI.25.) Kt. határozatról, ami felhatalmazta a polgármestert, hogy forgalomlassító virágládák kerüljenek kihelyezésre a település forgalmas utcáira a rendelkezésre álló 2.000.000 Ft összeg erejéig.

A virágládákra árajánlatot kértünk: egy pár 96.800.- Ft + Áfába kerül, majd még decemberben megrendeltünk 10 párt. A megrendelés teljesítését 2022. február 28.-ra igazolták vissza. A fennmaradó összegből fényvisszaverős irányjelzőket, és közlekedési táblákat kell rendelni, oszloppal. (A virágládák kétoldalára kell fényvisszaverőt szerelni, tehát összesen 40 darabra van szükség. KRESZ táblából oszlopra szerelve 4 db kell egy pár forgalomlassítóhoz: 2 db a bukkanó előrejelzésére 2 db 30 m kiegészítő táblával, ill. 2 db elsőbbséget szabályozó tábla kell 15 méterre a műtárgytól.) A forgalomlassítók kihelyezésére további szabályok vonatkoznak, aminek meg kell felelni (az előterjesztés melléklete): *Forgalomlassító planténerek (virágládák) elhelyezése*. Ilyen például a 420-430 cm széles burkolt útpálya.

Képviselők javallatot tettek a kihelyezésre:

- Juhász Gyula utcában (480 cm széles) 1 pár (fekvőrendőr van az útszakasz elején),
- Mező utcába (600 cm sz.) 2 pár,
- Wéber Ede park 2. szám (435 cm sz.) elé 1 pár,
- Wesselényi utcába/Csicsergő Óvoda elé (440 cm sz.) 1 pár,
- Alföldi utcai játszótérhez (320 cm sz.) 1 pár (fekvőrendőr van az utca elején),
- Alföldi utcába - Babaliget Bölcsőde (600 cm sz.) 1 pár,
- Ilka utcába (400 cm sz.) 1 pár,
- Előd utcába (390 cm sz.) 1 pár és a
- Szőlő utcába (400 cm sz.) 1 pár.

A szélességek vizsgálata során merült fel, hogy kérjünk be árajánlatot aszfaltból készült fekvőrendőr kivitelezési költségére, mivel nem mindenhol lehet forgalomlassító planténereket kihelyezni. Ha szükség van forgalomcsillapításra, akkor megoldás a hagyományos fekvőrendőr lehet. Erre 4 darab igény mutatkozik. A mellékelt árajánlat alapján ez bruttó 939.800.- Ft. (Az árajánlat alapján szükséges mind az előkészítés, mind a fekete-sárga festés.) Ehhez ugyancsak hozzá kell számolni a kb. 550.000.- Ft táblaköltséget is, (csak 1 pár bukkanót előre jelző táblára van szükség műtárgyanként, szemben a virágládákkal, aminek viszont a páronként ára olcsóbb, de nagyobb helyigényű), ami 8 darab oszlopon elhelyezett KRESZ táblát jelent. Így kb. további 1,5 millió Ft-os keret szükséges a 2022-es költségvetésben, amiről dönteni szükséges.

### .../2022.(I.27.) Kt. határozati javaslat:

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 172/2021. (XI.25.) Kt. határozat végrehajtása során felmerült aszfaltozott fekvőrendőr telepítési igények miatt további 1,5 millió Ft összeget biztosít forgalomcsillapításra, amit a 2022-es költségvetésben kell tervezni és amely összegből fekvőrendőrök kerülnek kihelyezésre. A Képviselő-testület felhatalmazza Gyuricza László Róbert polgármestert a fekvőrendőrök és a szükséges táblák beszerzésére és kihelyezésére.

Határidő: 2022. március 31.

Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester

## FORGALOMLASSÍTÓ PLANTÉNEREK ELHELYEZÉSE

A tényleges helykijelölés során az alábbi szempontok, feltételek teljesülését feltételként kell kezelni:


- a planténerek melletti burkolt felület minimális szélessége 2,75 m, ahol a tehergépkocsi a padka igénybevétele nélkül elhaladhat
- a planténerek melletti burkolt felület fölé legalább 3,5 m magasságig nem nyúlhat be a fák koronája
- a planténerek közötti útszakaszon lehetőleg ne legyen közvilágítási, vagy légvezeték kábeltartó oszlop, melynek szerelése esetén vagy a planténerek áthelyezésének költségigénye vagy az utca lezárása okozhat problémát.
- a planténerek javasolt távolsága 30 km/h sebességgel történő áthaladást tesz lehetővé, az erre vonatkozó tiltótáblákat („Tempo 30 övezet” vagy „Maximális sebesség”) ki kell helyezni
- a planténerek nem korlátozzák a meglévő kapubehajtók használatát, lehetőleg ne kerüljenek személybejáratok előterébe
- a sebességkorlátozás betartásának minél hosszabb szakaszon történő kényszerítése érdekében a helykijelölés a csillapítandó útszakasz közepén, hosszabb szakaszon 60-80 m-nél nem távolabbi látótávolságban javasolható, mivel a tengelyugratással csak a sebesség helyi mérséklése biztosítható.

- a planténereket a láthatóság érdekében világos (lehetőleg fehér) színűre kell festeni, mindkét oldalára fényvisszaverő sávozott terelő jelzéseket kell kihelyezni, éjszakai láthatóságát ellenőrizni kell.
- a forgalomcsillapítás érdekében amennyiben az érintett útszakaszra létezik jellemző forgalmi irány, úgy az előnyben részesítést a kisebb forgalom kedvezményezettségével javasoljuk.


Fentiek mellett az alábbiakra mindenképpen szükségesnek tarjuk felhívni az Önkormányzat figyelmét:

- A forgalomban részt vevők általános reakcióinak ismeretében prognosztizálható, hogy a planténerek telepítése a járművezetőket párhuzamos alternatív útvonal igénybevétele irányába tereli, így a jelenlegi probléma áthelyeződése eszkalációja előfordulhat.
- A Borostyán utca és környéke építési terület, így vélhetően átlagosnál gyakrabban fordulnak elő túlméretes szállítójárművek és munkagépek, ami vagy a planténerek elmozdítását, vagy a padka tönkremenetelét fogja okozni.
- A telepítés véglegesítése előtt a szemétszállító járművel és egy személygépkocsival próbamenetet javasolunk.


padka      meglévő útpálya      padka



ÁLTALÁSON MINTAKERESZTSZELVÉN'




### ÁLTALÁSON HELYSZÍNRAJZ



hadnagy.zsolt@kerepes.hu

Feladó: MŰSZAK <muszak1@kerepes.hu>  
Küldve: szerda 2022. január 12 8:59  
Címzett: hadnagy.zsolt@kerepes.hu  
Tárgy: Árajánlat fekvőrendőrré

Jelölő állapota: Megjelölt



IKTATÓBA ÉRKEZETT  
2022 JAN 13.

From: Krisztián Molnár [mailto:evsbaukft@gmail.com]  
Sent: Wednesday, January 12, 2022 8:56 AM  
To: Műszak1  
Subject: Árajánlat fekvőrendőrré

EP 538

Tisztelt Fülöp Anna!

Megtisztelő érdeklődésére hivatkozva küldöm a Kerepes területén létesítendő 10 db fekvőrendőr ajánlatát:

1. -Fekvőrendőr építés aszfaltból, **előkészített felületre** 0,7-1 m szélességben max.: 6 m hosszban, 6 cm vastagságban bitumenemulzióval kellősített felületre : 120.000. Ft +Áfa
2. - Fekvőrendőr építés aszfaltból, **előkészítéssel együtt** 0,7-1 m szélességben max.: 6 m hosszban, 6 cm vastagságban bitumenemulzióval kellősített felületre : 160.000. Ft +Áfa
3. - Fekvőrendőr építés aszfaltból, **előkészítéssel, sárga felfestéssel együtt** 0,7-1 m szélességben max.: 6 m hosszban, 6 cm vastagságban bitumenemulzióval kellősített felületre : 185.000. Ft +Áfa

A felfestést az aszfaltozást követően 2-3 héttel később célszerű elvégezni, mert addig az asfalt párolgása miatt nem marad meg a festés a felületen.

Vizont már az aszfaltozás előtt **érdemes bukkanó táblát kihelyezni** a káresemények elkerülése miatt.

Üdvözlettel :

Molnár Krisztián  
ügyvezető  
EVS BAU KFT  
2144 Kerepes, Szabadság út 262.  
evsbaukft@gmail.com  
Tel.: +36 30 2575 444



--  
This message has been scanned for viruses and dangerous content by  
**E.F.A. Project**, and is believed to be clean.  
[Click here to report this message as spam.](#)

