



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

*E l ő t e r j e s z t é s*

17. napirendi pont

**Döntés**

**A Gyár utcába kihelyezendő örkonténer kiválasztása tárgyában**

<b>Ülés dátuma:</b>	2022.05.26.
<b>Ülés típusa:</b>	nyílt
<i>Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján.</i>	
<b>Munkaterv szerint:</b>	nem
<b>Előterjesztő:</b>	Gyuricza László Róbert polgármester
<i>Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján</i>	
<b>Készítette, közreműködött:</b>	Hadnagy Zsolt aljegyző
<b>Tárgyaló bizottság:</b>	Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
<b>Nemzetiségi önkormányzat joga:</b>	nem kell nyilatkoznia
<b>Szükséges szavazati arány:</b>	egyszerű többség
Kerepes, 2022.05.19.	
<b>Aláírások</b>	
Gyuricza László Róbert Polgármester	
Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek. dr. Fügedi Réka jegyző	
A szükséges fedezet rendelkezésre áll. dr. Ivicz Mihály Zsolt Pénzügyi és Adóügyi Osztály vezetője	



## Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

### Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. februári testületi ülésen döntött Kerepes Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről a 4/2022.(III.1.)Kt. rendelet elfogadásával, amiben 3,5 millió Ft-ot határozott meg a Gyár utcába telepítendő őrház és kamerarendszer költségére. Az őrkonténerek beszerzésére árajánlatokat kértünk be, amiből kiválasztható a megfelelő típus. A képviselő-testület 4 árajánlatból választhat. Egyben Bakai Kálmán alpolgármesterrel, Bella Elekkel, az EON/ELMŰ Hálózati Kft. térségfelelősével helyszíni bejáráson tisztáztuk a szükséges áramvételezési helyszínt. Az önkormányzat ingyenesen igényelhet 1x32 Amper áramot, amit már elindítottunk. A vételezés helyszínét faoszlopos vagy földárkos módszerrel lehet megépíteni az áramérő órával a konténerig, aminek már van költsége. Az igénylést elindítottuk, s a kivitelezés költségét a későbbiekben lehet árajánlat kéréssel pontosítani, az EON/ELMŰ Hálózati Kft. által biztosított műszaki installációs információk alapján.

### .../2022.(V.26.) Kt. határozati javaslat:

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gyár utcába telepítendő őrkonténert telepít, és az árajánlatok közül ..... Kft. termékét választja a mellékelt árajánlat alapján .....Ft + Áfa áron. A szállítás költség: ..... Ft + Áfa. Felhatalmazza a polgármestert, hogy ..... Kft-től megrendelje az előterjesztéshez mellékelt árajánlat alapján az őrkonténert a 2022. költségvetés terhére. Egyben felkéri Kerepesi Városüzemeltetési Nkft. ügyvezetőjét, hogy a szállítás előtt végezze el a helyszíni telepítési munkákat (9 pontos 40x40-es járólappal +-0-s szintezését). Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésben szereplő 3,5 millió Ft terhére megrendelje az 1x32 Amper áram vételezéséhez szükséges kiépítést, annak minden járulékos költségével. Ugyancsak felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a kamerarendszer beszerzéséről és telepítéséről.

Határidő: Azonnal

Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester, Pál Mónika Kerepesi Városüzemeltetési Nkft. ügyvezetője


01981/1  
KEREPES  
DUNYÁ



01981/1  
KEREPES  
DUNYÁ

0206/2  
KEREPES  
DUNYÁ

0206/3  
KEREPES  
DUNYÁ



01981/1  
KEREPES  
DUNYÁ

01981/1

01981/1  
KEREPES  
DUNYÁ


01981/1 - KEREPES  
DUNYÁ

01981/1

01981/1

01981/1





# HÍRŐS KONTÉNER

SZABÓ PROPERTY MANAGEMENT KFT.  
H-6000 Kecskemét Szarkás Tanya 78/A  
Email cím: [info@hiroskontener.hu](mailto:info@hiroskontener.hu)  
Telefonszám: 06-30-494-12-47

---

Tisztelt Hadnagy Zsolt!

Köszönjük megkeresésüket!

Alább küldöm a kért árajánlatot a 8 lábás új porta konténerrel!

Külső méret: 2200x2200 mm

Belső méret: 2000x2000 mm

Külső fényezés: RAL9002 fehér szín

Külső szendvicspanel, fényezés RAL9002 fehér szín

Áram táplálás: 32A 5P 3fázis!! (opcionálisan rendelhető 32A 3pólus 1fázis)

Belső falszín: fehér szendvicspanel

Belső magasság: 2130mm

Külső magasság: 2300mm

Áramvétel: 2db 1fázisú dugalj 220V

Szigetelés: mennyezet: 5cm PUR töltet , falakban: 5cm EPS töltet

Padló: csúszásmentes PVC burkolat, 18 mm vastag betonit lap

Bejárat: 1 db RAL9002 műanyag, 50%-ban üvegezett ajtó


További nyílászáró: 2db feltolható kassza ablak

Elrendezése:

- Az ajtótól jobbra és szemben, vagy
- az ajtótól jobbra és balra, vagy
- az ajtótól balra és szemben

Szállítási határidő: 2022.05.15-ig, előteljesítés lehetséges!

**A fent leírt konténer komplett vételára: 1.050.000 Ft + áfa**



**HÍRÖS  
KONTÉNER**

**SZABÓ PROPERTY MANAGEMENT KFT.**  
H-6000 Kecskemét Szarkás Tanya 78/A  
Email cím: [info@hiroskontener.hu](mailto:info@hiroskontener.hu)  
Telefonszám: 06-30-494-12-47

**Szállítási költség önrakodós darus kamionnal Kecskemét – Kerepes, Gyár u.  
viszonylatra: 122.000 Ft + áfa/ 1 db konténer**

**Amennyiben Vevő a konténert saját gépjárművével szállítja el, úgy 5.000 Ft +  
áfa depó költséget (felrakodás) számítunk fel.**

**A megrendelt konténereket, beérkezést követően cégünk díjmentesen saját telephelyén  
maximum 10 napig raktározza.**

**Ezt követően a 11. naptól 1.000 Ft + áfa / nap/ konténer depó költséget számítunk fel.**

**Műszaki leírás:**

-ISO szabványnak megfelelő sarokkalakítású, 1,5 mm szerkezeti vastagságú  
hengerelt profilból készült önhordó acélszerkezet.

-A tetőszerkezet csapadékvíz elvezetését szolgáló csatornákkal van ellátva,  
amelyek a vizet oszlopokba vezetik.

-MÉRETEK Hossz: 2200 mm Szélesség: 2200 mm Magasság: 2300 mm Belső  
magasság: 2130 mm

**A PADLÓSZERKEZET RÉTEGEI ALULRÓL FELFELE**

-Horganyzott acél vázkeret, kereszt merevítő gerendákkal

-18 mm betonit lap

-PVC szőnyeg

**A OLDALFALAK RÉTEGEI KÍVÜLRŐL BEFELE**

-50 mm vastag hőszigetelő EPS panel

**A TETŐSZERKEZET RÉTEGEI ALULRÓL FELFELE**

- 50mm PUR panel

**A számlázás forintban történik!**

**Árajánlatunk kizárólag 8napig, ill. a készlet erejéig érvényes!!**

Tájékoztatjuk, hogy megkeresésével és adatai megadásával Ön hozzájárul  
ahhoz, hogy adatait a 2018.05.25-én bevezetésre kerülő GDPR-adatvédelmi  
rendeletnek megfelelően kezeljük, szükség szerint tároljuk.

**Amennyiben bármilyen egyéb kérdése merülne fel, Keressen Minket Bizalommal!**

Szabó Krisztián

Tschürtz Viktória

Ügyvezető

Könyvelési Asszisztens

06-30-494-1247

06-30-576-3603



## Konténeres Gyuszi Kft.

2049 Diósd, Árpád fejedelem u. 10.  
Telephely: 1222 Budapest, Háros u. 7. (Fonó u. felől)  
Mobil: 06 70 277 1070  
www.konteneresgyuszi.hu

<b>Címzett:</b> Kerepes Város Önkormányzata	<b>Feladó:</b> Varga Mariann 06 70 277 1070 info@rentacontainercity.com
<b>Cím:</b> Kerepes	<b>Dátum:</b> 2022-05-05
<b>Név:</b> Hadnagy Zsolt aljegyző	<b>Lapok:</b> 2
<b>Tel:</b>	<b>e-mail:</b> hadnagy.zsolt@kerepes.hu muszak1@kerepes.hu
<b>Tárgy:</b> Ajánlat	

**Tisztelt Hadnagy Zsolt!**

Köszönjük, hogy ajánlatkérésünkkel megkeresték cégünket, ezúton küldjük a kért konténer árajánlatát szíves felhasználásra. Az ár budapesti telephelyi átvétellel értendő.

### **Ajánlat érvényessége: Alapanyagok árváltozásáig**

Az árváltoztatás és anyaghasználat változtatás jogát fenntartjuk!

### **Egyedi-kézzel készített saját gyártású új szendvicspaneles konténer 3 ablakkal, 1 ajtóval / könnyebb szerkezetű**

belső magasság: 2150 - 2200 mm, emelő fül magasság: + 150 mm

1600x2000 mm,	magasság külső: 2430	<b>1 505 000,-Ft + áfa</b>	bruttó 1 911 350,-Ft
2000x2000 mm,	magasság külső: 2430	<b>1 560 000,-Ft + áfa</b>	bruttó 1 981 200,-Ft
2435x2000 mm,	magasság külső: 2430	<b>1 660 000,-Ft + áfa</b>	bruttó 2 108 200,-Ft

#### Műszaki leírás könnyűszerkezetes:

- vázszerkezet 3 mm hidegen hajlított acél (L 100x50x3)
- talp: 2 db 80x40 mm zártszelvény
- oldalfal 40 mm szendvicspanel
- padozat 22 mm OSB + PVC, 40 mm nikecell szigetelés + horganyzott fém lap
- tető 30 mm szendvicspanel + 40 mm ásványgyapot szigetelés + 1,5 mm acéllemez borítás
- ablak 900\*1200 mm bukó-nyíló hőszigetelt
- teli bejárati ajtó 875\*2000 mm (810 mm a szabad nyílás)
- elektromos felszereltség: kapcsoló, dupla dugalj, lámpatest, FI-relé kismegszakítókkal, 220 V külső bekötő doboz
- szín: oldalfal RAL 9002

### **Szállítási határidő:**

A megrendelés és első részlet fizetésétől számított kb. 6-8 hét, jelenleg 2022. június első fele, aktuális munkáktól, vagy alapanyag beszerzéstől függően változhat. Ha menet közben kapunk új megrendelést, tolódhat a határidő.

### **Szállítási díj:**

Távolságtól függően változó, pontos cím ismeretében tudjuk megadni.

18 t darus tgc-vel **90 000,-Ft + áfa** bruttó 114 300,-Ft

3,5 t daru nélküli tgc-vel **50 000,-Ft + áfa** bruttó 63 500,-Ft **Megrendelőnek kell levenni**

Az ár tartalmazza a daruzás költségét. Az ár nem tartalmazza az esetleges szállítási címen szükséges behajtási engedélyek költségét. A rehergépjármű súlya 18 tonna. A konténerek ki- és beszállítását csak jól megközelíthető, szilárd útburkolaton tudjuk elvégezni. Sikertelen szállítás esetén a szállítási díj 100%-át számoljuk fel. Várakozási díj: 50.000,-Ft + áfa/óra. Szállítási díjaink a fuvarozáshoz tartozó költségek emeléséig érvényesek.

**Deponálási költség:** (csak akkor számoljuk fel, ha nem cégünk végzi a szállítást)

Telephelyi fel-és lerakás: **15 000,-Ft + áfa** bruttó 19 050,-Ft/**konténer/alkalom**

### **Általános feltételek:**

A konténer(ek) telepítéséhez, ha szükséges, az engedélyek beszerzése a Megrendelő feladata.

A konténer(ek) telepítéséhez szükséges talapzat kialakítása a Megrendelő feladata.

A konténer(ek) elektromos és egyéb közművekre csatlakoztatása a Megrendelő feladata.

### **Fizetési feltételek:**

- Raktárkészleten lévő konténerek esetében a teljes vételárát kérjük kifizetni kiszállítás előtt.

- Legyártásra megrendelt konténerek esetében megrendeléskor a teljes vételár 60 %-át előre kérjük kifizetni és kiszállítás előtt a fennmaradó 40 %-ot, átutalással vagy készpénzben.

További információért szívesen állunk rendelkezésükre.

Üdvözlettel: Varga Mariann



Tisztelt Hadnagy Zsolt !

Kérésére küldöm az árajánlatot őrkonténer-re.

Meg kell jegyezni, hogy őrkonténerből ami raktáron megtalálható nálunk, 2 fajta van, ami önnek megfelelő lehetne, a standard 205\*205 3 ablakos nincsen, és ha le kell gyártanunk az minimum 90 nap szállítástól mire megérkezik hozzánk.

Elküldök kettőt tehát, ami reméljük megfelelő lesz önöknek.

#### 1. standard őrkonténer

300\*240\*262

3 db PVC ablak + wc+mosdó

Ára: 1.836.000 Ft+áfa

Szállítás: Halásztelek-Kerepes 70.000Ft+Áfa( raktáron megtalálható, azonnal szállítható)

#### 2. Standard őrkonténer

300\*240\*262

4 db pvc ablak

Ára: 1.388.300 Ft+Áfa

Szállítás: Halásztelek-Kerepes 70.000 Ft+áfa( raktáron megtalálható, azonnal szállítható)

#### Szerkezet :

A konténer keret 1,5mm-es acéllemezéből készül

A padló 18mm-es forgácslapból készül

A forgácslap alulról víz és párazáró védelemmel van ellátva. A földtől a távolság több mint 15cm

Az oldalfalak 50mm vastag szendvicspanelből készülnek Külső és belső fémfelületük igény szerint színezhető

Az oldalfalak alapszíne : RAL 9002

Kívülről a tetőt 1,5mm vastag görög mintás acéllemez takarja

A tető panel borítás mélysége 70mm, alatta 30mm vastag szendvicspanel borítás van, mindkét oldala elektrosztatikusan festve.

#### RÉSZLETEK,ADATOK

##### Kiviteli részletek :

Kilincsel ellátott kulcsra zárható Fém ajtó (90 cm X 200 cm)

ablak (90 cm X 90 cm) 4mm vastag üveggel

a konténer belső aljzata PVC linóleummal van fedve

Led világítás

belső biztosíték tábla

230 V-os dugalj (igény szerint bővíthető)

1 db villanykapcsoló

egyéb kiegészítők rendelhetők például : Klíma(hűtő/fűtő), targonca panel a könnyebb mozgatáshoz, egyedi igényekhez.

Megjegyezném, hogy külön alapozást mi nem vállalunk, viszont nagyon egyszerűen megoldható, járdaalapok segítségével, ehhez a konténerhez 4 db járdaalap megvásárlásával ( amit például a bauhausban 7120 Ft +Áfa) igen stabilan megoldható, gond nélkül.

A konténerben 3 fázisú PEE csatlakozó található, és a belső doboz kicserélhető igényeiknek megfelelően.

Csatolok pár képet is a szóban forgó őr konténerekről.  
Reméljük megfelel önöknek .

Bármilyen más kérdésük lenne, keressenek bizalommal.

Papp Viktória  
+36708811380  
Mobiliner Properties Kft.  
Tisztelt Hadnagy Zsolt !

Kérésére küldöm az árajánlatot őrkonténer-re.

Meg kell jegyezni , hogy őrkonténerből ami raktáron megtalálható nálunk , 2 fajta van, ami önnek megfelelő lehetne, a standard 205\*205 3 ablakos nincsen, és ha le kell gyártanunk az minimum 90 nap szállítástól mire megérkezik hozzánk.

Elküldök kettőt tehát , ami reméljük megfelelő lesz önöknek.

#### 1. standard őr konténer

300\*240\*262

3 db PVC ablak + wc+mosdó

Ára: 1.836.000 Ft+áfa

Szállítás: Halásztelek-Kerepes 70.000Ft+Áfa( raktáron megtalálható, azonnal szállítható)

#### 2. Standard őr konténer

300\*240\*262

4 db pvc ablak

Ára: 1.388.300 Ft+Áfa

Szállítás: Halásztelek-Kerepes 70.000 Ft+áfa( raktáron megtalálható, azonnal szállítható)

#### Szerkezet :

A konténer keret 1,5mm-es acéllemezéből készül

A padló 18mm-es forgácslapból készül

A forgácslap alulról víz és párazáró védelemmel van ellátva. A földtől a távolság több mint 15cm

Az oldalfalak 50mm vastag szendvicspanelből készülnek Külső és belső fémfelületük igény szerint színezhető

Az oldalfalak alapszíne : RAL 9002

Kívülről a tetőt 1,5mm vastag görög mintás acéllemez takarja

A tető panel borítás mélysége 70mm, alatta 30mm vastag szendvicspanel borítás van, mindkét oldala elektrosztatikusan festve.

#### RÉSZLETEK,ADATOK

#### Kiviteli részletek :

Kilincsel ellátott kulcsra zárható Fém ajtó (90 cm X 200 cm)

ablak (90 cm X 90 cm) 4mm vastag üveggel  
a konténer belső aljzata PVC linóleummal van fedve  
Led világítás  
belső biztosíték tábla  
230 V-os dugaljok (igény szerint bővíthető)  
1 db villanykapcsoló  
egyéb kiegészítők rendelhetők például : Klíma(hűtő/fűtő), targonca panel a könnyebb mozgatáshoz,  
egyedi igényekhez.

Megjegyezném, hogy külön alapozást mi nem vállalunk, viszont nagyon egyszerűen megoldható,  
járdalpok segítségével, ehhez a konténerhez 4 db járdalap megvásárlásával ( amit például a  
bauhausban 7120 Ft +Áfa) igen stabilan megoldható , gond nélkül.

A konténerben 3 fázisú PEE csatlakozó található, és a belső doboz kicserélhető igényeiknek  
megfelelően.

Csatolok pár képet is a szóban forgó őr konténerekről.  
Reméljük megfelel önöknek .



Bármilyen más kérdésük lenne, keressenek bizalommal.

Papp Viktória  
+36708811380  
Mobilainer Properties Kft.  
ol



KÜLTÖRLÉRKÉZET  
2022. MÁJ 16.

E' 5857



KONTÉNER KERESKEDELMI KFT

**Kerepes Város Önkormányzata részére**  
2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2  
+36205598914  
[bakai.kalman@kerepes.hu](mailto:bakai.kalman@kerepes.hu)

Dátum: Budapest, 2022. 05. 13.  
Iktatószám: 2022/05/210  
Ügyintéző: Farnosi Krisztina  
Tárgy: Árajánlat porta (porta) konténer  
bérletére ill. eladására  
Oldal: 2

**Tisztelt Kerepes Város Önkormányzata!**

Online érdeklődésükre válaszul porta (porta) konténer bérletére illetve eladására a következő árajánlatot adjuk:

- 1 db 1.400 x 2.438 x 2.591 mm méretű portakonténer (**MB05 típus vagy MB05S típus**)

**1. A konténer felépítése:**

**Az porta konténer (MB05)** hőszigetelt; csere paneles rendszerű;  
külső burkolata RAL 7035 színű, festett horganyzott lemez; kerete RAL 3000 színű acél váz;  
belső burkolata **világos fa színű** laminált forgácslap; az ablakokon redőnnyel  
-szigetelés: falak: 60 mm-es ásványgyapot szigetelés  
padló: 60 mm-es ásványgyapot szigetelés  
tető: 100 mm-es ásványgyapot szigetelés  
-elektromos hálózat (neoncsöves armatúrák, elektromos csatlakozók)  
-bérlet esetén elektromos fűtőtesttel  
*-standard rajz: melléklet szerint*

**Az porta konténer (MB05S)** hőszigetelt; csere paneles rendszerű;  
külső burkolata RAL 7035 színű, festett horganyzott lemez; kerete RAL 3000 színű acél váz;  
belső burkolata **fehér színű** laminált faforgácslap lemez; az ablakokon redőnnyel  
-szigetelés: falak: 60 mm-es ásványgyapot szigetelés  
padló: 60 mm-es ásványgyapot szigetelés  
tető: 80 mm-es ásványgyapot szigetelés  
-elektromos hálózat (neoncsöves armatúrák, elektromos csatlakozók)  
-villazseb nélküli kivitel  
*-standard rajz: melléklet szerint*



**2/a. A konténer bérleti díja legalább 12 hónapos bérleti időszak esetén:**

Porta konténer (MB05) 970,- Ft + ÁFA / nap / 1 db konténer

**Opció:**

2,5 kW-os ablakklíma (beépítve): 360,- Ft + ÁFA / nap/ 1 db ablakklíma  
*\*Az ablakklíma bérleti díja a bérlet kezdetétől, a Mobilbox Kft telephelyén történő beépítés esetén érvényes, és nem tartalmazza a bérlet folyamán a Bérő által igényelt későbbi beépítés költségét.*

*A megadott bérleti díj a járulékos költségeket nem tartalmazza.*

**2/b. A konténer eladási ára Mobilbox telephelyi átadással:**

Porta konténer, új (MB05) 4.900,- EUR + ÁFA / 1 db konténer  
Porta konténer, új (MB05S) 4.700,- EUR + ÁFA / 1 db konténer

**Opció:**

2,5 kW-os ablakklíma (beépítve): 760,- EUR + ÁFA / 1 db ablakklíma  
2 kW-os analóg vezérlésű elektromos fűtőtest (T17): 89,- EUR + ÁFA / 1 db fűtőtest  
T18 digitális vezérlésű fűtőtest 127,- EUR + ÁFA / 1 db fűtőtest  
T18 digitális vezérlésű fűtőtest WIFI elérhetőséggel 159,- EUR + ÁFA / 1 db fűtőtest

*Az euróban megadott ár forintban fizetendő a számla kelte napján érvényes MKB EUR/HUF deviza eladási árfolyama alapján.*

*A megadott eladási ár a járulékos költségeket nem tartalmazza.*

**3. Járulékos költségek:**

Depókölség (kítárolás): 8.500,- Ft + ÁFA / 1 db konténer  
Kiszállítás Kerepesre, lerakással: 62.000,- Ft + ÁFA / 1 db konténer  
Üzemanyag pótdíj\*: 12.400,- Ft + ÁFA / 1 db konténer

Visszaszállítás Kerepesről, felrakással (bérlet esetén): 62.000,- Ft + ÁFA / 1 db konténer  
Üzemanyag pótdíj\*: 12.400,- Ft + ÁFA / 1 db konténer  
Depókölség (betárolás, bérlet esetén): 8.500,- Ft + ÁFA / 1 db konténer

*\*Az üzemanyagár drasztikus változása kapcsán kialakult helyzet miatt társaságunk a szállítási szolgáltatások ellehetlenülésének elkerülése érdekében üzemanyag pótdíj azonnali hatályú bevezetésére kényszerült a 2022.03.17-től teljesítésre váró fuvar/ daruzási feladatok tekintetében. Az üzemanyag pótdíj mértékét hetente felülvizsgáljuk, az esetleges módosításról az aktuális megrendelés visszaigazolásokban tájékoztatást küldünk.*

*A megadott szállítási díjak nem tartalmazzák az E-útdíj összegét.*

*Budapest kivételével a behajtási övezeti engedély intézése a Vevő / Bérbevevő költsége és kötelezettsége. Ennek elmulasztásából adódó valamennyi költség és kockázat a Vevőt / Bérbevevőt terheli.*

*A fenti díjak jól megközelíthető, teherautóval körbejárható telepítési helyszín esetén érvényesek. Ebben az esetben a konténereket a szállító jármű daruja emeli a helyére. Áraink nem tartalmaznak külön helyszíni daruzási költséget, szükség esetén erre külön árajánlatot tudunk adni.*

---

A megadott díjak az alapozás és a közműcsatlakozások, valamint a földelés díját nem tartalmazzák. A telepítési hely megközelíthetőségének biztosítása, a telepítéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése, a közműcsatlakozások (víz, szennyvíz, elektromosság) kialakítása és a hálózathoz történő csatlakoztatás, valamint a fogadósínt\* kialakítása a Megrendelő feladatait képezik. Az esetleges helyszíni szereléshez szükséges elektromos áramot a Megrendelő biztosítja.

**\*Fogadósínt:** szilárd, megfelelő tömörségű és teherbírású, vízszintes felület, melyen a telepítendő konténergység viszonylatában két tetszőleges pontból legfeljebb 5 cm-es szinteltérés mérhető.

A villámvédelmi-, és érintésvédelmi jegyzőkönyv, valamint a tűzvédelmi minősítő irat elkészíttetése a Bérbevevő / Vevő feladata és felelőssége, melyre a Mobilbox Kft. külön megállapodás keretében tud csak vállalkozni.

A konténerek használatát kizárólag a konténerek használati útmutatójának részletes megismerése és betartása után szabad megkezdeni, mely dokumentum a Mobilbox Kft. honlapján érhető el.

#### **Óvadék (bérlet esetén)**

Porta konténer (MB05):

100.000 Ft / 1 db konténer

Az óvadék áfa-mentes, és a bérlet megszűnése után a konténerek sérülésmentes visszaszállítását követően egy összegben jóváírásra kerül.

#### **4. Szállítási határidő:**

Szerződéskötéstől számított 2-3 hét, illetve az aktuális készlet és kapacitás függvényében.

A Mobilbox Kft. nem felel az olyan esetleges késedelemért vagy a teljesítés meghiúsulásáért, illetve az ebből eredő következményekért, ha a késedelem vagy meghiúsulás oka a koronavírus által okozott gazdasági, üzleti, pénzügyi illetve egészségügyi körülményekből ered vagy azokkal összefüggésben következett be.

#### **5. Fizetési feltételek:**

Bérlet esetén az első havi bérleti díj és a járulékos költségek a szerződéskötéskor esedékesek, banki átutalással. A további bérleti díjak havonta előre esedékesek, 8 napos banki átutalással.

Eladás esetén az eladási ár és a járulékos költségek a szerződéskötéskor esedékesek, banki átutalással.

#### **6. Ajánlat érvényessége:**

Az árajánlat dátumától számított 8 naptári nap bérlet esetén, 3 naptári nap eladás esetén..

Az ajánlatban nem szereplő kérdésekben a Mobilbox Kft. Általános bérleti és adásvételi feltételei az irányadóak, mely a [www.mobilbox.hu](http://www.mobilbox.hu) oldalon letölthető.

Bízom benne, hogy ajánlatunk megfelel az Ön elképzeléseinek! Várjuk szíves megrendelésüket!  
Üdvözlettel:

**Petrik Attila**

Tel.: + 36 1 887 1093

Fax: + 36 1 887 1099

Mobil: + 36 30 627 5725

E-mail: [petrik@mobilbox.hu](mailto:petrik@mobilbox.hu)

[www.mobilbox.hu](http://www.mobilbox.hu)

---

H-1037 Budapest Montevideo u. 4.  
Tel: 36 1/887-1080 Fax: 36 1/887-1099  
[www.mobilbox.hu](http://www.mobilbox.hu), E-mail: [info@mobilbox.hu](mailto:info@mobilbox.hu)







Vásárkeret	Talp	Külső méret	Belső méret	Külső fényezés	Áram táplálás	Belső falszín	Belső magasság	Külső magasság	Áramvétel	Szigetelési mennyiség	Szigetelés falában	Szigetelési Padló	Bejárati	Nyílászáró	Tető	Tető panelborítás	ÁR
Hűsö Konténer, Szabó Krisztina 06304941247, info@hucokontener.hu	8 ábsas	2200x2200 mm	2000x2000 mm	RAL9002 fehér	3x2 ÁP 3 fázis vagy 3x2 Á 3 pólus, 1 fázis	fehér	2130 mm	2200 mm	2 db 1 fázisú dugalj Z20V	5 cm PUR töltet	5 cm EPS töltet	csiszolásmentes PVC burkolat, 18 mm vastag botomt lap	1 db RAL9002 miánnyag, 50 % ban üvegezett ajtó	2 db feltöltendő kassza ablak			1.050.000 FT+ÁFA
Konténeres Guszti Kft., Varga Márton 0670-2771070, info@venacionairnacity.com	2 db 80*40 mm zárszelevery	2430 mm	1600x2000 mm, 2000x2000 mm, 2430x2000 mm	Ral 9002 fehér			2150-2200 mm emelő fül magasság +150 mm		Kapcsoló, dupla dugalj, lámpatest, Firellé kiermegszakítókkal 220 V kúldó bekötő doboz	40 mm ásványgapot szigetelés + 1,5 mm acellemez borítás	40 mm szendvicspanel	22 mm OSB + PVC, 40 mm mikrocél szigetelés + horngyaprot fém lap	3 ablak 900*1200 mm, búko- nyító beszigetelt			1.505.000 FT+ÁFA, 1.560.000 FT+ÁFA, 1.660.000 FT+ÁFA	
Mobilainer.hu Papp Viktória Tel: 0670-881380, mobilainer@gmail.com	1,5 mm acellemez	3007*2407*62 3 dbxk 3007*2407*362 4 dbxk		RAL9002 fehér	3 fázisú PEE csatlakozó	RAL9002			És világítás, belső bitosítók tábla, 230 V-os dugalj 1 db villanykapcsoló		50 mm szendvicspanel	Milincsel ellátott fém ajtó 307*200 cm, 4-pra ablak intak, acellemez 4mm vastag takarja úveg	3 pvc ablak + wc-mozdó 1,5 mm vastag vagy a megnyitási erővel 90°-ra cm. 4mm vastag takarja úveg		70 mm, alatta 30 mm vastag szendvicspanel	1.836.000 FT+ÁFA, 1.386.300 FT+ÁFA	
Mobilbox Konténer Kereskedelmi Kft. Petrik Attila, 06-1-8871093, petrik@mobilbox.hu	Ral 3000 színu acél váz	1400*2438*2 591 mm		Ral7035 festett horngyaprot lemez	menetbűs armatúrák, elektromos csatlakozók	MBO5 típusú ajlógót lá színu laminált forgácsolap, MBO55 típusú fehér színu laminált forgácsolap lemez				100 mm ásványgapot szigetelés 80 mm ásványgapot szigetelés	60 mm ásványgapot szigetelés	1 db	redonyós ablakok			MBO5 4900 EURC+ ÁFA, MBO55 4700 EURD + ÁFA	

