



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Előterjesztés

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 40/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének **2019.május 23-i** ülésére

17. napirendi pont: Alföldi utca aszfaltburkolat felújítása pályázati pénzből

Előterjesztő: Franka Tibor polgármester

Az előterjesztést tárgyalja: Településfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság, Pénzügyi Bizottság és Nemzetiségi Bizottság

Az előterjesztés készítésében közreműködött: Fülöp Anna Műszaki és beruházási irodavezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztéshez csatolt Pályázati Kiírás alapján mód van az önkormányzatoknak kiegészítő forrásokat szerezni az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.

Az általános pályázati célok megjelölésén túl a pályázati alcélok is föl vannak sorolva a), b), c) pontokba szedve. A pályázati alcélok közül a c) alpontban meghatározott: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (a továbbiakban: útfelújítás) témakörben javaslom a Képviselő-testületnek a pályázat benyújtását.

Az útfelújítás témakörben az Alföldi utca (Vörösmarty és Mogyoródi utcák közötti szakasz) aszfaltburkolat felújítását nyújtánánk be, mivel ez nem hatósági engedélyköteles tevékenység. A műszaki tartalom meghatározását, illetve a költségbecslés elkészítését felkérésemre dr. Havasi Zoltán műszaki ellenőr készíti.

A bruttó 38.052.052 forint összegű költségbecslés (előterjesztés melléklete) alapján a pályázat keretében a műszakilag indokolt és szükségszerű felújítási munkálatok teljes egészét indokolt szerepeltetni attól függetlenül, hogy a pályázati űrlapok alapján az elnyerhető támogatás maximális összege 30 millió forint.

A település adóerő-képességét figyelembe véve, a fejlesztési alcél c) pontja alapján a támogatás intenzitása a fejlesztési költség 75%-a, de maximum 30 millió forint, miután Kerepesen az egy lakosra jutó adóerő-képesség 19.194 - Ft/fő alatt van.

Ez azt jelenti, hogy a maximálisan elérhető 30 millió forintos támogatási összegen túl a fejlesztési költség legalább 25%-ával megegyező mértékű önerőt kell biztosítani minden pályázónak.

A Képviselő-testület számára is ismert a pályázatok elbírálásának azon rendje, mely szerint előre meghatározó indikátorok mérőszámai alapján kerülnek megállapításra a pályázat értékelése során a pontszámok, amelyek mértéke alapján támogatott, vagy nem támogatható egy-egy pályázat. Ezen értékelt mérőszámok közé tartozik a pályázó által vállalt önerő mértéke, valamint a benyújtott pályázat műszaki egységessége és indokoltsága is.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a műszaki és a pénzügyi iroda közreműködésével dr. Havasi Zoltán által elkészített dokumentáció alapján a pályázatot az ebr42 rendszeren keresztül fogjuk benyújtani 2019. május 31-i határidőig.



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

A Képviselő-testület által elfogadott 7/2019. (III.04.) számú az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet nem tartalmaz fedezetet a jelen előterjesztésben megjelölt beruházási cél fejlesztési költségére, de a pályázathoz nyilatkozni kell az önerő biztosításáról. Az önerőt a Panoráma Lakóparkban lévő önkormányzati tulajdonú ingatlan eladásából kívánja az önkormányzat fedezni.

A pályázat eredményessége esetén, a felújítási munka kivitelezése 2020. évben kerül majd megvalósításra.

A saját erő mértékének összege bruttó **8.052.052 Ft**, ebből a 75%-os támogatási intenzitás bruttó 7.500.000 Ft-t jelent a maximálisan támogatható 30 millió forintos projektösszegeből, melyhez szükséges még 552.052 Ft önerő a 2020. évi költségvetésből.

.../2019.(V.23.) Kt. határozati javaslat:

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Franka Tibor polgármester javaslatát és az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázati felhívásban szereplő pályázati alcélok közül a c) alpontban meghatározott, Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (a továbbiakban: útfelújítás) témakörben kíván pályázatot benyújtani az Alföldi utca (Vörösmarty u. és Mogyoródi u. közötti szakasz) közlekedéscépi burkolat felújítására.

Ezzel kapcsolatban elfogadja és jóváhagyja a Képviselő-testület, hogy a Polgármester a pályázathoz szükséges műszaki dokumentáció elkészítésével megbízta dr. Havasi Zoltán műszaki ellenőrt. A pályázati anyag összeállításáért - a pályázat nyertessége esetén - nettó 420.000 Ft+Áfa összeget fizet ki az önkormányzat a 7/2019. (III.04.) számú az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet - az Önkormányzat dologi kiadásainak előirányzatából.

A Képviselő-testület elfogadja, hogy a mérnök által javasolt és szükséges műszaki tartalmú beruházásból 30 000 000 forint mértékű támogatási igényt lehet érvényesíteni, amelyhez 8.052.052 forint mértékű önkormányzati saját forrás szükséges.


A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a benyújtandó pályázat keretében a támogatási intenzitás 75%, de maximum bruttó 30 millió forint, s a pályázathoz szükséges bruttó 8.052.052 forint mértékű saját erőt biztosítja.

Határidő: 2019.05.30.

Felelős: Franka Tibor polgármester

Kerepes, 2019.05.13.

Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek.



Pályázati Kiírás

2019.

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével pályázatot hirdet a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására,

összhangban

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),

rendeleteivel.

1. A pályázat célja

A támogatás célja a települési önkormányzatok (a továbbiakban: önkormányzat) által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzati hivatal székhelyének fejlesztése, felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében.

Célja továbbá a rendszeres testmozgás elősegítéséhez szükséges feltételek megteremtése, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása.

Pályázati alcélok:

- a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, (továbbiakban: intézményfejlesztés)
 - aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének – kapacitásbővítéssel nem járó – infrastrukturális fejlesztése, felújítása
 - ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása (a továbbiakban: óvodafejlesztés)
 - ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (házi orvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: egészségügyi fejlesztés)
 - ad) Közös önkormányzati hivatal székhelyének infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: hivatalfejlesztés)
- b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, sportlétesítmény felújítása, vagy új létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés)
- c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

Egy önkormányzat az a)-c) pontok szerinti célok közül csak egyre nyújthat be pályázatot. Az a) (intézményfejlesztés) pont szerinti pályázat esetében **legfeljebb egy intézmény fejlesztése**

támogatható. Kizárólag az *aa)* és *ab)* alpontok szerinti alcél esetében igényelhető egy intézményen belül több feladatellátási helyen megvalósuló fejlesztésre támogatás.

Az *ab)* alpont (óvodafejlesztés) szerinti pályázatnál a 70%-os kihasználtságot a fejlesztéssel érintett feladatellátási helyek vonatkozásában külön-külön kell teljesíteni az intézmény hatályos alapító okiratában meghatározott létszám és a nevelési év statisztikai gyermeklétszáma alapján.

Az *ac)* alpont (egészségügyi fejlesztés) esetén háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat vagy fogorvosi alapellátás helyszínéként (egy feladatellátási helyen) funkcionáló épület vagy az épületben a szolgáltatással/szolgáltatásokkal érintett helyiség(ek) infrastrukturális fejlesztésére igényelhető támogatás.

A *b)* (sportfejlesztés) pont esetén legfeljebb egy (a sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. § *s)* pontjában meghatározott) sportlétesítmény fejlesztésére igényelhető támogatás.

Közös feladatellátás esetén az *ad)* (hivatalfejlesztés) alpont szerint kizárólag a székhely településen működő hivatal fejlesztésére igényelhető támogatás.

Indokolt esetben, ha a fejlesztéssel érintett épületben vagy létesítményben több, a pályázati kiírás szerint támogatható feladatellátás is történik és **a megvalósítandó fejlesztési cél nem bontható meg** (pl. tetőcsere, közös kazán) a támogatás a teljes műszaki tartalomra igényelhető.

Amennyiben a fejlesztéssel érintett épületben vagy létesítményben a pályázati **kiírás szerint nem támogatható feladatellátás is történik**, abban az esetben a támogatható célnak megfelelően arányosítva, **az alapterület arányát figyelembe véve igényelhető a támogatás.**

2. Pályázók köre

Az *a)* (intézményfejlesztés) pont szerinti alcél esetében pályázó lehet az az önkormányzat, illetve társulás esetén a társulás székhelye szerinti önkormányzat, amely az általa fenntartott intézmény vagy egészségügyi alapellátást biztosító, beruházással érintett épület 100%-os tulajdonosa.

A *b)* (sportfejlesztés) pont szerinti alcél esetében pályázó lehet az az önkormányzat, amelynek 100%-os tulajdonában van a beruházással érintett sportlétesítmény vagy új építés esetén az építési telek.

A *c)* pont szerinti alcél esetében az önkormányzat – Budapest Főváros Önkormányzata kivételével – a közigazgatási területén és tulajdonában lévő út, híd és járda felújítására, karbantartására igényelhet támogatást.

A továbbiakban **Pályázó** a fenti alcéloknál megjelölt, pályázatot benyújtó önkormányzat, az *a)* (intézményfejlesztés) pont esetén a társulás is.

3. A támogatás formája

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.

4. Rendelkezésre álló keretösszeg, maximálisan igényelhető támogatás összege

Pályázati alcélok	Rendelkezésre álló keretösszeg millió Ft	Maximálisan igényelhető támogatás összege millió Ft
a)	2 000	30
b)	500	20
c)	2 500	fővárosi kerületi önkormányzatok: 50 megyei jogú városok: 40 10 000 fő vagy azt meghaladó lakosságszámú települések: 30 10 000 fő lakosságszám alatti települések: 15

5. A támogatás mértéke

A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcétól és a Pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől.

A pályázat szempontjából az adóerő-képesség a Kvtv. 2. melléklet I.1.c) pontja szerinti adóerő-képességet jelenti.

Az egy lakosra jutó adóerő-képesség társulás esetében a Pályázóra (székhely szerinti önkormányzatra) vonatkozó adatok alapján kerül megállapításra.

Fejlesztési alcél	Támogatás maximális mértéke a Pályázó <u>adóerő-képessége</u> alapján			
	0-18.000 Ft/fő	18.001-25.000 Ft/fő	25.001-50.000 Ft/fő	50.000 Ft/fő felett
a)	fejlesztési költség 95%-a,	fejlesztési költség 85%-a,	fejlesztési költség 75%-a,	fejlesztési költség 50%-a,
b), c)	fejlesztési költség 85%-a,	fejlesztési költség 75%-a,	fejlesztési költség 65%-a,	fejlesztési költség 50%-a,

A támogatás bruttó összeg, amelyből általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) nem igényelhető vissza. (Amennyiben a nyertes Pályázó ÁFA levonási joggal rendelkezik, a támogatás felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia. A Pályázónak nyilatkoznia kell az ÁFA levonási jogáról.)

A pályázatban szereplő beruházás, felújítás költségvetését úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a Pályázóra vonatkozó ÁFA elszámolási szabályoknak.

Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely

- **hatósági engedélyhez kötött** beruházás esetén a megvalósításához szükséges engedélyek beszerzése érdekében szükséges jogi lépéseket nem tette meg, különösen az engedély kiadása iránti kérelmet az illetékes hatóságnál nem nyújtotta be, vagy nem vállalja a szükséges jogi lépések megtételét 2019. szeptember 30-áig, vagy vállalását nem teljesíti;
- **hatósági engedélyhez nem kötött** beruházás esetén nem rendelkezik **tervezői nyilatkozattal** vagy **hatósági igazolással** arra vonatkozóan, hogy a fejlesztéshez nem szükséges hatósági engedély;
- nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek;

- a pályázat benyújtásakor az Áht. 50. § (4) bekezdése szerinti köztartozása van;
- adósságrendezési eljárás alatt áll;
- a pályázatában nem per- és tehermentes ingatlanon megvalósuló beruházásra, felújításra igényel támogatást;
- a pályázati kiírás közzététele előtt a felújítást, fejlesztést már megkezdte (azaz a pályázat szerinti fejlesztés megvalósítására az Áht. 1. § 15. pontja szerint létrejött kötelezettségvállalás korábbi, mint a pályázati kiírás közzétételének időpontja);
- pályázatban érintett intézménye, tagintézménye, telephelye vagy létesítménye más hazai vagy uniós forrás keretében a pályázat tartalmával megegyező műszaki tartalomra támogatásban részesült.

A Pályázó nem nyújthat be támogatási igényt olyan bölcsődei feladatellátási hely fejlesztésére, amelyre a Pénzügyminiszter által kiírt Bölcsődei fejlesztési program pályázaton támogatásban részesült.

6. Pályázatok benyújtása

A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs rendszeren (a továbbiakban: ebr42 rendszer) keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik.

Az elektronikus benyújtandó dokumentumok feltöltése szintén az ebr42 rendszeren keresztül történik.

A pályázati adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) Pályázó szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) történő postai úton való megküldésével, vagy az Igazgatóságon személyesen történő leadással lehet benyújtani egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban.

A benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha az önkormányzat az alább megjelölt határnapon 16:00-ig elektronikusán rögzítette a pályázati adatlapot, benyújtandó dokumentumokat az ebr42 rendszerbe feltöltötte, a pályázatot lezárta, valamint a pályázati adatlapot és a papír alapon benyújtandó további dokumentumokat postára adta, vagy az Igazgatóságon személyesen leadta. A kizárólag papír alapon benyújtott támogatási igény érvénytelen.

A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje

- elektronikus feltöltés lezárása: **2019. május 31. 16:00 óra**
- papír alapon történő benyújtás: **2019. június 3.**

E határidők elmulasztása jogvesztő.

7. Benyújtandó dokumentumok

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

Sor- szám	Benyújtandó dokumentumok:	Pályázati alcélok						Benyújtás módja
		a)				b)	c)	P=papír alapon, EP= elektronikusan és papír alapon is
		aa)	ab)	ac)	ad)			
1	az ebr42 rendszerben kitöltött megfelelő pályázati adatlap, mely tartalmazza az Áht. 50. § (1) és (4) bekezdések és Ávr. 75. § (2) bekezdés alapján a pályázati adatlap szerinti nyilatkozatokat (kinyomtatva, aláírva, bélyegzővel ellátva)	x	x	x	x	x	x	EP
2	áránlat vagy tervezői költségvetés /költségbecslés eredeti vagy hitelesített másolati példánya	x	x	x	x	x	x	P
3	az Ávr. 75. § (4) bekezdés a) pontja szerinti - saját forrás biztosítására vonatkozó - 30 napnál nem régebbi igazolás eredeti példánya (képviselő-testületi határozat a biztosítandó saját forrás összegszerű megjelölésével)	x	x	x	x	x	x	P
4	a fejleszteni kívánt ingatlan (100 %-os önkormányzati tulajdont alátámasztó) 30 napnál nem régebbi TAKARNET rendszerből lekérdezett elektronikus tulajdoni lapjának másolata	x	x	x	x	x	x	EP
5	fejlesztéssel érintett székhelyre, telephelyre vonatkozó működési engedély hiteles másolata	x		x				P
6	köznevelési intézmény egységes szervezetbe foglalt, hatályos alapító okiratának hiteles másolata		x					P
7	OEP finanszírozási szerződés hiteles másolata			x				P
8	a fejlesztéssel érintett épületről, létesítményről készített színes fénykép-dokumentáció, amely beazonosítható módon mutatja be a pályázati célt (pl. melyik utcára vonatkozik az útfelújítás stb.) (legfeljebb 10 db)	x	x	x	x	x	x	P
9	a pályázó önkormányzattól eltérő fenntartó esetén a fenntartó fejlesztésre vonatkozó támogató nyilatkozata					x		P
10	a helyi sportfejlesztési koncepció elfogadásáról szóló képviselő-testületi vagy közgyűlési határozat eredeti vagy hiteles másolati példánya					x		P
11	hatósági engedélyhez kötött fejlesztés esetén: hatósági engedély , vagy igazolás az engedély kiadása iránti kérelem illetékes hatósághoz történő benyújtásáról (hatósági bizonyítvány vagy a hatóság által hitelesített ügyféli beadvány kivonat); ha a tervezett beruházás nem engedélyhez kötött: hatósági igazolás vagy	x	x	x	x	x	x	EP

Sor- szám	Benyújtandó dokumentumok:	Pályázati alcélok				Benyújtás módja		
		a)				b)	c)	P=papír alapon, EP= elektronikusan és papír alapon is
		aa)	ab)	ac)	ad)			
	tervezői nyilatkozat arról, hogy a fejlesztéshez nem szükséges hatósági engedély – eredeti vagy hiteles másolati példánya							
12	az építmény általános jellemzésére vonatkozó műszaki leírás eredeti vagy hiteles másolati példánya, mely tartalmazza az építés évét, legutóbbi felújítás dátumát, a karbantartás gyakoriságát, illetve az építés jelenlegi és megvalósítandó technológiáját					x	P	
13	szakhatósági igazolás az épület állapotáról, amennyiben a fejlesztendő, felújítandó épület jelenleg balesetveszélyes vagy életveszélyes – eredeti vagy hiteles másolati példánya	x	x	x	x		P	

8. Hiánypótlás

A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az Igazgatóság az Ávr. 70. § (3) bekezdése és 83. §-a alapján végzi.

A hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumok Igazgatóság részére történő benyújtási határideje: 2019. június 24. E határidő elmulasztása jogvesztő.

Amennyiben a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a támogatási igény egy része a pályázati kiírásnak nem felel meg, az Igazgatóság a hiánypótlás keretében felszólítja a Pályázót a jogosulatlan pályázatrész visszavonására. A visszavont pályázatrészhez kapcsolódó támogatási összegről a Pályázó a továbbiakban nem rendelkezhet.

A hiánypótlás keretében nincs lehetőség az eredeti pályázati cél módosítására.

Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot – egy másolati példány megtartásával –, az ok megjelölésével az Igazgatóság visszaküldi a Pályázónak és egyúttal értesíti, hogy pályázata érvénytelen.

Amennyiben a hiánypótlást követően a pályázati adatlapon szereplő adatok, a tulajdoni lapon valamint a csatolt dokumentumokon jelzett adatok (helyrajzi szám, út-, járdafejlesztés esetén utcanév, pályázatnak megfelelő művelési ág) nem egyeznek, vagy a Pályázó hitelt érdemlően nem igazolta, hogy azok módosítását kezdeményezi, úgy a pályázat nem támogatható.

A papír alapon beérkezett – a pályázati kiírásnak megfelelő – pályázatokat az Igazgatóság a hiánypótlás lezárultát követően, 2019. július 1-jéig továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére.

9. Pályázat elbírálása, döntés

A döntést megalapozó értékelési szempontok főként:

- Bölcsőde és óvoda fejlesztése esetén az intézménybe járó hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű bölcsődés és óvodás gyermekek száma,
- Bölcsőde és óvoda esetén az intézménybe más településről bejáró bölcsődés és óvodás gyermekek száma,
- Óvoda esetében a kihasználtsági mutatók,
- Az önkormányzat egy főre jutó adóerő-képessége,
- Megvalósítandó műszaki tartalom,
- Intézményfejlesztés esetén a fejlesztéssel érintett épület(rész) állapota.

Előnyt élveznek

- intézményfejlesztés esetén
 - a. a fenntartási költségek csökkentését célzó fejlesztések, felújítások (nyílászárócsere, hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés), illetve
 - b. azon pályázatok, amelyek olyan energetikai korszerűsítés megvalósulására irányulnak, amely során megújuló energiaforrás hasznosítása történik.
 - c. építészeti és kommunikációs akadálymentesítése megvalósul.
- sportfejlesztés esetén azok a pályázatok, amelyek esetében
 - a. a sportlétesítmény több település kiszolgálására alkalmas vagy válik alkalmassá,
 - b. több sportág befogadására alkalmas vagy válik alkalmassá,
 - c. építészeti és kommunikációs akadálymentesítése megvalósul,
 - d. a fogyatékkal élők sportolási lehetősége bővül.
- belterületi utak, járdák, hidak esetében azok a pályázatok, amelyek a tömegközlekedés által igénybe vett utak felújítására irányulnak.

A döntés alátámasztására a miniszter a pályázótól további dokumentumok benyújtását is kérheti.

A beérkezett pályázatokról a miniszter dönt.

A miniszter – a pályázatban megjelölt műszaki tartalom egyidejű csökkentése mellett, a pályázó által felállított rangsor figyelembevételével – az igényelnél alacsonyabb összegű támogatás megítélésére is jogosult.

Nem nyújtható támogatás olyan pályázathoz, amely a megjelölt műszaki tartalomra uniós vagy egyéb nemzeti támogatásban részesül. A támogatással létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig nem idegeníthető el, kivéve, ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az abból származó ellenértéket a kedvezményezett a támogatási cél szerinti további feladatokra fordítja. Az elidegenítés egyedi kérelem alapján a miniszter engedélyével történhet.

A miniszteri döntés határideje: 2019. szeptember 16.

A miniszter az előirányzat terhére legkésőbb 2019. október 16-áig további döntést hozhat.

A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormany.hu honlapon is közzétételre kerülnek.

A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, kifogás benyújtására nincs lehetőség.

10. Döntésről való értesítés, támogatói okirat kiadásának rendje

A miniszter döntéséről a Pályázó a döntést követő 10 munkanapon belül értesül az *ebr42* rendszeren keresztül.

Amennyiben a támogatási döntéssel érintett beruházás engedélyköteles tevékenységet tartalmaz, abban az esetben a támogatói okirat kiadásának feltétele a megvalósítandó fejlesztéssel kapcsolatos hatósági engedélyek megléte vagy igazolás arról, hogy az engedély kiadása iránti kérelmet az illetékes hatósághoz benyújtották.

A **nyertes Pályázó** (a továbbiakban: Kedvezményezett) amennyiben – a pályázatban tett nyilatkozata szerint – nem végez a megvalósítás során engedélyköteles tevékenységet vagy ha rendelkezik a szükséges engedélyekkel/igazolással, akkor a döntés közlését követő **10 munkanapon belül elektronikus támogatói okiratban értesül** a támogatás feltételeiről.

Amennyiben a **Kedvezményezett** pályázata engedélyhez kötött megvalósítandó célt tartalmaz és a pályázat benyújtásakor **nem rendelkezik a megvalósításhoz szükséges hatósági engedéllyel vagy az engedély beszerzésének megindítását igazoló dokumentummal**, 10 munkanapon belül elektronikus levélben értesül a döntésről.

Ezen Pályázóknak 2019. szeptember 30-áig kell a hatósági engedély beszerzéséről vagy a beszerzés megindításáról nyilatkozni az *ebr42* rendszerben, valamint ugyanezen hatánapig a nyilatkozatot alátámasztó dokumentum hiteles másolatát az Igazgatóságon keresztül a miniszter részére meg kell küldeni. Amennyiben az engedély vagy igazolás meglétét e határidőig a Kedvezményezett nem igazolja, úgy a miniszteri döntés hatályát veszti.

Amennyiben a Pályázó a pályázatban úgy nyilatkozott, hogy a megvalósítandó célokhoz hatósági engedélyek megszerzése szükséges, azonban a benyújtást követően bebizonyosodik, hogy a jelzett tevékenység mégsem engedélyköteles, akkor a Pályázónak az illetékes hatóság erre vonatkozó igazolását vagy tervezői nyilatkozatot kell 2019. szeptember 30-áig rögzíteni az *ebr42* rendszerben, illetve e hatánapig papír alapon megküldeni az Igazgatóságon keresztül a miniszter részére.

A pályázati feltételeknek megfelelő, de **forráshiány miatt támogatásban nem részesülő pályázó** tartaléklistára kerül.

A tartaléklistán szereplő önkormányzatnak a megvalósításhoz szükséges hatósági engedély vagy az engedély beszerzésének megindítását igazoló dokumentum meglétét 2019. szeptember 30-áig kell rögzíteni az *ebr42* rendszerben, továbbá e hatánapig papír alapon megküldeni az Igazgatóság útján a miniszternek.

Az előirányzat terhére, a tartaléklistán szereplő, a beruházásra vonatkozó hatósági engedéllyel vagy az engedély beszerzésének megindítását igazoló dokumentummal – legkésőbb 2019. szeptember 30-áig – rendelkező önkormányzat pályázatairól a miniszter 2019. október 16-áig dönt. A tartaléklistán szereplő, **támogatásban részesülő Pályázó** az *ebr42* rendszeren keresztül a döntésről a döntést követő 10 munkanapon belül, majd a döntés közlését követő 10 munkanapon belül elektronikus támogatói okiratban értesül a támogatás feltételeiről.

Csökkentett támogatás esetén a Kedvezményezett elfogadó nyilatkozata szükséges a támogatói okiratban foglalt műszaki-szakmai tartalomra, amelyet az *ebr42* rendszerben 3 munkanapon belül tehet meg. Ennek elmulasztása esetén a támogatói okirat elfogadottnak tekintendő. Észrevétel esetén a Kedvezményezettel egyeztetni szükséges. Amennyiben az egyeztetés 10 munkanapon belül nem vezet eredményre, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való jogosultságát.

A miniszteri döntésről a **támogatásban nem részesült Pályázó** az elutasítás indokát is tartalmazó levélben 2019. november 29-éig értesül.

11. Támogatás folyósítása

A támogatási összeg folyósítása a támogatói okiratok elfogadására rendelkezésre álló határidőt követő 7 munkanapon belül történik. (A műszaki tartalomra tett észrevétel és annak egyeztetése esetén az elfogadást követő 7 munkanapon belül történik a folyósítás.) A támogatást a miniszter utalványozása alapján a Kincstár egy összegben folyósítja.

12. Támogatás felhasználása, elszámolható költségek

Intézményfejlesztés esetében az önkormányzati tulajdonban lévő, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény infrastrukturális fejlesztésével, felújításával kapcsolatos költségekre használható fel támogatás:

- A pályázat benyújtásának időpontjában a feladatellátás helyszínéül funkcionáló épület felújítására, fejlesztésére (elsősorban fűtőkorszerűsítésre, nyílászárócserére, hőszigetelésre).
- A feladatellátáshoz szükséges eszközök illetve berendezések beszerzésére.
- Az **életveszélyes és a feladatok ellátására szakhatóság által igazoltan alkalmatlan** épület esetében az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő épület átalakítására, felújítására, szolgáltatók átköltöztetésére.
- Nem használható fel a támogatás:
 - a. az intézmény udvarának kialakítására, átalakítására, felújítására, kerti bútorzat beszerzésére,
 - b. új épület létrehozására, épület bővítésére,
 - c. kerítés építésére és javítására,
 - d. út, parkoló kialakítására, kivéve, ha annak létesítését építési engedély kötelezővé teszi,
 - e. tornaterem, tornaszoba, vagy sportcélú eszközök beszerzésére,
 - f. étkeztetési feladatellátáshoz kapcsolódó konyha, melegítőkonyha, tálaló, teakonyha, egyéb az étkeztetés feladatait ellátó helyiségek (pl. raktár, fehérmosogató) kialakítására, felújítására,
 - g. konyhai és gyermekétkeztetés ellátását szolgáló eszközök beszerzésére,
 - h. szolgálati lakást érintő fejlesztésekre, felújításokra, eszközbeszerzésre,
 - i. számítástechnikai eszközök beszerzésére.

Sportfejlesztés esetében az önkormányzat tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésével, felújításával, illetve új sportlétesítmény létrehozásával kapcsolatos költségekre igényelhető támogatás. Kizárólag olyan létesítmény fejlesztése vagy kialakítása támogatható, amelyet az adott önkormányzat területén működő köznevelési intézmények gyermekei, tanulói rendszeresen használhatnak, segítve ezzel a tanóra keretén belül és azon kívül a diák- és utánpótlás sport, valamint az óvodai és iskolai szabadidősport megvalósulását.

Belterületi utak, járdák, hidak esetében

A támogatás a belterületi, önkormányzati tulajdonú utak, járdák, hidak felújításához, korszerűsítéséhez kapcsolódó munkanemekre vonatkozhat.

Elsődleges cél:

- a. szilárd burkolatú közutak felújítása,
- b. szilárd burkolatú járda javítása, felújítása,

Egyéb kapcsolódó cél:

- c. a fejlesztéssel érintett útszakasz műtárgyainak felújítása, korszerűsítése (pl. híd, felüljáró, áteresztés, alagút, aluljáró, támfal),
 - d. az út és annak közvetlen környezetében lévő nyílt és zárt vízelvezető létesítmény felújítása, korszerűsítése, kialakítása (pl. burkolt árok, csatorna; fedlapok, víznyelő rácsok cseréje),
 - e. út tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása, ideiglenes forgalomtechnikai létesítmények (pl. meglévő korlátok, parkolásgátló oszlopok, jelzőtábla, jelzőlámpa cseréje, útburkolati jelek visszaállítása, kialakítása, gyalogosvédő létesítmények felújítása, korszerűsítése).
- A c.-e. pontokban meghatározott munkanemek **önálló projekt keretében nem támogathatók**, csak az a. és b. pont szerinti támogatási igényhez szerves egységként kapcsolódóan számolhatók el azok költségei, a beruházási összköltség maximum 20%-ának mértékéig.
 - Szilárd burkolatú útnak, járdának tekinthető a pályázat szempontjából az az út vagy járda, amelynek útteste szabályosan lerakott kő vagy műkő, továbbá beton vagy aszfalt burkolattal rendelkezik (aszfalt, aszfaltmakadám, itatott makadám, beton, kockakő burkolattal ellátott út) és ez a pályázatból egyértelműen kiderül.
 - Nem igényelhető támogatás az eredeti termelt talajú vagy ahhoz hasonló anyagú (pl. zúzottkő, kavics, murva, kohósalak stb.) útra vagy járdára, amelyen legfeljebb talajszerkezetet javító beavatkozás történt.
 - Önálló kerékpárút, parkoló felújítására támogatás nem igényelhető, kerékpárút vagy parkoló felújításával kapcsolatos költségek kizárólag abban az esetben számolhatók el, ha azok a felújítandó út vagy járda elválaszthatatlan részét képezik.

Közös szabályok

Eszközbeszerzés a beruházási összköltség (összes elszámolt költség) 10%-áig számolható el. A fejlesztés megvalósítása során felmerülő egyéb költségek (különösen a beruházás megvalósítása érdekében felmerült tervezési, engedélyezési, szállítási munkák ellenértéke, a közbeszerzési eljárás lebonyolításának költsége, műszaki ellenőrzés) összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek legfeljebb 5%-át.

A támogatás terhére nem számolható el továbbá:

- a pályázat szerinti fejlesztés megvalósítására az Áht. 1. § 15. pontja szerinti, a pályázati kiírás közzétételének időpontja előtt létrejött kötelezettségvállalás alapján kiállított számla (számlák),
- pályázati kiírás előtt kifizetett számlák,
- személyi juttatások,
- késedelmi pótlék, kötbér,
- büntetések, pótdíjak költségei,
- gépjárművásárlás,
- használati eszköz-vásárlás,
- fogyóeszköz-beszerzés,
- sikerdíj,
- lakossági tájékoztatással kapcsolatos költségek.

A támogatói okirat csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna. A támogatói okirat szerinti célok módosításának a Kedvezményezett részéről történő kezdeményezésére egy alkalommal van lehetőség, mely nem

eredményezheti a támogatási intenzitás növekedését, a felhasználás végső határidejének meghosszabbítását és a pályázati alcél módosítását.

A Kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően - a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával - kell használnia.

A beruházás végrehajtása során a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén a Kedvezményezett köteles betartani a Kbt. előírásait.

A támogatás felhasználásának kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint a pályázati kiírás közzétételének időpontja. **A támogatás felhasználásának végső határideje: 2020. december 31.** A felhasználási határidő meghosszabbítására nincs lehetőség, az e hatánapig fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználását követő 60 napon belül, de legkésőbb **2021. február 28-áig** szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be elektronikus úton az *ebr42* rendszeren keresztül, valamint papír alapon egy eredeti példányban az Igazgatóságnak, amelyben szöveges indokolással, a kötelezettségvállalás dokumentumaival, felhasználási határidőn belül keletkezett, pénzügyileg rendezett számlákkal, azok összesítőjével, fényképes dokumentációval alátámasztottan beszámol a támogatási összegnek a támogatói okiratban előírt célnak megfelelő és rendeltetésszerű felhasználásáról.

A beszámoló eredeti példányához a számlák hiteles másolatát kell benyújtani. A számlák eredeti példányára a Kedvezményezett köteles rávezetni a „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2019. támogatás terhére elszámolva” záradékot.

A Kedvezményezett az Ávr. 75. § (2) bekezdés *h)* pontja szerinti nyilatkozata esetén a szükséges véglegessé vált hatósági engedélyek meglétét a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámolóban utólagosan igazolni köteles. Az igazolás elmulasztása esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit kell alkalmazni.

Az Ávr. 83. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a beszámoló pénzügyi felülvizsgálatát, továbbá a támogató és a Kincstár közötti megállapodás alapján annak elfogadását, a 94. §-ban és 97–99. §-ban meghatározott feladatokat – a döntés-előkészítés, a támogatói okirat módosítása vagy annak visszavonása kivételével – a Kincstár látja el.

Az Igazgatóságnak a pénzügyi beszámoló Ávr. 93-94. §-a szerinti felülvizsgálatára 60 nap áll rendelkezésre. A felülvizsgálat eredményéről az *ebr42* rendszerben elektronikusan, továbbá az országos felülvizsgálatot követően papír alapon értesíti a minisztert.

Az Igazgatóság írásban tájékoztatja az érintett önkormányzatot a benyújtott elszámolás elfogadásáról, illetve a visszafizetési kötelezettség megállapításáról.

Ha az Igazgatóság a pénzügyi beszámoló felülvizsgálatát követően megállapítja, hogy a Kedvezményezett a kapott támogatási összeget nem a meghatározott célra, vagy csak részben

használta fel, értesíti a Kedvezményezettet. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást, támogatásrészt a Kedvezményezett az Áht. 53/A. §-ának és az Ávr. 83. § és a 97-99. §-ainak figyelembevételével köteles az Igazgatóság útján lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni.

A miniszter a támogatói okirat az Ávr. 97. § (2)-(3) bekezdésének és a 98. § (5) bekezdése szerinti módosításáról vagy visszavonásáról szóló értesítést az Igazgatóság útján küldi meg a Kedvezményezettnek, amely alapján az Igazgatóság az Ávr. 99. § (1) bekezdése szerinti fizetési felszólítást küld a Kedvezményezettnek.

Részletfizetési kérelmet – a késedelmi kamat kivételével – a Kedvezményezett az Ávr. 99. § (2) bekezdése szerinti visszafizetési határidőig nyújthat be az Igazgatósághoz, ha a kérelmező igazolja, hogy kötelező feladatainak ellátását az egyösszegű visszafizetés veszélyeztetné. Az Igazgatóság az Ávr. 99. § (3) bekezdése szerint részletfizetési megállapodást köt a kérelmezővel.

A támogatás pályázati kiírásban nem részletezett kérdéseit az Áht., az Ávr. és a támogatói okirat tartalmazza.

A pályázók a pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályához (illetékes munkatársak: Szabó Barbara barbara.szabo@bm.gov.hu; valamint Takács Vera vera.takacs@bm.gov.hu) fordulhatnak.

Megbízó:

Kerepes Város Önkormányzata
2144 Kerepes Vörösmarty utca 2.

Tervező:

UTI-H BT.
H-2000 Szentendre, Szentlászlói út 157/A
Dr Havasi Zoltán okl. építőmérnök
MMK 13-4111

Kerepes, Alföldi utca
- Vörösmarty és Mogyoródi utcák között -,
közlekedésépítési burkolat felújítási terve
hrs.: 683



TSZ.: 09-U/2019

TERVJEGYZÉK
Kerepes, Alföldi utca
- Vörösmarty és Mogyoródi utcák között -,
közlekedésépítési burkolat felújítási terve
hrsz.: 683

Megbízó:

Kerepes Város Önkormányzata
2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.

Tervező:

UTI-H Kereskedelmi és Mérnöki Szolgáltató Bt.
2000 Szentendre, Szentlászlói út 157/a
TSZ.: 09-U/2019

Kötet:	Típus:	Utca neve:	Iratszám:	Verziószám:	Érvényes kiadás dátuma:
09	U	Alföldi utca	09-U/I-01-00	V0	2019 május

ÉRVÉNYES TERVEK JEGYZÉKE				
09-U/I	Iratok	Első kiadás dátuma	Verziószám:	Érvényes kiadás dátuma
09-U/I-01-00	Érvényes tervek jegyzéke	2019 május	V0	2019 május
09-U/I-02-00	Tervezői nyilatkozat	2019 május	V0	2019 május
09-U/I-03-00	Műszaki leírás	2019 május	V0	2019 május
09-U/I-04-00	Meglévő állapot bemutatása	2019 május	V0	2019 május
09-U/I-05-00	Költségbecslés	2019 május	V0	2019 május

09-U/R-01	Rajzok	Első kiadás dátuma	Verziószám:	Érvényes kiadás dátuma
09-U/R-01-00	Áttekintő helyszínrajz	2019 május	V0	2019 május
09-U/R-02-00	Általános helyszínrajz	2019 május	V0	2019 május
09-U/R-03-00	Mintakeresztmetszelvény	2019 május	V0	2019 május

TSZ.: 09-U/2019

TERVEZŐI NYILATKOZAT
Kerepes, Alföldi utca
- Vörösmarty és Mogyoródi utcák között -,
közlekedésépítési burkolat felújítási terve
hrsz.: 683

Megbízó:

Kerepes Város Önkormányzata
2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.

Tervező:

UTI-H Kereskedelmi és Mérnöki Szolgáltató Bt.
2000 Szentendre, Szentlászlói út 157/a
TSZ.: 09-U/2019

Kötet:	Típus:	Utca neve:	Iratszám:	Verziószám:	Érvényes kiadás dátuma:
09	U	Alföldi utca	09-U/I-02-00	V0	2019 május

Tervezői nyilatkozat

Tárgy: Kerepes, Alföldi utca - Vörösmarty és Mogyoródi utcák között -,
közlekedéscépesítési burkolat felújítási terve
hrs.: 683

Terv száma: 09-U/2019

Az 1997. évi LXXVIII. Törvény 33. §(1) bekezdése, valamint az 1993. évi XCIII. Törvény 19. §(2) bekezdés alapján kijelentem:

- az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű és eseti előírásoknak,
- ezek érvényesítésének célját, adatait a műszaki leírás megfelelő fejezetei tartalmazzák,
- a terv a Megrendelővel, a közút kezelővel egyeztetésre került.

A tervek és a tervezett műszaki megoldások kielégítik:


- a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben foglaltakat, valamint az Útügyi Műszaki Előírásokat,
- az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet előírásait,
- az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet előírásait,
- ÚT 2-1.201:2008 - (e-UT 03.01.11) „Közutak tervezése (KTSZ)” és az ÚT 2-1.202:2005 (e-UT 06.03.13) „Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése”, valamint TÚ. 9. (e-UT 06.03.14) „Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezésének segédlete, továbbá ÚT 2-1.503:2009 (e-UT 06.03.12) ” Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezése” című útügyi műszaki előírásokat.

Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 4. § (1), ba)-bb), valamint ca) pontjai alapján a **tervezett burkolat felújítás nem hatósági engedély köteles tevékenység.**

(Nincs szükség a hatóság engedélyére a meglévő út területén végzett út burkolatának további forgalmi sáv - beleértve a különleges forgalmi sávot is - létesítésével nem járó szélesítése, pályaszerkezetének erősítése, felújítása.)

Szentendre, 2019. május 15.

Felelős tervező:



Dr. Havasi Zoltán
okl. építőmérnök
2000 Szentendre Szentlászlói út 157/A
Mérnöki Kamarai tag MK 13-4111

TSZ.: 09-U/2019

MŰSZAKI LEÍRÁS
Kerepes, Alföldi utca
- Vörösmarty és Mogyoródi utcák között -,
közlekedésépítési burkolat felújítási terve
hrsz.: 683

Megbízó:

Kerepes Város Önkormányzata
2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.

Tervező:

UTI-H Kereskedelmi és Mérnöki Szolgáltató Bt.
2000 Szentendre, Szentlászlói út 157/a
TSZ.: 09-U/2019

Kötet:	Típus:	Utca neve:	Iratszám:	Verziószám:	Érvényes kiadás dátuma:
09	U	Alföldi utca	09-U/I-03-00	V0	2019 május

Műszaki leírás

1. Előzmények

A tárgyi tervezési munka elkészítésére Kerepes Város Önkormányzata (továbbiakban: Megbízó, 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.) adott megbízást az UTI-H Bt. (továbbiakban Tervező, Dr. Havasi Zoltán okl. építőmérnök felelős tervező, 2000 Szentendre, Szentlászlói út 157/A) részére.

Tervezés célja: Az Alföldi utca 492 m-es szakaszának burkolat felújítására egyszerűsített terv kidolgozása pályázathoz. A terv tartalmazza költségbecslés készítését az út burkolat felújítására.

A Megbízó rendelkezésre bocsátotta az érintett területre vonatkozó adatokat, a rendezési terv helyszínrajzát.

A tervezés alapját képezte az előkészítő munkák keretében elvégzett helyszínbejárás, fő paraméterek meghatározása, a Megbízói adatszolgáltatás, valamint a Megbízó - Tervező közös helyszíni szemléje.

2. Helyszíni adottságok

- a) A tervezési terület Kerepes Város központi részén helyezkedik el, a Mogyoródi út és a Vörösmarty utcák között.
- b) Az utcaszakasz építésére vonatkozóan nincs konkrét adat, kiépítése az 1970-es évekre tehető, ekkor kapott 5,50 – 6,00 m szélességű aszfalt burkolatot és egyoldali szikkasztó földárkos kiépítést.
- c) 2018 évben felújításra került az Alföldi utca mindkét oldalán a gyalogos járda a Mogyoródi és a Szilasligeti utcák között, a Szilasligeti és a Vörösmarty utcák között csak az É-i oldalon. Ekkor felújításra kerültek a gépjármű behajtók is.
- d) Az úthálózat fenntartása önkormányzati feladat, így ezen a területen rendszeres az útpálya és a víztelenítési feladatokra fordított munka, átlag 2 évente padkák javítása, meleg aszfaltos kátyúzás került végrehajtásra.
- e) Az utca mindkét oldala lakóépületekkel beépített.
- f) A tervezési szakasz közművekkel ellátott, így megtalálható benne a víz, gáz, elektromos föld és légkábél, hírközlő föld és légkábél, valamint gravitációs szennyvíz csatorna. Az utca közvilágítással ellátott.
- g) Az Alföldi utca biztosít kapcsolatot a posta, általános iskola, bölcsőde, valamint az Önkormányzat irányába, a helyi járatos BUSZ ezen az útvonalon közlekedik, forgalma egyre növekvő tendenciát mutat.

3. Tervezett felújítás

A tervezett létesítmény felújítása összhangban van a területrendezési tervvel.

A települési kiszolgáló (lakó) utak: B.VI.d. besorolásúak

- Tervezési sebesség: 30 km/h
- Forgalmi sávok száma: 2
- A helyszínrajzi vonalvezetést illetően a felújítás során az útpálya jelenlegi vonalvezetése megtartásra kerül.

a. Helyszínrajzi kialakítás

A tervezett helyszínrajzi elrendezést **R-02 Helyszínrajz** mutatja be részletesen.

A burkolatszél lekerekítések 5,00 m sugárral lettek betervezve.

A Alföldi utca tervezési szakasz eleje a 0+000 km szelvény számnál csatlakozik a Mogyoródi út burkolatszéléhez, és tart a 0+492 szelvény számig, a Vörösmarty utca útcsatlakozásánál az Alföldi utcában megépített új burkolatig.

Az Alföldi utcához csatlakozik É-ről a Margaréta utca, valamint keresztezi a Szilasligeti utca.

b. Hossz-szelvényi kialakítás

A tervezett magassági elrendezés nem változtatja meg a jelenlegi magassági vonalvezetést, az új rétegvastagság beépítésével változik az útpálya magassága.

c. Keresztmetszeti kialakítás

A tervezett keresztmetszeti kialakítást az **R-03 Mintakeresztmetszvények** mutatja be részletesen.

Az útpálya D-i oldalán „K” szegély, míg a D-i oldalon süllyesztett útszegélyt lett tervezve, amelyhez csatlakoznak a gépjármű behajtók. A „K” szegélyen max. 25 m-ként, gépjármű behajtó közönségtől biztosítani

kell a csapadékvíz árokba történő befolyását a szegély árok irányába történő befordítással, surrantó elemekkel, betonozott fogadó árokrészekkel.

- Forgalmi sávok száma: 2x1
- Forgalmi sáv szélessége: 2,90 - 3,00 m
- Burkolat szélessége 5,80 – 6,00 m
- Burkolat oldalesése: 2,00 % egyoldali
- Erősített padka szélessége 0,50 m
- Padka oldalesése 5 %

d. Pályaszerkezet

A típus pályaszerkezetet az „e-ÚT 06.03.12. Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezése” című Útügyi Műszaki Előírás 2. táblázata szerint lett meghatározva. Az útpálya szerkezeti aszfaltrétegeket az „e-UT 05.02.11. Útépítési aszfaltkeverékek: Aszfaltbeton (AC)” című Útügyi Műszaki Előírás szerint lett meghatározva.

- 5 cm vtg AC 11 jelű aszfaltbeton kopóréteg
- 2,5-6 cm vtg. AC 22 jelű aszfaltbeton kiegyenlítő réteg
- Bitumenemulziós felületi kellősítés
- Meglévő, profilmart felület

Szegélyek alapgerendája C20/25-XF4-32-F2 minőségű a MSZ 4798-1:2004 szerint.

Az érintett területen jelenleg is közút található. A szegélygerendák alatt a földmű relatív tömörsége (Tr_x) min. 90 % legyen, amelyet tömörítéssel kell elérni, az optimális víztartalom beállítása mellett. A fagyveszélyes és gyenge teherbírású altalaj esetén talajcserét kell végrehajtani az előírt teherbírás biztosítása érdekében, amelyet a földmunka végzése során ellenőrizni kell, és a Talajvizsgálati jelentést készítő szakemberek bevonása szükségessé válhat az alapozási szintek pontos meghatározásához.

e. Víztelenítés, vízvezetés

Az útpályára jutó csapadék- és olvadékvíz levezetése a burkolat hossz-, és keresztirányú esésével a „K” szegély mentén, a földárókba történő bevezetéssel biztosított.

A meglévő és kiépített földárkot a csapadékvíz bevezetéseknél 1-1 m hosszon burkolni kell a kimosódások elkerülése érdekében. Az árok teljes burkolására a pályázat nem biztosít lehetőséget.

A meglévő földárók és az út széle közötti padka keskeny, helyenként kimosódott, így a szegély építését megelőzően a padkák erősítését, tömörítését, az árok részleges profilozását el kell végezni.

A Mogyoródi út alatt szükséges NA 300-as beton csőáteresz beépítése hordalékfogós aknával, hogy a vízvezetés folytonossága biztosítható legyen.

4. Forgalomtechnika, úttartozékok

• Végleges forgalmi rend

Külön forgalomtechnikai terv nem készült, a meglévő táblázás fenntartása biztosítja a forgalom szabályozását, új elemek kihelyezése nem szükséges.

• Építés alatti forgalomszabályozás

Az alkalmazni kívánt kivitelezési technológia figyelembe vételével az építés alatti ideiglenes forgalomszabályozásra az ütemezés figyelembe vételével a kivitelező cégnek tervet kell készíteni, melyet a közút kezelővel jóvá kell hagyatni. A jóváhagyott tervek alapján a terveken szereplő jelzőtáblákat, burkolati jeleket, és forgalomtechnikai eszközöket ki kell helyezni, és azt dokumentálni szükséges.

A közút területén belül végzett munkával elfoglalt területet, illetőleg az úttesten lévő (a közlekedés biztonságát veszélyeztető) akadály elkorlátozását, illetve az ideiglenes forgalmi rend érdekében szükséges közúti jelzések kihelyezését, karbantartását és eltávolítását ezen forgalomkorlátozási terv és a 20/1984.(XII.21.) KM. sz. rendelet 11. §. (1) bekezdésében és a 14. §-ában, valamint ugyanezen rendelet mellékletét képező Forgalomszervezési Műszaki Szabályzat 40. fejezetében előírtak szerint kell végrehajtani.

A közúti jelzőtáblák jelzéseképei és méretei az MSZ-20188-86. számú szabvány előírásainak feleljenek meg és jelzéseképük fényvisszaverő legyen.

A közúti jelzőtáblákat úgy kell elhelyezni, hogy:

- azok a járművezetők, akikre a jelzés vonatkozik, bármely napszakban kellő távolságból felismerhessék,
- a közút úrszelvényén belül a megengedett határon belül ne kerüljenek,
- legfeljebb három - adott esetben kiegészítő táblával ellátott - jelzőtáblát szabad együtt - egy oszlopon - elhelyezni.

Az úton, vagy annak közvetlen közelében (a közút úrszelvényén belül) munkát végző dolgozók feltűnő – narancs-piros - színű szabványos védőmellényt kötelesek viselni. Rossz látási viszonyok között a dolgozók kötelesek a ruhájukon fényvisszaverő anyagot viselni.

Az elkorlátozott munkaterületet korlátozott látási viszonyok esetén és éjszaka piros vagy villogó borostyánságra fényt adó lámpával kell megjelölni. A közúti jelzőőrök alkalmazásánál a 20/1984.(XII.21.) KM. sz. rendelet 13. §. (3) bekezdésében foglaltakat kell betartani. Az ideiglenes forgalomkorlátozás jelzéseit a munkák végleges befejezése után el kell távolítani, és a munkák befejezését a területileg illetékes Közút kezelőjének is be kell jelenteni.

5. Közművek

A közművek felszíni szerelvényei közelében csak kézi munka végezhető, a szerelvényeket az útpálya szintjére kell felemelni. A közmű érintettség esetén a szakfelügyeletet meg kell rendelni, az üzemeltetők előírásait be kell tartani.

A legnagyobb földmunka végzés vastagsága nem éri el az 50 cm-t

A terv készítésekor a Megrendelő közműegyeztetés nem kérte – burkolat felújítás jellegére való tekintettel -, azonban a kivitelezés megkezdése előtt a közműnyilatkozatokat be kell szerezni, illetve a előírások maradéktalan betartása mellett az érintett közművek szakfelügyeletét meg kell rendelni.

6. Kisajátítandó területek

Az útépités magánterületet nem érint, kisajátítás, telekredezés nem válik szükségessé.

Az építés megkezdése előtt minden olyan építményről, amelynél a későbbiekben feltételezhető, hogy az állagromlás oka vitatható, illetve a kivitelezéssel, vagy építési forgalommal kapcsolatban veszélybe kerülhet, dátummal vagy egyéb azonosító jellel ellátott fényképes állapot felvételi dokumentációt és jegyzőkönyvet kell készíteni. Ennek a fénykép és videofelvételen kívül ki kell terjednie azok szerkezeti vizsgálatára is (rendelkezik-e pincével, milyen az állaga, szerkezete, stb.).

7. Környezetvédelem

a) Légszennyezés:

A terület uralkodó széliránya É-ÉNY-i, amely a környezeti adottságokat figyelembe véve jól átszellőzteti a térséget. Az út építése ezt a helyzetet nem befolyásolja.

b) Rezgések:

A út közvetlen környezetében rezgésekre érzékeny létesítmények nincsenek

c) Zajszint:

Az útpálya kiépítése a környezet zajszintjét nem növeli. A tervezési területen be kell tartania 12/1983. (V.12.) MT. rendelet, valamint a 4/1984. (VIII.8.) EüM rendelet zaj- és rezgésvédelmi határértékeit.

d) Víz-, talaj-, növény-, és állatvédelem:

A tervezett nyomvonal nem érint védelem alá eső területet. A kivitelezés során fokozott figyelmet kell fordítani a környezetvédelem rendszabályainak maradéktalan betartására. Tekintettel a táj és a terület beépítettségének jellegére, meg kell akadályozni a vegyi anyagok földre és élővízbe jutását. A tervezett létesítmény építésekor újabb fakivágás nem szükséges. Az esetlegesen érintett zöldfelületek helyreállítását el kell végezni.

8. Régészet, műemlékvédelem.

Nem releváns.

9. Kitűzés

A meglévő szintek csak a kiegyenlítő és kopóréteg réteg vastagságában változnak. Helyszínrajzi értelemben a meglévő vonalvezetés nem kerül változtatásra. Az oldaleséseket víztelenítés szempontjából kivitelezés során ellenőrizni kell.

10. Hulladékgyűjtés:

Az építkezés befejezése után építési törmelék, bontott anyag az építés területén nem maradhat. Az újrahasznosítható anyagokat a Közútkezelő által kijelölt, engedéllyel rendelkező lerakóhelyen kell elhelyezni. Az építés során szabadterén alapanyagok, illetve késztermékek csak diffúz, légszennyezést nem okozó, és csak a talajt, illetve talajvizet nem szennyező módon tárolhatók.

Az építés során keletkező építési hulladék elszállításáról és tárolásáról a kivitelezőnek kell gondoskodni. A hulladékok EWC száma a 16/2001.(VII.18) KöM rendeletnek megfelelően csoportba sorolhatóak, mint építési hulladékok.

A beton és aszfalt törmelék törés, zúzás után útalapban újra hasznosítható.

A munkavégzés során fokozott figyelmet kell fordítani a meglévő növényzet védelmére. A dolgozók részére hordozható illemhelyet kell telepíteni. Tűz- és robbanásveszélyes anyagok (pl.: üzemanyag stb.) csak a tűzrendészeti szabályok betartásával tárolhatók. Az építési területen be kell tartani a 12/1983. (V.12.) MT rendeletet, valamint a 1/1984. (VIII.8.) EüM. Rendelet zaj és rezgésvédelmi határértékeit.

Hulladék nyilvántartás:

A vállalkozó köteles nyilvántartást vezetni a keletkezett hulladékokról, melynek tartalmaznia kell a hulladék minősítését, fajtáját, mennyiségét, ideiglenes tárolását, átadását vagy megsemmisítését, és azok időtartamát. Mindezekről felszólításra tájékoztatást kell adni a hatóságoknak, illetve veszélyes hulladék esetén az előírt formanyomtatványon kell a bejelentést megtenni.

Gyanús esetben a föld kiemelési és bontási munkák előtt a Megrendelőnek olajszennyezettség vizsgálatot kell kezdeményeznie, mert az olaj szennyezett anyagok veszélyes hulladéknak számítanak.

11. Általános biztonsági és egészségvédelmi előírások

A munkavédelem alapvető szabályait a munkavédelemről szóló – többször módosított – 1993. évi XCIII. törvény, a részletes szabályait az e törvény felhatalmazása alapján kiadott és más külön jogszabályok tartalmazzák. Az egyes veszélyes tevékenységekre (technológiákra) vonatkozó szabályokat az illetékes miniszter rendeletével hatályba léptetett szabályzatok tartalmazzák (ezek betartása és betartatása a Kivitelező kötelessége és felelőssége). Munkavédelmi szempontból építési munkahelynek minősül az építőipari kivitelezési munkavégzés helye, a munkaszervezéssel összefüggő felvonulási, előkészítési, valamint a munka elvégzéséhez szükséges építési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és felvonulási épületek elhelyezésére, valamint az előkészítő technológiai munkafolyamatok elvégzésére szolgáló terület. A Kivitelező munkáltató köteles az építőipari kivitelezési tevékenységgel összefüggésben biztonsági és egészségvédelmi koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni). A biztonsági és egészségvédelmi koordinátor feladatait, az építési munkahelyen dolgozók biztonságára és egészségére fokozott veszélyt jelentő munkákat és munkakörülményeket, az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális egészségvédelmi és biztonsági követelményeket az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet tartalmazza. A rendelet 5. § (1) szerint a kivitelező az építési munkahely kialakításának megkezdése előtt a 3. számú melléklet szerinti előzetes bejelentést köteles megküldeni az építési munkahely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalának mint munkavédelmi hatóságnak (a továbbiakban: munkavédelmi hatóság): Érdi Járási Hivatal Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály, 1135 Budapest, Lehel u. 43-47.

A kivitelezési munka megkezdésekor az építési munkahelyet az építető a kivitelező részére átadja. Ezzel egyidejűleg meg kell nyitni az építési naplót és abban az átadás-átvételt rögzíteni kell. Az építési naplóval kapcsolatos követelményeket, vezetésének részletes szabályait és a napló kötelezően alkalmazandó mintáját, a bejegyzésre jogosultak körét és hozzáférés szabályait az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet tartalmazza.

A Kivitelező által betartandó munkavédelmi jogszabályok közül a fontosabbak az alábbiak:

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről,
1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről,
2000. évi LXXX. törvény az építkezéssel kapcsolatos biztonsági és egészségügyi kérdésekről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1988. évi 75. ülészakán elfogadott 167. számú Egyezmény kihirdetéséről,
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról,
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályiról,
6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet a keszonn munkákról,
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról,
17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról,
24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról,
31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról,
2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről,
21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról,
25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről,
47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról,
61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről,
65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről,
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról,
26/2000. (IX. 30.) EüM a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről,
41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról,
44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól,
3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről,
4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről,
11/2001. (III. 13.) KöViM rendelet az útburkolati jelek tervezési és létesítési előírásairól,
98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről,
2/2002. (II. 7.) SzCsM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról,
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről,
3/2016. (III. 11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről,
72/2016. (X. 29.) GKM rendelet a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról,
11/2016. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpinechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról,
13/2004. (IV. 19.) FMM rendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét vizsgáló, tanúsító, ellenőrző szervezetek kijelölésének részletes szabályairól és az Európai Bizottságnak, illetőleg az Európai Unió tagállamainak való bejelentéséről, valamint a kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról,
14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről,
83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről,
63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet a nyomástartó és töltőlevesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről,

101/2004. (VII. 30.) GKM rendelet a Külszíni bányászati tevékenységek Bányabiztonsági Szabályzata kiadásáról,

122/2004. (X. 15.) GKM rendelet a villamos mű biztonsági övezetéről,

143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról,

22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet a rezgésepozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről,

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről,

80/2005. (X. 11.) GKM rendelet a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről.

A jogszabályok előírásain túlmenően – közterületen végzendő munkák esetében – az alábbiakra kell fokozott figyelmet fordítani:

A Kivitelező indokolt esetben köteles a kivitelezést megelőzően a meglévő vezetékek vízszintes és függőleges helyzetét valamint méretét kutatóárok létesítésével meghatározni. Gépi földmunka csak igazoltan közműmentes területen végezhető.

Ha a munkaárokban vagy munkagödörben az építendő vezeték (műtárgy) mellett, felett és/vagy alatt üzemelő közművezetékek is vannak, akkor azok védelméről, szakszerű felfüggesztéséről gondoskodni kell és a vezeték tulajdonosától (kezelőjétől, üzemeltetőjétől) szakfelügyeletet kell kérni.

Ha a munka gázvezetékkel érint, vagy közelít meg, akkor a dohányzás és nyílt láng használata a munkaárokban vagy munkagödörben szigorúan tilos, gázszivárgás észlelése vagy gyanúja esetén a munkaterületet ki kell üríteni a gázszolgáltató (TIGÁZ Zrt) azonnali értesítésén túlmenően. A hiba elhárításáig a munkát folytatni tilos.

Ha a munka vízvezetékkel érint, amelynek törése vagy egyéb meghibásodása a munkaterület elárasztását eredményezheti, akkor a munkaárok gyors elhagyásának feltételeiről (pl. legalább 10 m-enként menekülést biztosító létra) gondoskodni kell. A vízvezeték meghibásodásáról a vízszolgáltatót (DMRV Zrt.) értesíteni kell. A hiba elhárításáig a munkát folytatni tilos.

Ha a munka üzemelő egyesített rendszerű vagy szennyvízcsatornát érint és az a munkaárok felé szellőzhet, akkor a dohányzás és nyílt láng használata tilos. Nagyobb intenzitású záporok esetén a csatorna nyomás alá kerülhet, ezért amíg a csatorna nyomás alatt üzemel (különösen tégl- és kőfalazatú csatornáknál) tilos a munkavégzés. Ha a csatornában lévő egészségre ártalmas szennyvíz (keverékvíz [szennyvíz+csapadékvíz]) a munkaárokot valamilyen ok miatt előntötte, akkor csak megfelelő mentesítés (pl. fertőtlenítés) után folytatható a munka. A csatorna meghibásodásáról (pl. szivárgás, törés) a szolgáltatót (DMRV Zrt.) haladéktalanul értesíteni kell.

Ha a kivitelezés során a kiviteli tervben nem szereplő, vagy egyértelműen nem azonosítható funkciójú (pl. holt, felhagyott vezeték) és tulajdonosú vezetékkel találunk, akkor a számításba vehető szolgáltatókat (tulajdonosokat, kezelőket, üzemeltetőket) haladéktalanul értesíteni kell. Bizonyítottan holt, felhagyott vezetékkel megbontani és elbontani – az eredeti funkcióhoz tartozó biztonsági intézkedések megtétele mellett – csak fokozott figyelemmel szabad.

Ha a munka üzemelő erősáramú kábelt érint, akkor annak sértetlenségét szakszerű felfüggesztéssel és/vagy rendkívül gondos kézi földmunkával kell biztosítani. Sérült kábel közelében a munkavégzés tilos. Erősáramú kábel meghibásodásáról, sérüléséről a szolgáltatót (Elektromos Művek Nyrt.) haladéktalanul értesíteni kell. A hiba elhárításáig a munkát folytatni tilos.

Ha a munka üzemelő távközlési, forgalomirányítási vagy egyéb azonosított funkciójú kábelt érint, akkor azok védelméről gondoskodni kell. Sérülésükről, meghibásodásukról a tulajdonost (kezelőt, üzemeltetőt) haladéktalanul értesíteni kell.

Ha a kivitelezés során a tervben nem szereplő, vagy egyértelműen nem azonosítható kábel(ek)et (esetleg védőcsövet) találunk, akkor a számításba vehető szolgáltatókat haladéktalanul értesíteni kell a kábel(ek) azonosítása érdekében. Az azonosítatlan kábel(ek) környezetében csak fokozott figyelem mellett folytatható a munka.

A Kivitelező köteles a közterületi utakat érintő építési munkáknál a forgalomterelési (forgalomkorlátozási) terveket elkészíteni (amennyiben az nem része kiviteli tervdokumentációnak) a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I. 31.) KöViM rendeletben foglaltak betartásával és azokat a közút kezelőjével jóváhagyatni.

A Kivitelező az építési-szerelési tevékenység során köteles gondoskodni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető veszélyes anyagok által előidézett kockázatok megszüntetéséről vagy minimumra csökkentéséről végső esetben a károsító hatás elleni védelemről, amely kiterjed minden olyan természetes, illetve mesterséges anyagra, amelyet a tevékenysége során felhasznál, előállít és amelynek minősége, mennyisége robbanás- és tűzveszélyes, radioaktív, mérgező, fokozottan korrózív, fertőző, ökotoxikus, mutagén, daganatkeltő, ingerlő hatású, illetőleg más anyaggal kölcsönhatásba kerülve ilyen hatást előidézhet. Amennyiben a veszélyes anyag nem veszélyes vagy kevésbé veszélyeztető anyaggal történő helyettesítése kizárt, a Kivitelező köteles gondoskodni a kockázatbecslés elvégzéséről és ennek dokumentálásáról a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendeletben foglaltaknak megfelelően. A veszélyes anyagok kezelésekor, felhasználásakor – beleértve kitermelésüket, raktározásukat, szállításukat és alkalmazásukat – továbbá, veszélyes technológiák alkalmazásakor olyan védelmi, biztonsági intézkedéseket kell tenni, amelyek a környezet veszélyeztetésének kockázatát jogszabályban meghatározott mértékűre csökkentik, vagy kizárják.

Az építési-szerelési tevékenység során a Vállalkozó köteles gondoskodni a környezeti zaj és a rezgés elleni védelemről, amely kiterjed mindazon mesterségesen keltett energia kibocsátásokra, amelyek kellemetlen, zavaró, veszélyeztető vagy károsító hang-, illetve rezgésterhelést okoznak. A zaj és a rezgés elleni védelem keretében műszaki, szervezési módszerekkel kell megoldani a zaj- és a rezgésforrások zajkibocsátásának, illetve rezgésgerjesztésének csökkentését és a zaj- és rezgésterhelés növekedésének mérséklését vagy megakadályozását.

12. Tűzvédelem, katasztrófavédelem

A Kivitelező köteles tevékenységi területén a közvetlen tűzvédelmet szolgáló – jogszabályban, szabványban, hatósági határozatban előírt – tűzvédelmi berendezéseket, készülékeket, felszereléseket, technikai eszközöket állandóan üzemképes állapotban tartani, időszaki ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításáról gondoskodni.

A tűzvédelmi szabály megszegéséért, ha az közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt, illetőleg tüzet idézett elő, vagy veszélyeztető a személyek biztonságát, akadályozza a mentésüket; a tűzjelzéshez és a tűzoltáshoz szükséges eszköz, felszerelés, készülék, berendezés, oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának, karbantartásának vagy ellenőrzésének elmulasztásáért, illetőleg rendeltetéstől eltérő – engedély nélküli – használatáért esetlegesen kiszabott tűzvédelmi bírság a Kivitelezőt terheli.

Ha a Kivitelező tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak, vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, illetőleg a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának. A Kivitelező köteles a tűzoltási lehetőséget a kivitelezés során befolyásoló változtatásokat (út, közművezetékek elzárása, forgalom elterelése stb.) az állandó készenléti szolgálatot ellátó hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak szóban azonnal és írásban is bejelenteni.

A Kivitelező köteles a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek kiviteli tervezésével és megvalósításával összhangban gondoskodni a jogszabályokban, különös tekintettel az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásaiban, és a szabványokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről. A Kivitelező köteles a kiviteli tervekhez tűzvédelmi fejezetet készíteni, amely tartalmazza a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban és hatósági előírásokban foglalt követelmények kielégítését és köteles a tervben szereplő tűzvédelmi követelményeket a kivitelezés során megtartani, megvalósítani.

A fentiekben nem említettekén túlmenően a Kivitelező köteles minden vonatkozó – tűzvédelemmel összefüggő – jogszabályban meghatározott követelményt betartani, különösen az alábbiakban foglaltakat: 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről, 116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a tűzvédelmi bírságról, 15/2004. (V. 21.) BM rendelet a tűzvédelmi megfelelési tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról.

Ha a Kivitelező az építés során elhagyott robbanótestet vagy annak tűnő tárgyat talál, illetve ilyen tárgy hollétéről tudomást szerez, akkor köteles az építési munkát haladéktalanul felfüggeszteni és bejelentést tenni a helyi rendőri szervnek a tűzszerkezeti mentesítési feladatok ellátásáról szóló 142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően és köteles az elrendelt intézkedést megtenni illetve annak végrehajtásában közreműködni.

13. A kivitelezés során betartandó rendeletek, szabványok, utügyi előírások

Hatályos jogszabályok és rendeletek:

1988. évi I. tv – Törvény a közúti közlekedésről

30/1988. (IV.21.) MT sz. rendelet – A közúti közlekedésről szóló törvény végrehajtása

20/1984. (XII. 21.)KM sz. rendelet – Az utak forgalomszabályozása és a közúti jelzések elhelyezése

1968. évi I. tv. A szabálysértésekről szóló törvény

A 16/1979. (VIII. 12.) KPM-VM sz. rendelet, valamint az 1/1984. (I. 29.) KM-BM sz. együttes rendelettel módosított 1/1975. (II.5.) KPM-BM sz. együttes rendelet- A közúti közlekedés szabályai (KRESZ)

A tervezési és építési követelményeket tartalmazó országos állami szabványok:

ÚT 2-1.114/2004. – Közúti jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése.

ÚT 2-1.124-134/2001. – Közúti jelzőtáblák I.

ÚT 2-1.131 és 157/2001. – Közúti jelzőtáblák II.

ÚT 2-1.119/2010. - Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása

ÚT 2-3.301-1/2010. - Útépitési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC)

ÚT 2-3.302/2010. - Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek. Építési feltételek és minőségi követelmények

ÚT 2-1.201/2016. - Közutak tervezése (KTSZ)

ÚT 2-3.302/2016. - Út-pályaszerkezeti aszfaltkeverékek. Építési feltételek és minőségi követelmények

ÚT 2-1.202:2005. - Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése

Szentendre, 2019. május 15.

TSZ.: 09-U/2019

MEGLÉVŐ ÁLLAPOT BEMUTATÁSA
Kerepes, Alföldi utca
- Vörösmarty és Mogyoródi utcák között -,
közlekedésépítési burkolat felújítási terve
hrs.: 683

Megbízó:


Kerepes Város Önkormányzata
2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.

Tervező:

UTI-H Kereskedelmi és Mérnöki Szolgáltató Bt.
2000 Szentendre, Szentlászlói út 157/a
TSZ.: 09-U/2019

Kötet:	Típus:	Utca neve:	Iratszám:	Verziószám:	Érvényes kiadás dátuma:
09	U	Alföldi utca	09-U/I-04-00	V0	2019 május

MEGLÉVŐ ÁLLAPOT BEMUTATÁSA



Alföldi utca Mogyoródi út keresztezése, a felújítási szakasz kezdete




A Alföldi utca jellemző szelvénye 5,80 m pályaszélességgel, kátyúk javításával



Alföldi utca jellemző szelvénye kétoldali felújított járdával, gépjármű behajtókkal



Alföldi utca jellemző szelvénye



Margaréta utca útcsatlakozása balról



Alföldi utca jellemző szelvénye a Margaréta utca és a Szilasligeti utcák között



Szilasligeti utca útkeresztezése



Vörösmarty utca útcsatlakozása balról, burkolat felújítás vége

TSZ.: 09-U/2019

(Tervezői költségbeclés)

KÖLTSÉGBECSLÉS
Kerepes, Alföldi utca
- Vörösmarty és Mogyoródi utcák között -,
közlekedésépítési burkolat felújítási terve
hrs.: 683

Megbízó:

Kerepes Város Önkormányzata
2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.

Tervező:

UTI-H Kereskedelmi és Mérnöki Szolgáltató Bt.
2000 Szentendre, Szentlászlói út 157/a
TSZ.: 09-U/2019

Kötet:	Típus:	Utca neve:	Iratszám:	Verziószám:	Érvényes kiadás dátuma:
09	U	Alföldi utca	09-U/I-05-00	V0	2019 május

Megrendelő neve: Kerepes Város Önkormányzata
Székhelye/állandó lakcíme: 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.
Adószáma/adóazonosító jele:

Árajánlat adó neve:
Székhelye/állandó lakcíme:
Adószáma/adóazonosító jele:

Tárgy:
Kerepes, Alföldi utca burkolat felújítása
- Vörösmarty és Mogyoródi utcák között -,


Készítette:
UTI-H BT.
2000 Szentendre Szentlászlói út 157/A
Felső szintű költségvetési kiírás (40%)
Szám: 09-U/2019

A munka leírása:
Kerepes, Alföldi utca 492 m-es szakaszának
burkolat felújítási munkái kétoldali útszegéllyel, padkával

Készült: 2019. május 15.

KÖLTSÉGVETÉSI FŐSSZESÍTŐ

I. BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK	380 176 Ft
II. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK	5 128 800 Ft
III. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK	22 607 640 Ft
IV. VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK	1 060 000 Ft
V. FORGALOMTECHNIKAI MUNKÁK	129 150 Ft
VI. IDEIGLENES FORGALOMTECHNIKAI MUNKÁK	80 000 Ft
VII. KÖRNYEZETRENDEZÉSI MUNKÁK	216 480 Ft
VIII. EGYÉB MUNKÁK	400 000 Ft
ÖSSZESEN:	29 962 246 Ft
27 % áfa	8 089 806 Ft
MINDÖSSZESEN:	38 052 052 Ft



Aláírás

Kerepes, Alföldi utca burkolat felújítása
(a Vörösmarty és Mogyoródi utcák között 492 m-en)

I. BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK				
	Tétel:	Mennyiség:	Egységár	Díjtétel (Ft)
1	Aszfalt burkolat átvágása átlag 50 mm vastagságban (szintbéli csatlakozásoknál és a meglévő gépjármű)	32.0 fm	Ft/ fm	
2	Meglévő aszfalt burkolat "slussz" marása 3,00 m széles sávban átlag 50 mm vtg.-ban (szintbéli csatlakozásoknál)	3.6 m3	Ft/ m3	
3	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, 2,0 cm vastagságig	59.0 m3	Ft/ m3	
4	Marásból és bontásból származó aszfalt/beton törmelék elszállítása önkormányzat által biztosított lerakóba	62.6 m3	Ft/ m3	
5	Nagyméretű közmű szerelvények szintbe helyezése (szennyvíz aknák)	7.0 db	Ft/ db	
Összesen:				

II. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK				
	Tétel:	Mennyiség:	Egységár	Díjtétel (Ft)
1	Bevágási szelvény kialakítása - útszegélyek, padka helyén - (földtömeg számítás szerint)	167.5 m3	Ft/ m3	
2	Kitermelt földanyag felhasználása helyben (árok felőli oldal töltés, tömörítés) (földtömeg számítás szerint)	167.5 m3	Ft/ m3	
3	Úttükör készítése kis felületen, padka előkészítése (a szélesség számítógépes hossz mérés alapján)	1 005.0 m2	Ft/ m2	
4	Úttükör tömörítése kis felületen, 30 cm vtg.-ban, Tr _v =95% tömörségi fokra	301.5 m3	Ft/ m3	
5	Süllyesztett szegély építése 150×200×400 mm elemekből, C20/25-32-F1 beton alapgerendával 20 cm vastag szemcsés fagyvédő réteggel	372.0 fm	Ft/ fm	
6	"K" szegély építése 250×150×400 mm elemekből, C20/25-32-F1 beton alapgerendával 20 cm vastag szemcsés fagyvédő réteggel	298.0 fm	Ft/ fm	
7	Surrantó elemek beépítésre a "K" szegélyek befordításával az árok irányába burkolt árok szakasz beépítésével 1-1 m hosszon	17.0 db	Ft/ db	
Összesen:				

III. FELEPÍTMÉNYI MUNKÁK				
	Tétel:	Mennyiség:	Egységár	Díjtétel (Ft)
1	Bitumenemulzió permetezése 1,2 kg/m2 homokszórással (számítógépes területmérés alapján)	2952.0 m2	Ft/ m2	
2	AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 25-40 mm vastagságban terítve Kiegyenlítő réteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70	95.9 m3	Ft/ m3	
3	50 mm vtg. AC 11 kopó jelű aszfaltbeton kopóréteg terítése és tömörítése gépi erővel 50/70 útépitési bitumennel	147.6 m3	Ft/ m3	
4	Aszfalt burkolatú gyalogos- és kapubejáró csatlakozások helyreállítása 1,5 méter szélességben, 50 mm vtg.-ban, AC 11 kopó jelű aszfaltbeton kopóréteg terítésével, 50/70 útépitési bitumennel (a hossz számítógépes hossz mérés alapján)	0.0 m3	Ft/ m3	
5	Padka építése M56, vagy azonos anyagminőségben 10 cm vastagságban tömörítéssel	67.0 m3	Ft/ m3	
Összesen:				

Kerepes, Alföldi utca burkolat felújítása
(a Vörösmarty és Mogyoródi utcák között 492 m-en)

IV. VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK				
	Tétel:	Mennyiség:	Egységár	Díjtétel (Ft)
1	Meglévő szikkasztó földárok profilozása, a kiszoruló földanyag elszállítása lerakóba, lerakókelyi díjjal	10.0 m ³	Ft/ m ³	
2	Hordalékfogós akna építése 1,20x1,50x1,20 mérettel C20/24 min betonból 1,50 - 1,50 m burkolt árokszakaszokkal	1.0 db	Ft/ db	
3	Áteresztés építése D400 beton csövek felhasználásával burkolat helyreállításával	25.0 fm	Ft/ fm	
Összesen:				

V. FORGALOMTECHNIKAI MUNKÁK				
	Tétel:	Mennyiség:	Egységár	Díjtétel (Ft)
1	Terelővonal felfestése 1,50 - 1,50 osztásközzel 12 cm szélességgel fehér tartós festékkel	36.9 m ²	Ft/ m ²	
Összesen:				

VI. IDEIGLENES FORGALOMTECHNIKAI MUNKÁK				
	Tétel:	Mennyiség:	Egységár	Díjtétel (Ft)
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás kiépítése és fenntartása az építés idejére helyi közúton	2.0 ütem	Ft/ ütem	
Összesen:				

VII. KÖRNYEZETRENDEZÉSI MUNKÁK				
	Tétel:	Mennyiség:	Egységár	Díjtétel (Ft)
1	Közel vízszintes felületek rendezése munkaterület két oldalán felületek füvesítése 0,03-0,05 kg/m ² fűmagkeverék	492.0 m ²	Ft/ m ²	
Összesen:				

VIII. EGYÉB MUNKÁK				
	Tétel:	Mennyiség:	Egységár	Díjtétel (Ft)
1	Közmű szakfelügyelet előirányzott	3.0 nap	Ft/ nap	
2	Műszaki átadási dokumentáció összeállítása, megvalósulási terv és geodéziai bemérés készítése előirányzott	0.3 km	Ft/ km	
3	Tervezői művezetés előirányzott	2.0 nap	Ft/ nap	
Összesen:				

