



KEREPES VÁROS ALJEGYZŐJÉTŐL

☒ 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. ☎ (28) 561-050 ☒ (28) 561-060
@ aljegyzo@kerepes.hu

Polgármesteri Hivatal	
IKTATVA 2017. NOV 20.	
5477-9 SZAM	ELŐADÓ

E l ő t e r j e s z t é s

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 40/2012.(XII.21.)
önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 28-i ülésére

17. napirendi pont: Városi kamerarendszer bővítése

Előterjesztő: Bakai Kálmán, Víg János képviselők, dr. Fila László aljegyző,

Előterjesztés tárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő testület 2017. március 7-i testületi ülésén a 2017. évi költségvetés elfogadásával 2,5 millió forintot különített el a kamerarendszer bővítésére. A bővítés elsősorban az illegális hulladék-elhelyezés megakadályozását, a közbiztonsági érzet fokozását célozná.

A kerepesi kamerarendszer bővítésére a 330/2017. (X.31.) Kt. határozata alapján az előterjesztés szerinti határozati javaslatot ajánljuk megvitatni, és arról döntést hozni akként, hogy az Önkormányzat bővítse a városi térfigyelő kamerarendszert a Mogyoródi HÉV átjáró környékét figyelő 2 kamerával, amelyek a Mogyoródi út HÉV átjáró mindkét oldalán futó földút bejáratait, magát az átjárót, és lehetőség szerint minél szélesebb területet figyelne.

Korábban felvetődött a kamerarendszer bővítése a kerepesi és szilasligeti vasúti állomáson is. A két állomás területe nem önkormányzati terület, az ott elhelyezni kívánt önkormányzati térfigyelő kamerák telepítéséhez külön tulajdonosi (BHÉV Zrt.) engedély, áramvételi lehetőség szerződéses biztosítása, előzetes szakfelügyeleti hozzájárulás és a BHÉV Biztonsági-, illetve Jogi Iroda közreműködése szükséges. Álláspontunk szerint a BHÉV területére történő telepítés nehezen, vagy csak jelentős kiadással megoldható bonyolult jogi, tulajdonosi és üzemeltetési kérdéseket vet fel túl azon, hogy az utasok biztonságáról a saját területén magának a szolgáltatónak kellene gondoskodnia.

A jelen előterjesztésben javasolt két kamerás bővítése a városi kamerarendszernek nem igényli a rendőrség hozzájárulását, a csatolt elektronikus levél alapján, és a jogszabályi rendelkezések sem teszik azt kötelezővé.

Kérem a t. Képviselő-testületet, hogy tárgyalják meg a határozati javaslatokat és azokról döntést hozni szíveskedjenek.

1. .../2017.(...) Kt. határozati javaslat:

- a) Kerepes Város Képviselő-testülete támogatja, hogy az önkormányzati térfigyelő kamerarendszer 2 (kettő) kamerával bővítésre kerüljön a Mogyoródi út HÉV átjáró melletti 2266/5 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon a csatolt vázrajz szerint megjelölt ELMŰ oszlopra történő telepítéssel. A beruházást a képviselő-testület a 2017-es költségvetés kamerarendszer bővítésére szánt 2,5 millió Ft keretösszeg terhére rendeli megvalósítani.
- b) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a városi kamerarendszernek kettő kamerával történő bővítése érdekében az

előterjesztés mellékletét képező Ajánlati felhívás alapján folytassa le a szükséges beszerzési eljárást, az ajánlati felhívásnak közvetlenül a kerepesi kamerarendszert kiépítő és azt karbantartó Falcon-Pool Security Kft. (3937 Komlóska, Rákóczi Ferenc út 121.), illetve a képviselő-testület által megjelölt részére történő megküldéssel is, és a beérkezett ajánlatokról a döntés érdekében a Képviselő-testület következő ülésére készítsen előterjesztést.

- c) A Képviselő testület elrendeli, hogy kamera-rendszer bővítésére vonatkozó vállalkozási díj csak a telepített kameráknak a teljes közterületi kamerarendszerhez történő zavartalan csatlakozása és a kibővített kamerarendszernek, mint egésznek a megfelelő működése esetén kerülhet kifizetésre, szakmai teljesítésigazolás alapján, a vállalkozási szerződés aláírásától számított 90 napon belül.
- d) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Műszaki- és Beruházási Iroda közreműködése útján, a mindenkori költségvetési tartalék terhére, legfeljebb nettó 100.000,-Ft összértékű megbízási szerződés keretében gondoskodjon a b) alpontban meghatározott vállalkozási szerződés szakmai teljesítésének igazolásáról.
- e) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a kamera-rendszer bővítésének megvalósítását követően a kerepesi polgármesteri hivatal közterületi térfigyelő rendszerének adatvédelmi, üzemeltetési és adatbiztonsági szabályzatának a bővítéssel összhangban történő módosítására.

Határidő:

- a), b) és d) pontok vonatkozásában: 2017. december 20.
- e) pont vonatkozásában: a teljesítést követő 60 napon belül.

Felelős: Franka Pál Tibor polgármester, Oláh János jegyző

2. .../2017.(...) Kt. határozati javaslat:


Kerepes Város Képviselő-testülete nem bővíti a városi közterületi térfigyelő kamera-rendszert további kamerák beszerzésével.


Határidő: 2017.

Felelős: Franka Pál Tibor polgármester

Kerepes, 2017. november 17.


.....
Bakai Kálmán képviselő


.....
Víg János képviselő


.....
Dr. Fülöp László aljegyző

From: Ignécci József [mailto:IgnecziJ@pest.police.hu]
Sent: Thursday, October 19, 2017 3:28 PM
To: Aljegyző Kerepes <aljegyzo@kerepes.hu>
Cc: Balázs Zoltán <BalazsZ@pest.police.hu>
Subject: RE: Kamerabővítéshez kell-e a Rendőrség javaslatának a beszerzése?

Tisztelt dr. Fila úr!

Tájékoztatom, hogy az Önkormányzatok által működtetett és telepített térfigyelő kamerarendszerek bővítéséhez (kamerák áthelyezéséhez) rendőrségi szakhatósági engedély/hozzájárulás nem szükséges.

Tisztelettel:

Ignécci József r. őrnagy

From: Aljegyző Kerepes [mailto:aljegyzo@kerepes.hu]
Sent: Thursday, October 19, 2017 1:19 PM
To: Balázs Zoltán <BalazsZ@pest.police.hu>; Ignécci József <IgnecziJ@pest.police.hu>
Subject: Kamerabővítéshez kell-e a Rendőrség javaslatának a beszerzése?
Importance: High

Tisztelt Balázs Zoltán százados úr, Tisztelt Ignécci József őrnagy úr

A kerepesi kamerarendszert szeretnénk bővíteni a Mogyoródi út-HÉV átjáró mellett lévő villanyoszlopra kerülne kettő kamera, amelyek az átjárót, illetve az ott futó két földutat figyelné, mivel ezen a két földúton rengeteg illegális hulladékot hordanak ki, és soha nincs meg a szemetelő.

Ennek a 2 kamerának a telepítéséhez be kell-e szereznie a testületnek az Önök, a Rendőrség javaslatát?

Gyors válaszukat köszönöm szépen

Dr. Fila László
aljegyző
Kerepesi Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda
06-28-561-050

From: Ignézi József [mailto:IgnecziJ@pest.police.hu]
Sent: Thursday, October 19, 2017 3:28 PM
To: Aljegyző Kerepes <aljegyzo@kerepes.hu>
Cc: Balázs Zoltán <BalazsZ@pest.police.hu>
Subject: RE: Kamerabővítéshez kell-e a Rendőrség javaslatának a beszerzése?

Tisztelt dr. Fila úr!

Tájékoztatom, hogy az Önkormányzatok által működtetett és telepített térfigyelő kamerarendszerek bővítéséhez (kamerák áthelyezéséhez) rendőrségi szakhatósági engedély/hozzájárulás nem szükséges.

Tisztelettel:

Ignézi József r. őrnagy

From: Aljegyző Kerepes [mailto:aljegyzo@kerepes.hu]
Sent: Thursday, October 19, 2017 1:19 PM
To: Balázs Zoltán <BalazsZ@pest.police.hu>; Ignézi József <IgnecziJ@pest.police.hu>
Subject: Kamerabővítéshez kell-e a Rendőrség javaslatának a beszerzése?
Importance: High


Tisztelt Balázs Zoltán százados úr, Tisztelt Ignézi József őrnagy úr

A kerepesi kamerarendszert szeretnénk bővíteni a Mogyoródi út-HÉV átjáró mellett lévő villanyoszlopra kerülne kettő kamera, amelyek az átjárót, illetve az ott futó két földutat figyelné, mivel ezen a két földúton rengeteg illegális hulladékot hordanak ki, és soha nincs meg a szemetelő.

Ennek a 2 kamerának a telepítéséhez be kell-e szereznie a testületnek az Önök, a Rendőrség javaslatát?

Gyors válaszukat köszönöm szépen

Dr. Fila László
aljegyző
Kerepesi Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda
06-28-561-050



Ikt.szám: 5477 -/2017

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Kerepes Város Önkormányzata
2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.
Felelős kapcsolattartó neve: dr. Fila László.
Telefon: +36 20-5598915., Fax: +36 28 561 066
Email: aljegyzo@kerepes.hu

2. A beszerzés tárgya:

Kerepes Önkormányzata Beszerzési Szabályzata alapján eljárást indít ajánlati felhívás kibocsátásával a város közigazgatási területén korábban már kiépített térfigyelő kamerarendszer 2 kamerával történő bővítésére vonatkozóan.

2.1 A beszerzéssel érintett tevékenység Kerepes, 2266/5 hrsz-ú ingatlanon, a Kerepes-Szilasligeti Mogyoródi út - Sóllyom utcai HÉV átjáró közelében található kettő ELMŰ oszlopra telepítendő kettő kamerának a városi kamerarendszerhez történő csatlakoztatása, kiépítése, és üzembiztos rendszerbe állítása.

A nyertes vállalkozó feladata:


A jelenleg 16 kamerával rendelkező városi térfigyelő kamerarendszer 2 térfigyelő kamerával történő bővítése a Kerepes és Szilasliget közötti vasúti HÉV átjárónál található kettő ELMŰ oszlopra történő telepítéssel oly módon, hogy az ajánlat tartalmazza az Elmű oszlopokra szükséges tervezést, engedélyeztetést, teljes körű ügyintézését, a térfigyelő kamerarendszernek, mint egésznek az üzembiztos működésének, működtetésének biztosításával. A telepítésre kerülő kamerák az ELMŰ oszlopokra kerülnének felszerelésre, innen rádiós jelek útján kommunikál az átjátszási ponttal, ami kb. 500 méterre található a telepítési ponttól (Kerepesi Víztorony).

2.2. Az árajánlat tartalmazza az elkészített munkára és a beépített műszaki berendezésekre vállalt jogszabályokban előírt garanciát.

2.3. A kivitelezés vállalt határideje kihelyezéssel, teljes körű ügyintézással, engedélyeztetéssel, a jelenlegi kamerarendszerhez történő üzembiztos használatra alkalmas csatlakoztatásával együtt legkésőbb 2018. március 31.

3. A benyújtandó ajánlati dokumentációnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

- aláírási címpéldány (60 napnál nem régebben kiállított eredeti vagy azzal mindenben megegyező másolat. Ez esetben a nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötéskor köteles bemutatni az eredeti példányokat)
- ajánlattevő nyilatkozata, hogy a pályázat benyújtásának napját megelőzően lezárt két utolsó üzleti év mérlege szerint eredménye pozitív volt.
- felolvasó lap
- ajánlattevő nyilatkozata a cég köztartozás mentességéről (eredeti nyilatkozatot a nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötéskor köteles Ajánlatkérő részére átadni)



- az ajánlathoz csatolandó vállalkozási szerződés tervezet a felhívásban szereplő tervezett munka megvalósítására vonatkozóan.
- referencia munkák felsorolása

5. Az ajánlat benyújtás címe:

Kerepesi Polgármesteri Hivatal 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.

Az ajánlatot egy eredeti példányban, papír alapon kell az ajánlatkérő Kerepesi Polgármesteri Hivatalhoz benyújtani, zárt borítékban, legkésőbb **2017. december 7. (csütörtök) 14:00 óráig**.

A borítékra kérem ráírni, hogy „**Ajánlat – térfigyelő kamerarendszer bővítése**”.

6. Ajánlatok bontása: A pályázatok bontási ideje **2017. december 7. (csütörtök) 14:15. órakor**.

A bontáson csak az ajánlatkérő, ajánlattevő, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.

7. Ajánlatok értékelési szempontjai: összességében a legkedvezőbb ajánlat.

8. Eredményhirdetés

A beszerzési eljárásban a döntés meghozatalára a képviselő testület jogosult. A beszerzési eljárás eredményéről az ajánlatkérő az ajánlattevőket, a döntést követően 3 munkanapon belül írásban (e-mail, levél vagy fax) tájékoztatja. Az ajánlatkérő nevében eljáró képviselő testület, fenntartja a jogot a beszerzési eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására, amennyiben csak egy ajánlat érkezik, vagy egy ajánlat sem mutatkozik megfelelőnek. Ajánlatkérő az ajánlati felhívást visszavonhatja. Az ajánlatkérőt az ajánlati felhívás szerződéskötésre nem kötelezi.

9. Egyéb információk:

A beruházás megvalósítása érdekében, a jelenlegi kamerarendszerhez történő kompatibilis, biztonságos, hibamentes csatlakoztatás biztosítása céljából a kettő kamerával bővíteni kívánt térfigyelő kamerarendszer műszaki paraméterei Dr. Fila László aljegyző útján a 06-20-5598915-ös telefonszámon történt előzetes egyeztetést követően ismerhetőek meg a Kerepesi Polgármesteri Hivatalban.

Előleg kifizetés a beszerzési szabályzatunk értelmében nem lehetséges, részajánlat nem tehető. Az ajánlattételi eljárásban az ajánlatkérő nem teszi lehetővé sem a formai sem a tartalmi hiánypótlást. A megkötendő szerződés elválaszthatatlan mellékletét fogja képezni az ajánlati felhívás, a dokumentáció (ha van) és a nyertes ajánlat. Az ajánlati felhívásra csak az ajánlatkérő által közvetlenül felkért gazdasági szereplők adhatnak be ajánlatot valamint valamennyi azon gazdasági szereplő, akik a honlapról szereznek tudomást az ajánlatadás lehetőségéről. Az ellenszolgáltatás kifizetése a Beszerzési Szabályzatnak megfelelően, szerződés alapján lehetséges.

10. Az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésének, az önkormányzat honlapján történő közzététel érdekében történő megküldésének ideje legkésőbb: 2017. november 29. óra.

Franka Tibor
polgármester

EMLÉKEZTETŐ

Megbeszélés tárgya:	Kamera elhelyezése Kerepes állomáson
Időpont:	2017. február 9. 8:00
Helyszín:	Kerepes állomás
Emlékeztetőt készítette:	Varga Péter
Melléklet	

RÉSZTVEVŐK

Név	Beosztás
Jakab Mariann	képviselő – Kerepes Város önkormányzata
Barkóci Dániel	osztályvezető – BHÉV Zrt.
Varga Péter	közlekedésmérnök – BHÉV Zrt.
Kiss Zoltán	Távközlési, Jelző- és Bizt.ber. szolg.vez. – BHÉV Zrt.
Kozma Miklós	villanyszerelő – BHÉV Zrt.
	vállalkozó

ELHANGZOTTAK ÖSSZEFOGLALÁSA:

Kerepes Város Önkormányzata megkereste a BHÉV Zrt-t, hogy 1 db térfigyelő kamerát helyezne ki Kerepes állomás területére az utasok biztonsága érdekében.

Kamera kiépítés:

Kerepes állomáson a helyszín megtekintése után kijelölésre került a kamera és a hozzátartozó adattovábbításra szolgáló antenna helye az I. vágány melletti állomásépülethez közelebbi térvilágító oszlopon. (1. fénykép)

A kamera üzemeltetéséhez szükséges háttér egységek (tápegységek és opcionálisan UTP switch) elhelyezésének lehetőségét meg kell vizsgálni,

- a Forgalmi irodához tartozó öltöző helységben (2. fénykép)
- az állomásnévtábla mögött.

A kamera üzemeltetéséhez szükséges 2db UTP kábel az állomás épület vágányok felőli homlokzatán lévő kábelcsatornában az épülethez legközelebbi lévő felsővezeték tartó oszlopon keresztül kerülne elvezetésre. (3. fénykép)

A helyszíni bejárást követően tartott BHÉV Zrt. belső egyeztetés során a BHÉV Felsővezeték Üzem a magas feszültségű vontatási hálózat közelsége, valamint egyéb műszaki okok miatt nem járult hozzá a felsővezeték tartó oszlopon keresztül történő kábelátvezetéshez. Így a tervezéskor kérjük figyelembe venni, hogy a kamerához a kábelátvezetést az épület sarkától közvetlenül kell megvalósítani, új kábelhorog és kettős szigetelés alkalmazásával.

BHÉV Zrt. részéről igényként merült fel a váróterem bekamerázásnak kérdése is, amelyet költség függvényében külön opcióként kérne. (4. fénykép)

BHÉV Zrt. a kamera/kamerák kiépítéséhez a rendelkezésre álló tervek alapján tudja kiadni a tulajdonosi és üzemeltetői hozzájárulást. A kamera/kamerák és a kábelek függesztésének kiépítése csak szakfelügyelet mellett lehetséges.

Az üzemeltetői hozzájárulás és a szükséges szakfelügyelet térítésmentességével kapcsolatos Kerepes Város Önkormányzat kérésének elbírálása BHÉV Zrt-n belül folyamatban van.

A kamera/kamerák üzemeltetéséhez szükséges villamos energia betápláláshoz energiatovábbadási szerződést megállapodást kell kötni, amelyhez külön egyeztetés szükséges.

A kamera/kamerák üzemeltetéséhez a BHÉV Biztonsági Iroda, valamint a BHÉV Jogi Iroda bevonása is szükséges, mivel a térfigyelő kamera BHÉV területen kerül felszerelésre.

Egyéb:

Meg kell vizsgálni, hogy az állomás és a Vasút utca közötti területen lévő fák gallyazása kinek a feladata (5. fénykép).

EMLÉKEZTETŐ

Megbeszélés tárgya:	Kamera elhelyezése, tervilágítás kiépítése és HÉV műtárgy falfestése Szilasliget megállóhelyen
Időpont:	2017. február 9. 9:00
Helyszín:	Szilasliget megállóhely
Emlékeztetőt készítette:	Varga Péter
Melléklet	

RÉSZTVEVŐK

Név	Beosztás
Jakab Mariann	képviselő – Kerepes Város önkormányzata
Barkóci Dániel	osztályvezető – BHÉV Zrt.
Varga Péter	közlekedésmérnök – BHÉV Zrt.
Derzsi Szabolcs	hidász mérnök – BHÉV Zrt.
Sörös Antal	hídfenntartási technikus – BHÉV Zrt.
Kohl Tamás	környezetvédelmi munkatárs – BHÉV Zrt.
	vállalkozó

ELHANGZOTTAK ÖSSZEFOGLALÁSA:

Kerepes Város Önkormányzata megkereste a BHÉV Zrt-t, hogy Szilasliget megállóhelyen 1 db térfigyelő kamerát helyezne ki, valamint a HÉV pályatest alatti közúti aluljáró műtárgy falának egy szakaszát kb. 2 méter magasságban pályázati forrásból lefestenék, továbbá a műtárgy alatti térben világítást szerelnének fel.

Kamera kiépítés:

Szilasliget megállóhelyen a helyszín megtekintése során meghatározásra került a kamera helye a jobb vágány mellett a meglévő pad mellé (1-2. fénykép), hogy megfigyelésre kerülhessen a megállóhelyi épület, a gyalogos útátjáró, és a peron egy része is. A kamerát újonnan telepített, tervezetten betongyámos faoszlopra lehetséges kiépíteni. A közelben lévő HÉV áramellátási szekrényből lehetséges a kamera megtáplálásához szükséges villamos energiát vételezni. A szekrény eléréséhez földkábel lefektetése szükséges, amelyhez földmunkát kell végezni. (3. fénykép)

A földmunka kivitelezésére a kamera kiépítésével megbízott Vállalkozó árajánlatot készít. Kerepes Város kezdeményezte a földmunka költségének BHÉV Zrt.-vel való közös megosztását, azonban ennek lehetőségeit meg kell vizsgálni.

A tervezés előtt meg kell vizsgálni a terület tulajdon viszonyait

BHÉV Zrt. a kamera kiépítéséhez a rendelkezésre álló tervek alapján tudja kiadni a tulajdonosi és üzemeltetői hozzájárulást. A kamera és a kábelek kiépítése (földmunka, bekötés, stb.) csak szakfelügyelet mellett lehetséges.

Az üzemeltetői hozzájárulás és a szükséges szakfelügyelet térítésmentességével kapcsolatos Kerepes Város Önkormányzat kérésének elbírálása BHÉV Zrt-n belül folyamatban van.

A kamera üzemeltetéséhez szükséges villamos energia betápláláshoz energiatovábbadási szerződést kell kötni, amelyhez külön egyeztetés szükséges.

A kamera üzemeltetéséhez a BHÉV Biztonsági Iroda, valamint a BHÉV Jogi Iroda bevonása is szükséges, mivel a térfigyelő kamera BHÉV területen kerül felszerelésre.

Műtárgy alatti tér:

Helyszíni megtekintés a megvilágítás biztosításával kapcsolatban; az alábbiakat szükséges megvizsgálni:

- megfelelő-e csak a híd alatti tér két oldalán meglévő közvilágításra szolgáló oszlopra LED-es reflektor kihelyezése, (4-5. fénykép)
- a híd alatti térben megvalósítandó világítás esetén a műtárgy legkisebb megsértését, és a műtárgy szigetelés védelmét (pl.: lámpatestek rövid dübellel való rögzítése, esetleg ragasztott technológia alkalmazása) kell előtérbe helyezni a kivitelezés módjának megválasztásakor.
- A térvilágítás villamos energia ellátását a BHÉV Zrt. nem tudja biztosítani, települési közvilágítási hálózatról kell megoldani.

A műtárgy alatti tér falának lefestésével kapcsolatosan az alábbiakat kell szem előtt tartani:

- BHÉV Zrt-nek a harmadfokú hídvizsgálatban előírt javítási munkálatokat a festés előtt meg kell tennie
- a festést megelőzően időtálló alapozást szükséges a felületre felvinni,
- a festés tervezésekor szükségesnek tarjuk az illetékes közúti hatósági feladatokat ellátó szervezet állásfoglalását kikérni, mert a festés után megjelenő ábrák zavaró hatással lehetnek amely a közúti forgalmat veszélyeztetheti.

BHÉV Zrt. a lámpa kiépítéséhez és a festéshez a rendelkezésre álló tervek alapján tudja kiadni a tulajdonosi és üzemeltetői hozzájárulást. A lámpák és a kábelek kiépítése csak szakfelügyelet mellett lehetséges.


Az üzemeltetői hozzájárulás és a szükséges szakfelügyelet térítésmentességével kapcsolatos Kerepes Város Önkormányzat kérésének elbírálása BHÉV Zrt-n belül folyamatban van.

Önkormányzat vállalta, hogy a BHÉV Zrt. kezelésében lévő műtárgy alatti útszakasról a behordott hordalékot és szemetet eltakarítja.

Egyéb:

Az aluljáró északi bejáratánál lévő zöldhulladékot az önkormányzat elszállítatja.

Go gle



Képek © Google, 2017., Térképadatok © Google, 2017. 10 m