



KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÉPVISELŐJE

E l ő t e r j e s z t é s

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
40/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.03.28-i ülésére

34. napirendi pont: Ajánlattételi felhívás városi kamerarendszer bővítésére

Előterjesztő: Jakab Mariann képviselő

Az előterjesztést tárgyalta: Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság, Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő testület 2017. március 7-i testületi ülésén a 2017. évi költségvetés elfogadásával 2,5 millió forintot különített el a kamerarendszer bővítésére. A bővítést előzetes bejárás alapján az alábbi kritikus helyszíneken javasolnám – Mogyoródi utca HÉV megálló Kerepes városrészre vezető út jobb oldalát rögzítve (illegális szemétkerakások állandó helyszínére irányítva), valamint a Kerepesi HÉV megálló és a Szilasligeti HÉV megállóba. A BHÉV területén előzetes bejárásokon részt vettem 2017 január és február hónapokban, melynek emlékeztetőit mellékelten csatolom az előterjesztéshez.

A HÉV megállók fejlesztése, kamerás megfigyelése közös érdek, de hosszútávon Kerepes város megítélését javíthatja, hisz az utasok biztonságérzetének növekedése és a megállók környezetének kulturáltabbá válása pozitívan hat a városimázsra.

A hathatós rendőri intézkedés biztosítása érdekében javaslom, hogy a kamerarendszer adatait ne csak a Kerepesi Községüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft-ben kialakított helységben lehessen megnézni, hanem 1 olyan táblagépen is, melyen a körzeti megbízottaink szolgálati idejükben folyamatosan követhetnek, és azonnal közbeléphetnek szabálytalanság esetén. A táblagép és a szükséges szoftver beszerzését a költségvetésben a Rendőrség számára „pénzeszköz átadás” táblázatban elkülönített 500.000 Ft terhére javaslom megvalósítani, szükségesnek tartom, hogy az eszköz használatára és a kamerarendszer adatainak követésére szolgáltatási szerződést kössen Kerepes Város Önkormányzata és a Pest Megyei Rendőrkapitányság Gödöllői részlege között.

1.

.../2017.(...) Kt. határozati javaslat:

- a) Kerepes Város Képviselő-testülete támogatja, hogy a kamerarendszer bővüljön 1-1 kamerával a javasolt 4 helyszínen HÉV kereszteződés Mogyoródi utca jobb oldalán – Kerepes irányába, Kerepes HÉV megálló, Szilasliget HÉV megálló, Szilasliget HÉV megállótól felfelé vezető gyalogjárda megfigyelése víztorony felé haladva – melynek kiépítésére beszerzési eljárást kíván lefolytatni 2,5 millió Ft összeghatárig a 2017-es költségvetés terhére. A Képviselő testület szükségesnek tartja a jelenlegi kamerarendszer

kiepítését elvégző cég bevonását a beszerzési eljárás előkészítésébe, mert a jelenlegi kamerarendszer műszaki paramétereinek meghatározása és az esetlegesen szükséges optimalizálása indokolt, hiszen abba kell illeszkednie az új kameráknak is.

A beszerzési eljárás részeként szükséges, hogy javításra kerüljön a jelenlegi rendszer képeinek/felvételeinek rögzítése/tárolásával kapcsolatos problémák.

- b) Kerepes Város Képviselő-testülete támogatja, hogy a beszerzési eljárás részeként a pályázatot benyújtó cégek adjanak árajánlatot olyan táblagép hardware és software részére is, mely alkalmas arra, hogy a kamerán rögzített eseményeket folyamatosan kövesse. A táblagép és a szükséges szoftver beszerzését a képviselő-testület a 2017. évi költségvetés pénzeszköz átadás előirányzatán belül a rendőrség számára elkülönített 500.000 Ft mértékű forrásnak a felhalmozási forrásokhoz történő átcsoportosításával kívánja megteremteni.

A képviselő-testület fölkéri a polgármestert, hogy a meglévő kamerarendszer karbantartásával megbízott cég bevonásával tegyen javaslatot a kamerarendszer bővítéséhez, optimalizálásához és az azzal együttműködni képes mobiliszköz beszerzésére irányuló ajánlati felhívásra.

Határidő: 2017. április 25-i ülés

Felelős: Franka Pál Tibor polgármester

2.

.../2017.(...) Kt. határozati javaslat:

Kerepes Város Képviselő testülete felkéri a Jegyzőt, és a Polgármestert, hogy készítsék elő az együttműködési megállapodást Kerepes Város Önkormányzata és a Pest Megyei Rendőrkapitányság Gödöllői részlege között, mely megfelelő jogi keretek között biztosítja, hogy az átadott eszköz és a kamerarendszer megfelelő és folyamatos rendőrségi nyomon követésével az esetleges bűncselekmények, visszaélések rövid időn belül számon kérhetőek legyenek.


Határidő: 2017.04.25-i ülés


Felelős: Franka Pál Tibor polgármester és Oláh János jegyző

Kerepes, 2017.03.16.


Jakab Mariann
képviselő

Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek.




Oláh János
jegyző

EMLÉKEZTETŐ

Megbeszélés tárgya:	Kamera elhelyezése Kerepes állomáson
Időpont:	2017. február 9. 8:00
Helyszín:	Kerepes állomás
Emlékeztetőt készítette:	Varga Péter
Melléklet	

RÉSZTVEVŐK

Név	Beosztás
Jakab Mariann	képviselő – Kerepes Város önkormányzata
Barkóci Dániel	osztályvezető – BHÉV Zrt.
Varga Péter	közlekedésmérnök – BHÉV Zrt.
Kiss Zoltán	Távközlési, Jelző- és Bizt.ber. szolg.vez. – BHÉV Zrt.
Kozma Miklós	villanyszerelő – BHÉV Zrt.
	vállalkozó

ELHANGZOTTAK ÖSSZEFOGLALÁSA:

Kerepes Város Önkormányzata megkereste a BHÉV Zrt-t, hogy 1 db térfigyelő kamerát helyezne ki Kerepes állomás területére az utasok biztonsága érdekében.

Kamera kiépítés:

Kerepes állomáson a helyszín megtekintése után kijelölésre került a kamera és a hozzátartozó adattovábbításra szolgáló antenna helye az I. vágány melletti állomásépülethez közelebbi térvilágító oszlopon. (1. fénykép)

A kamera üzemeltetéséhez szükséges háttér egységek (tápegységek és opcionálisan UTP switch) elhelyezésének lehetőségét meg kell vizsgálni,

- a Forgalmi irodához tartozó öltöző helységben (2. fénykép)
- az állomásnévtábla mögött.

A kamera üzemeltetéséhez szükséges 2db UTP kábel az állomás épület vágányok felőli homlokzatán lévő kábelcsatornában az épülethez legközelebb lévő felsővezeték tartó oszlopon keresztül kerülne elvezetésre. (3. fénykép)

A helyszíni bejárást követően tartott BHÉV Zrt. belső egyeztetés során a BHÉV Felsővezeték Üzem a magas feszültségű vontatási hálózat közelsége, valamint egyéb műszaki okok miatt nem járult hozzá a felsővezeték tartó oszlopon keresztül történő kábelátvezetéshez. Így a tervezéskor kérjük figyelembe venni, hogy a kamerához a kábelátvezetést az épület sarkától közvetlenül kell megvalósítani, új kábelhorog és kettős szigetelés alkalmazásával.

BHÉV Zrt. részéről igényként merült fel a váróterem bekamerázásnak kérdése is, amelyet költség függvényében külön opcióként kérne. (4. fénykép)

BHÉV Zrt. a kamera/kamerák kiépítéséhez a rendelkezésre álló tervek alapján tudja kiadni a tulajdonosi és üzemeltetői hozzájárulást. A kamera/kamerák és a kábelek függesztésének kiépítése csak szakfelügyelet mellett lehetséges.

Az üzemeltetői hozzájárulás és a szükséges szakfelügyelet térítésmentességével kapcsolatos Kerepes Város Önkormányzat kérésének elbírálása BHÉV Zrt-n belül folyamatban van.

A kamera/kamerák üzemeltetéséhez szükséges villamos energia betápláláshoz energiatovábbadási szerződést megállapodást kell kötni, amelyhez külön egyeztetés szükséges.


A kamera/kamerák üzemeltetéséhez a BHÉV Biztonsági Iroda, valamint a BHÉV Jogi Iroda bevonása is szükséges, mivel a térfigyelő kamera BHÉV területen kerül felszerelésre.

Egyéb:


Meg kell vizsgálni, hogy az állomás és a Vasút utca közötti területen lévő fák gallyazása kinek a feladata (5. fénykép).

1. számú Melléklet: Fényképek:


2. fénykép



3. fénykép




4. fénykép



5. fénykép



6. fénykép



EMLÉKEZTETŐ

Megbeszélés tárgya:	Kamera elhelyezése, térvilágítás kiépítése és HÉV műtárgy falfestése Szilasliget megállóhelyen
Időpont:	2017. február 9. 9:00
Helyszín:	Szilasliget megállóhely
Emlékeztetőt készítette:	Varga Péter
Melléklet	

RÉSZTVEVŐK

Név	Beosztás
Jakab Mariann	képviselő – Kerepes Város önkormányzata
Barkóci Dániel	osztályvezető – BHÉV Zrt.
Varga Péter	közlekedésmérnök – BHÉV Zrt.
Derzsi Szabolcs	hidász mérnök – BHÉV Zrt.
Sőrés Antal	hídfenntartási technikus – BHÉV Zrt.
Kohl Tamás	környezetvédelmi munkatárs – BHÉV Zrt.
	vállalkozó

ELHANGZOTTAK ÖSSZEFOGLALÁSA:

Kerepes Város Önkormányzata megkereste a BHÉV Zrt-t, hogy Szilasliget megállóhelyen 1 db térfigyelő kamerát helyezze ki, valamint a HÉV pályatest alatti közúti aluljáró műtárgy falának egy szakaszát kb. 2 méter magasságban pályázati forrásból lefestenék, továbbá a műtárgy alatti térben világítást szerelnének fel.

Kamera kiépítés:

Szilasliget megállóhelyen a helyszín megtekintése során meghatározásra került a kamera helye a jobb vágány mellett a meglévő pad mellé (1-2. fénykép), hogy megfigyelésre kerülhessen a megállóhelyi épület, a gyalogos úttájáró, és a peron egy része is. A kamerát újonnan telepített, tervezetten betongyámos faoszlopra lehetséges kiépíteni. A közelben lévő HÉV áramellátási szekrényből lehetséges a kamera megtáplálásához szükséges villamos energiát vételezni. A szekrény eléréséhez földkábel lefektetése szükséges, amelyhez földmunkát kell végezni. (3. fénykép)

A földmunka kivitelezésére a kamera kiépítésével megbízott Vállalkozó árajánlatot készít. Kerepes Város kezdeményezte a földmunka költségének BHÉV Zrt.-vel való közös megosztását, azonban ennek lehetőségeit meg kell vizsgálni.

A tervezés előtt meg kell vizsgálni a terület tulajdon viszonyait

BHÉV Zrt. a kamera kiépítéséhez a rendelkezésre álló tervek alapján tudja kiadni a tulajdonosi és üzemeltetői hozzájárulást. A kamera és a kábelek kiépítése (földmunka, bekötés, stb.) csak szakfelügyelet mellett lehetséges.

Az üzemeltetői hozzájárulás és a szükséges szakfelügyelet térítésmentességével kapcsolatos Kerepes Város Önkormányzat kérésének elbírálása BHÉV Zrt-n belül folyamatban van.

A kamera üzemeltetéséhez szükséges villamos energia betápláláshoz energiatovábbadási szerződést kell kötni, amelyhez külön egyeztetés szükséges.

A kamera üzemeltetéséhez a BHÉV Biztonsági Iroda, valamint a BHÉV Jogi Iroda bevonása is szükséges, mivel a térfigyelő kamera BHÉV területen kerül felszerelésre.

Műtárgy alatti tér:

Helyszíni megtekintés a megvilágítás biztosításával kapcsolatban; az alábbiakat szükséges megvizsgálni:

- megfelelő-e csak a híd alatti tér két oldalán meglévő közvilágításra szolgáló oszlopra LED-es reflektor kihelyezése, (4-5. fénykép)
- a híd alatti térben megvalósítandó világítás esetén a műtárgy legkisebb megsértését, és a műtárgy szigetelés védelmét (pl.: lámpatestek rövid dübellel való rögzítése, esetleg ragasztott technológia alkalmazása) kell előtérbe helyezni a kivitelezés módjának megválasztásakor.
- A térvilágítás villamos energia ellátását a BHÉV Zrt. nem tudja biztosítani, települési közvilágítási hálózatról kell megoldani.

A műtárgy alatti tér falának lefestésével kapcsolatosan az alábbiakat kell szem előtt tartani:

- BHÉV Zrt-nek a harmadfokú hídvizsgálatban előírt javítási munkálatokat a festés előtt meg kell tennie
- a festést megelőzően időtálló alapozást szükséges a felületre felvinni,
- a festés tervezésekor szükségesnek tarjuk az illetékes közúti hatósági feladatokat ellátó szervezet állásfoglalását kikérni, mert a festés után megjelenő ábrák zavaró hatással lehetnek amely a közúti forgalmat veszélyeztetheti.

BHÉV Zrt. a lámpa kiépítéséhez és a festéshez a rendelkezésre álló tervek alapján tudja kiadni a tulajdonosi és üzemeltetői hozzájárulást. A lámpák és a kábelek kiépítése csak szakfelügyelet mellett lehetséges.

Az üzemeltetői hozzájárulás és a szükséges szakfelügyelet térítésmentességével kapcsolatos Kerepes Város Önkormányzat kérésének elbírálása BHÉV Zrt-n belül folyamatban van.



Önkormányzat vállalta, hogy a BHÉV Zrt. kezelésében lévő műtárgy alatti útszakaszról a behordott hordalékot és szemetet eltakarítja.

Egyéb:

Az aluljáró északi bejáratánál lévő zöldhulladékot az önkormányzat elszállítatja.

Fényképek:

1-2. fénykép



3 fénykép



4. fénykép





Mariann Jakab <mnjakab@gmail.com>

Kerepes + Szilasliget emlékeztető

Mariann Jakab <mnjakab@gmail.com>

2017. február 14. 15:22

Címzett: Barkóci Dániel <barkocid@bhevzrt.hu>

Másolatot kap: Sörös Antal <SoresA@bhevzrt.hu>, Jeremiás László <JeremiasL@bhevzrt.hu>, Szatmári József <SzatmariJ@bhevzrt.hu>, Kohl Tamás <kohl@bhevzrt.hu>, Kiss László <KissLa@bhevzrt.hu>, Kiss Zoltán <KissZ4@bhevzrt.hu>, Varga Péter <vargap@bhevzrt.hu>, "Dr. Horváth Krisztián" <HorvathK@bhevzrt.hu>, Meggyes Gábor <MeggyesG@bhevzrt.hu>, Derzsi Szabolcs <derzsisz@bhevzrt.hu>

Kedves Dániel!

Annyi javítást tennék a Szilasligeti emlékeztetőbe, hogy a bejárásnál nem tettem kötelezettségvállalást az önkormányzat nevében az alagút kitisztítására. A bejárásnál annyit mondtam, hogy megkérem a városüzemeltető céget, hogy takarítsák ki. Jeleztem nekik írásban a kérést a mai nappal.

Kérem a mondat javítását ez alapján.

Illetve a bejárásnál az önök részéről elhangzott, hogy a szilasi alagút felújítását előre veszik az idén, ezt kérem az emlékeztetőbe belefoglalni.

Az árajánlatot a vállalkozó elküldte, továbbítani fogom külön emailben.

Köszönöm

Jakab Mariann

[Az idézett szöveg el van rejtve]

