

Ikt.szám: 1216 -*g*/2017

## AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

### 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Kerepes Város Önkormányzata  
2144 Kerepes, Vörösmarty u.2.  
Kapcsolattartó neve: Franka Tibor polgármester,  
Fülöp Anna műszaki és beruházási irodavezető  
Telefon: +36 28 561 063  
Fax: +36 28 561 066  
Email: polgarmester@kerepes.hu, muszak1@kerepes.hu

### 2. A beszerzés tárgya:

Kerepes Város Önkormányzata, a 2016. május 5 – től jóváhagyott és érvényes Beszerzési Szabályzata értelmében valamint a 2017. március 7 - i testületi ülésen a 45/2017.(III.7.) Kt. határozat alapján, eljárást indít ajánlati felhívás kibocsátásával **információs táblák kivitelezésére, kihelyezésére és beszerzésére.**

2.1 A beszerzéssel érintett tevékenység Kerepes, Szilas – patak forrásvidéke, melynek rekreációs hasznosítása érdekében a 015/4 és 013 hrsz-ú ingatlanokon kialakított tanösvények mentén információs táblák kerülnek kialakításra, összesen 5 db a DINPI által kijelölt helyre.

A tanösvény menti információs tábla az ajánlati felhívás mellékletét képező „tanösvény tábla mintarajz” alapján kerül elkészítésre és kihelyezésre 5 megjelölt állomáshelyre, mely állomásokon a terület főbb élőhelyei kerülnek ismertetésre és bemutatásra a mellékelt térképvázlat alapján.

A nyertes vállalkozó feladata továbbá a DINPI által egybeszerkesztett szöveg és képanyag információs felületre történő nyomtatása is, amelyet előreláthatólag április hó közepén tudunk a vállalkozó rendelkezésére bocsátani.

2.2. Az árajánlat tartalmazza a tanösvény táblára vállalt 5 év garanciát.


2.3. A kivitelezés vállalt határideje kihelyezéssel együtt legkésőbb 2017. május 5.

### 3. Az ajánlati felhívási dokumentáció az alábbi mellékleteket tartalmazza:

- Kerepes, Szilas – patak forrásvidéke az 5 állomáshely jelölésével – 1. sz. melléklet
- Tanösvény tábla mintarajz – 2. sz. melléklet

### 4. A benyújtandó ajánlati dokumentációnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

- aláírási címpéldány eredetivel megegyező másolata, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói engedély másolata
- ajánlattevő nyilatkozata, hogy a pályázat benyújtásának napját megelőzően lezárt két utolsó üzleti év mérlege szerinti eredménye pozitív volt
- ajánlattevő nyilatkozata a cég köztartozás mentességéről
- felolvasólap
- árazott tételes költségvetés
- az ajánlathoz csatolandó vállalkozási szerződés tervezet a felhívásban szereplő tervezett létesítmény megvalósítására vonatkozóan.
- ajánlathoz csatolandó hasonló témakörben végzett referencia munka az elmúlt 2 évben



## 5. Az ajánlat benyújtás címe:

**Kerepesi Polgármesteri Hivatal 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.**

**Benyújtási határidő: 2017. április 7. (péntek) 11,00 óra**

Az ajánlatot egy eredeti példányban, papíralapon kell az ajánlatkérő Kerepes Város Önkormányzatához benyújtani, zárt borítékban, legkésőbb **2017. április 7. (péntek) 11,00 óráig**.

A borítékra kérem ráírni, hogy „**Ajánlat – információs táblák készítésére**”.

Személyes benyújtás esetén, a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán kell az ajánlatot leadni a jelzett határidőig, postai kézbesítés esetén az ajánlatnak a kitűzött határidőig kell ajánlatkérőhöz megérkeznie.

## 6. Ajánlatok bontása:

A pályázatok bontási ideje **2017. április 7. (péntek) 11,10 órakor**

A bontáson csak az ajánlatkérő, ajánlattevő, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.

**7. Ajánlatok értékelési szempontjai:** a legalacsonyabb összegű ajánlati ár.

## 8. Eredményhirdetés

A beszerzési eljárásban a döntés meghozatalára a képviselő testület jogosult.

A beszerzési eljárás eredményéről az ajánlatkérő az ajánlattevőket, a döntést követően 3 munkanapon belül írásban (e-mail, levél vagy fax) tájékoztatja.

Az ajánlatkérő nevében eljáró képviselő testület, fenntartja a jogot a beszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítására, amennyiben csak egy ajánlat érkezik, vagy egy ajánlat sem mutatkozik megfelelőnek.

Ajánlatkérő az ajánlati felhívást visszavonhatja.

Az ajánlatkérőt az ajánlati felhívás szerződéskötésre nem kötelezi.

## 9. Egyéb információk:

Előleg kifizetés a beszerzési szabályzatunk értelmében nem lehetséges. Az ajánlattételi eljárásban az ajánlatkérő nem teszi lehetővé sem a formai sem a tartalmi hiánypótlást.

A megkötendő szerződés elválaszthatatlan mellékletét fogja képezni az ajánlati felhívás, a dokumentáció (ha van) és a nyertes ajánlat.

Az ajánlati felhívásra csak az ajánlatkérő által közvetlenül felkért gazdasági szereplők adhatnak be ajánlatot valamint valamennyi azon gazdasági szereplő, akik a honlapról szereznek tudomást az ajánlatadás lehetőségéről.

**10. Az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésének, az önkormányzat honlapján történő közzétételének napja: 2017. március 31.**

  
**Franka Pál Tibor**  
polgármester

## Felolvasó lap

1. A gazdasági társaság neve:
2. A gazdasági társaság címe:
3. A gazdasági társaság elérhetősége: telefonszám, email cím
4. A gazdasági társaság cégjegyzék és adószáma:
5. Az ajánlati ár: nettó és bruttó összegben:

Kelt,

Aláírási címpéldány szerinti jogosult  
aláírása



Kerepes, Szilas-patak forrásvidéke  
bemutatóhely tervezett koncepció  
\*  
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság



018/254  
018/253  
018/252  
018/251  
018/250  
018/249  
018/248  
018/247  
018/246  
018/245  
018/244  
018/243  
018/242  
018/241  
018/240  
018/239  
018/238  
018/237  
018/236  
018/235  
018/234  
018/233  
018/232  
018/231  
018/230  
018/229  
018/228  
018/227  
018/226  
018/225  
018/224  
018/223  
018/222  
018/221  
018/220  
018/219  
018/218  
018/217  
018/216  
018/215  
018/214  
018/213  
018/212  
018/211  
018/210  
018/209  
018/208  
018/207  
018/206  
018/205  
018/204  
018/203  
018/202  
018/201  
018/200  
018/199  
018/198  
018/197  
018/196  
018/195  
018/194  
018/193  
018/192  
018/191  
018/190  
018/189  
018/188  
018/187  
018/186  
018/185  
018/184  
018/183  
018/182  
018/181  
018/180  
018/179  
018/178  
018/177  
018/176  
018/175  
018/174  
018/173  
018/172  
018/171  
018/170  
018/169  
018/168  
018/167  
018/166  
018/165  
018/164  
018/163  
018/162  
018/161  
018/160  
018/159  
018/158  
018/157  
018/156  
018/155  
018/154  
018/153  
018/152  
018/151  
018/150  
018/149  
018/148  
018/147  
018/146  
018/145  
018/144  
018/143  
018/142  
018/141  
018/140  
018/139  
018/138  
018/137  
018/136  
018/135  
018/134  
018/133  
018/132  
018/131  
018/130  
018/129  
018/128  
018/127  
018/126  
018/125  
018/124  
018/123  
018/122  
018/121  
018/120  
018/119  
018/118  
018/117  
018/116  
018/115  
018/114  
018/113  
018/112  
018/111  
018/110  
018/109  
018/108  
018/107  
018/106  
018/105  
018/104  
018/103  
018/102  
018/101  
018/100  
018/99  
018/98  
018/97  
018/96  
018/95  
018/94  
018/93  
018/92  
018/91  
018/90  
018/89  
018/88  
018/87  
018/86  
018/85  
018/84  
018/83  
018/82  
018/81  
018/80  
018/79  
018/78  
018/77  
018/76  
018/75  
018/74  
018/73  
018/72  
018/71  
018/70  
018/69  
018/68  
018/67  
018/66  
018/65  
018/64  
018/63  
018/62  
018/61  
018/60  
018/59  
018/58  
018/57  
018/56  
018/55  
018/54  
018/53  
018/52  
018/51  
018/50  
018/49  
018/48  
018/47  
018/46  
018/45  
018/44  
018/43  
018/42  
018/41  
018/40  
018/39  
018/38  
018/37  
018/36  
018/35  
018/34  
018/33  
018/32  
018/31  
018/30  
018/29  
018/28  
018/27  
018/26  
018/25  
018/24  
018/23  
018/22  
018/21  
018/20  
018/19  
018/18  
018/17  
018/16  
018/15  
018/14  
018/13  
018/12  
018/11  
018/10  
018/9  
018/8  
018/7  
018/6  
018/5  
018/4  
018/3  
018/2  
018/1

5. állomás

4. állomás

tűzrakó és pihenő hely

3. állomás

2. állomás

1. állomás


1:4 000



02/18X

TANÖSVÉNY TÁBLA  
MINTARAJZ  
M=1:25

OLDALNÉZET



SZÜKSÉGES ANYAGOK MENNYISÉGE:

- 10/10cm akác oszlop +vízszög. 5,80m
  - 10/10cm akác összekötő 2,40m
  - 10/5cm akác palló 2,68m
  - 3/3cm akác szegőléc 6,80m
  - 15/2,5cm széleztelen akác deszka 8,10m
  - OSB lap (100/70cm) 0,7m<sup>2</sup>
- Információs tábla 3 mm-es horg. acél lemezből 70/100cm méretben  
kötés: csapolással és súlyszettelt rozsdamentes csavarokkal  
felületkezelés: gyalult, csiszolt, két réteg kültéri fapáccal kezelve

ELŐLNÉZET

