

6. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

a Kerepes, Nap utca útépítés, járdaépítés és csapadékvíz elvezetés tervezési beszerzésének műszaki-szakmai feladatleírása

Ajánlatkérő:

Kerepes Város Önkormányzata
2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.

A beszerzés tárgya:

Tervezési vállalkozási szerződés a Kerepes, Nap utca útépítési, járdaépítési és csapadékvíz elvezetési engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére és engedélyeztetésére, Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 314/2017. (X. 31.) Kt. határozata alapján.

A tervezési munkákat Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló, módosított, 23/2014. (XI. 18.) Ök. rendelet és a hozzá tartozó szabályozási terv előírásainak megfelelően kell elvégezni. A meglévő út- és járdacsatlakozások áttervezése a feladat részét képezi.

A tervezési munkák víztelenítésre vonatkozó részét a „Kerepes egész területére vonatkozó felszíni vízrendezés és csapadékvíz elvezetésre vonatkozó részletes megvalósíthatósági tanulmány” c. elvi engedélyes tervdokumentáció alapján szükséges elkészíteni. A dokumentáció érvényes elvi vízjogi engedéllyel rendelkezik.

Megbízott feladatát képezi továbbá az engedélyeztetések kezdeményezése az Önkormányzat nevében, az esetleges hiánypótlások elvégzése, az e- közműegyeztetések lefolytatása, az útépítésre és járdaépítésre vonatkozó engedélyek megszerzése, a vízelvezetésre vonatkozóan a létesítési vízjogi engedély megszerzése.

A beszerzés mennyisége:

A dokumentációt a terv elkészültekor 2 példányban elektronikusan, (pdf, valamint dwg vagy dxf formátumban) 2 példány papírformátumban, az engedélyeztetés befejezésekor további 6 példány, az eredetivel megegyező tartalmú papírformátumban szükséges leszállítani.

A tervezési szakasz mennyisége:

A tervezési szakasz hossza összesen: 230 fm

Műszaki és tartalmi feladatok, előírások:

- Lakóút funkció biztosítása
- Útpályaszélesség min. 4,00 m
- Kétoldali útszegély tervezése, a szegély fajtája a vízelvezetéshez és a megállási lehetőségekhez igazodva
- Kétoldali útpadka
- Gépjármű behajtók tervezése ingatlanhatárig
- Az új útpálya és járda kialakításával biztosítani szükséges a burkolt felületek vízének csapadékvíz kezelő rendszerbe történő elfolyását
- A teljes szakaszon legalább egyoldali járda tervezése
- A járda tervezése során törekedni kell a korábban már esetlegesen megvalósult járdaszakaszok felhasználására, de a tervezett járdahálózatnak egységes képet kell mutatnia
- Létesítési vízjogi engedélyezési tervdokumentáció elkészítése a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet szerint
- Forgalomtechnikai terv elkészítése és engedélyeztetése
- Költségvetési kiírás készítése, becsült költségek meghatározása
- A tervezett rendszer jellemző pontjai EOVS koordinátáinak megadása
- Befogadó hiányában a mértékadó csapadékvíz teljes mennyiségének szikkasztása szükséges a tervezési szakaszon
- A szikkasztáshoz szükséges talajvizsgálatok elvégzése
- Esetlegesen szükséges közműkiváltások tervezése, engedélyeztetése
- A tervezett rendszerrel meg kell gátolni a csapadékvizek magáningatlanokra történő befolyását
- Az átereszek minimális mérete Ø 30 cm, vagy ezzel legalább azonos vízszállító képességű, hidraulikailag méretezett vezeték
- A hidraulikai méretezés elve az említett elvi engedélyes tervdokumentációval megegyező legyen, a szükséges dokumentumokat Megbízó nyertes ajánlattevő rendelkezésére bocsátja
- Fakivágás csak indokolt esetben, egyéb műszaki lehetőség hiányában engedélyezett, szükséges fakivágás esetén az Önkormányzattal egyeztetetten pótlási tervet kell készíteni
- Az engedélyeztetés megkezdését megelőzően a tervek Megbízóval történő egyeztetése
- Az elvi engedélyezési tervdokumentáció részeként készült Talajvizsgálati jelentést Megbízó nyertes ajánlattevő rendelkezésére bocsátja


Javasolt referencia:

Az ajánlatadást megelőző két év időtartamban legalább két, engedéllyel rendelkező, útépitést tartalmazó tervdokumentáció, valamint legalább két, létesítési vízjogi engedéllyel rendelkező, csapadékvíz elvezetést és/vagy kezelést tartalmazó tervdokumentáció

Javasolt pénzügyi ütemezés:

A díj 80 %-a a terv szállításakor és engedélyeztetési eljárásának megkezdésekor, 20 %-a a létesítési engedélyek megszerzésekor fizethető

Nagytarcsa, 2018. január 9.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'László Kovács'.

Kovács László
kam. sz.: 13-4499
2142 Nagytarcsa, Nyírfu u. 7/a