

#### 4.

### AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

a Kerepes, Kiss József utca útépítés, járdaépítés és csapadékvíz elvezetés, valamint a Wesselényi utca 55 fm csapadécsatornájának felbővítése tervezési beszerzésének műszaki-szakmai feladatleírása

#### **Ajánlatkérő:**

Kerepes Város Önkormányzata  
2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.

#### **A beszerzés tárgya:**

Tervezési vállalkozási szerződés a Kerepes, Kiss József utca útépítési, járdaépítési és csapadékvíz elvezetési, valamint a Wesselényi utca 55 fm csapadécsatornájának felbővítése engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére és engedélyeztetésére, Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 314/2017. (X. 31.) Kt. határozata alapján.

A tervezési munkákat Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló, módosított, 23/2014. (XI. 18.) Ök. rendelet és a hozzá tartozó szabályozási terv előírásainak megfelelően kell elvégezni. A meglévő út- és járdacsatlakozások áttervezése a feladat részét képezi.

A tervezési munkák víztelenítésre vonatkozó részét a „Kerepes egész területére vonatkozó felszíni vízrendezés és csapadékvíz elvezetésre vonatkozó részletes megvalósíthatósági tanulmány” c. elvi engedélyes tervdokumentáció alapján szükséges elkészíteni. A dokumentáció érvényes elvi vízjogi engedéllyel rendelkezik.

Megbízott feladatát képezi továbbá az engedélyeztetések kezdeményezése az Önkormányzat nevében, az esetleges hiánypótlások elvégzése, az e- közműegyeztetések lefolytatása, az útépítésre és járdaépítésre vonatkozó engedélyek megszerzése, a vízelvezetésre vonatkozóan a létesítési vízjogi engedély megszerzése.

#### **A beszerzés mennyisége:**

A dokumentációt a terv elkészültekor 2 példányban elektronikusan, (pdf, valamint dwg vagy dxf formátumban) 2 példány papírformátumban, az engedélyeztetés befejezésekor további 6 példány, az eredetivel megegyező tartalmú papírformátumban szükséges leszállítani.

#### **A tervezési szakasz mennyisége:**

A tervezési szakasz hossza összesen: 1200 fm

### **Műszaki és tartalmi feladatok, előírások:**

- A Wesselényi utca – 87. sz. közötti szakasz meglévő úttestje beavatkozást nem igényel
- Lakóút funkció biztosítása
- Útpályaszélesség min. 4,00 m
- Kétoldali útszegély tervezése, a szegély fajtája a meglévő állapothoz, a vízelvezetéshez és a megállási lehetőségekhez igazodva
- Kétoldali útpadka
- Gépjármű behajtók tervezése ingatlanhatárig, a meglévő úttest szakaszon is
- Az új útpálya és járda kialakításával biztosítani szükséges a burkolt felületek vízének csapadékvíz kezelő rendszerbe történő elfolyását
- A teljes szakaszon legalább egyoldali járda tervezése
- A járda tervezése során törekedni kell a korábban már esetlegesen megvalósult járdaszakaszok felhasználására, de a tervezett járdahálózatnak egységes képet kell mutatnia
- Létesítési vízjogi engedélyezési tervdokumentáció elkészítése a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet szerint
- A csapadékvíz elvezetési terv része a Wesselényi utca 55 fm csapadécsatornájának felbővítése a Kiss József utcától a befogadóig
- Forgalomtechnikai terv elkészítése és engedélyeztetése
- Költségvetési kiírás készítése, becsült költségek meghatározása
- A tervezett rendszer jellemző pontjai EOV koordinátáinak megadása
- Egyoldali, burkolt felszíni vízelvezetés, vagy zárt csapadécsatorna tervezése
- Esetlegesen szükséges közműkiváltások tervezése, engedélyeztetése
- A tervezett rendszerrel meg kell gátolni a csapadékvizek magáningatlanokra történő befolyását
- Az ingatlantulajdonosokkal történő egyeztetés alapján a kapubejárók átereszeinek lehetőség szerinti meghosszabbítása, max. 10,00 m hosszúságig
- Az átereszek minimális mérete Ø 30 cm, vagy ezzel legalább azonos vízszállító képességű, hidraulikailag méretezett vezeték
- A hidraulikai méretezés elve az említett elvi engedélyes tervdokumentációval megegyező legyen, a szükséges dokumentumokat Megbízó nyertes ajánlattevő rendelkezésére bocsájtja
- A tervezett rendszer kialakításával biztosítani szükséges az elvi engedélyes tervdokumentáció szerinti vízgyűjtő lehatárolást, a szükséges dokumentumokat Megbízó nyertes ajánlattevő rendelkezésére bocsájtja
- Befogadó három ponton a Szilas-patak, valamint a Béke utca meglévő burkolt árka
- Fakivágás csak indokolt esetben, egyéb műszaki lehetőség hiányában engedélyezett, szükséges fakivágás esetén az Önkormányzattal egyeztetetten pótlási tervet kell készíteni
- Az engedélyeztetés megkezdését megelőzően a tervek Megbízóval történő egyeztetése
- Az elvi engedélyezési tervdokumentáció részeként készült Talajvizsgálati jelentést Megbízó nyertes ajánlattevő rendelkezésére bocsájtja

### **Javasolt referencia:**

Az ajánlatadást megelőző két év időtartamban legalább két, engedéllyel rendelkező, útépitést tartalmazó tervdokumentáció, valamint legalább két, létesítési vízjogi engedéllyel rendelkező, csapadékvíz elvezetést és/vagy kezelést tartalmazó tervdokumentáció

**Javasolt pénzügyi ütemezés:**

A díj 80 %-a a terv szállításakor és engedélyeztetési eljárásának megkezdésekor, 20 %-a a létesítési engedélyek megszerzésekor fizethető

Nagytarcsa, 2018. január 9.



Kovács László

kam. sz.: 13-4499

2142 Nagytarcsa, Nyírfu u. 7/a